



קטלוג אביזרים 2019-2020

לכלים שלך מגיע הטוב ביותר, אביזרים מקצועיים של Bosch



BOSCH

קטלוג אביזרים 2019-2020


BOSCH



תוכן העניינים


ביטים ומובילים

96	סקירה
99	מחזיקים אוניברסליים
100	ביטים
109	בוקסות




חיתוך, קידוח וליטוש בטכנולוגיית יהלום

112	סקירה
114	להבי יהלום
134	צלחות ליטוש יהלום
137	סקירה
140	מקדחים וכוסות לקידוח יבש




ליטוש והברקה

146	מלטשות אקצנטריות
152	מלטשות משולשות, סרט וקומפקטיות
155	מלטשות רוטטות
159	מלטשות סרט
160	משחזות זווית




חיתוך והשחזה

164	דיסקים לחיתוך ברזל ואבן
167	צלחות וידיה



מקדחים למתכת ולעץ

10	מקדחים למתכת
22	מקדחים לעץ




מקדחים לבטון, אבן ומגוון חומרי בניין

38	מקדחים טורבו לבטון ואבן
39	מקדחים לאבן
41	מקדחים רב-שימושיים
45	מקדחי קרמיקה וזכוכית
48	מקדחי SDS-plus
58	מקדחי SDS-max
63	סטנד למקדחה


אזמלים

66	סקירה
68	אזמלים SDS-plus
70	אזמלים SDS-max
72	איזמלים לפטישי חציבה



מסורי כוס

76	סקירה
77	Special for Sheet Metal
79	Speed for Multi Construction
82	מסורי כוס יהלום
85	אביזרים למסורי כוס יהלום עם Power-Change-Adapter
87	כוסות HSS-Bimetal
89	כוסות HSS-Bimetal Cobalt
91	אביזרים למסורי כוס עם מתאם מהיר להחלפה מהירה
92	אביזרים למסורי כוס BI-Metal עם מתאם סטנדרטי




אביזרים משלימים לכלי העבודה


270	אביזרים לפטישונים
274	אביזרים למקדחות
279	אביזרים למשחזות זווית
288	אביזרים למסורים עגולים
291	אביזרים לרוטרים
296	אביזרים למקצוע ידני
297	אביזרים למסורים אנכיים
299	אביזרים למגרדות חשמליות
302	אביזרים למשחזות ציר
304	אביזרים לכרסם
308	סיכות, פנים ומסמרים
311	אביזרים למפזר חום
313	אביזרים לשאיבת אבק
324	מזוודות LBOX

**סטים אביזרים Bosch Promoline**


328	סטים V-Line
329	סטים X-Line
331	סטים ביטים למברגה
333	סטים מקדחי מתכת ומקדחי אבן
334	סטים מקדחים לעץ
336	סטים Mini-X-Line
336	סטים מעורבים
339	דיסק יהלום לחיתוך

**מידע כללי**


340	מערכת ניהול אריזות והזמנות
341	סקירת אריזות

**מסורים אנכיים ומסורי חרב**



170	סקירה - להבים למסור אנכי
179	כניסת T להחלפה מהירה
195	כניסת U
197	סט להבים למסור אנכי
198	אביזרים למסור אנכי
199	סקירה - להבים למסור חרב
208	קנה אוניברסלי
227	להבים למסור גומי

**אביזרים למסור מלטשת רב-שימושי**

230	סקירה
234	ניסור
240	כרסום ושיוף
243	מגרדת / שפכטל
244	חיתוך
245	ליטוש והברקה

**להבים עגולים למסור**

250	מבוא
251	סדרת להבי Expert range
253	להבים איכותיים לעץ Expert for Wood
255	להבים רב שימושיים איכותיים Expert for Multi Material
256	להבים למתכת Expert for Steel
257	סדרת להבי Standard range
258	להבים לעץ Optiline Wood
261	להבים לעץ Construct Wood
262	להבים רב שימושיים Multi Material
264	להבים לחיתוך יבש של מתכת
265	להבים לאלומיניום Eco for Aluminum
265	להבים לעץ Expert for Laminated Panel
266	להבים לעץ Expert for High Pressure Laminate
266	להבים למסור עגול Expert for Fibre Cement
267	טבעות הקטנה ללהבים




מקראה

מידע על גבי האריזה

מידע טכני / יישומים

קידוח/חציבה

מתכת 	עץ לבניין 	עץ, קשה ורך 
בטון 	אלומיניום 	נירוסטה 
בלוקים ואבן בניין 	אבן טבעית 	בטון מזוין 
קרמיקה 	גרניט 	שיש 
כניסת SDS-plus 	כניסת מקדח סטנדרטית 	כניסת מקדח עם כנפיים 
אורך חיים גבוה פי 3 	אורך חיים גבוה 	כניסת SDS-max 
קידוח מדויק 	מערכת Power Grip – 100% העברת כוח 	קידוח מהיר 
קידוח ללא הלימה 	מהירות עבודה גבוהה 	קידוח חלק ונקי 

אישור הבדיקה של ה-Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V. המכון לבדיקת איכות מקדחים לצורך עיגונים (PGM)




מסורי כוס

מתכת		לוחות מתכת		נירוסטה	
אלומיניום		מתכות אל ברזליות		עץ קשה	
עץ קשה ורך		עץ ופלסטיק		פלסטיק	
גבס		בלוקים ולבנים		כניסת SDS-plus	
אורך חיים גבוה		מהירות עבודה גבוהה		הוצאה מהירה של חומר	
חיבור מהיר					



ביטים

פיליפס PH		פוזידרייב PZ		טורקס Torx	
משושה - Hexs		מربع פנימי		שטוח	
אורך חיים גבוה		מיועד לעבודה עם מברגות אימפקט Impact Control		טכנולוגיית Anti shock	





















קידוח, השחזה וחיתוך ביהלום

קרמיקה		גרניט פורצלן		אבן טבעית	
משחזת זווית		מכונה לחיתוך קרמיקה		מסור שולחן	
מסור בנזין		מסור אספלט		מלטשת בטון	
				כניסת SDS-Plus	

קידוח, השחזה וחיתוך ביהלום



ליטוש והברקה



חיתוך והשחזה

אלומיניום		נחושת וסגסוגות, מתכות אל ברזליות		מתכת, פלדה לא קשה	
פלסטיק		עץ רך		נירוסטה / Inox	
בולם זעזועים		מסור שורף		מסור בנזין	
ניקוי קצוות		ניקוי פינות		עבודות פנים בצינורות	
גימור נקי		ניקוי חריצים		ניקוי משטחים	
אורך חיים גבוה במיוחד		3 שימושים בדיסק אחד		גימור גס	
				חיתוך מהיר	

מסורים אנכיים ומסורי חרב

חיתוך נקי מאוד		אורך חיים גבוה		אורך חיים גבוה במיוחד	
חיתוך נקי, ללא מאמץ		חיתוך גס, מלא עוצמה		חיתוך נקי	
להב וידיה		להב וידיה		חיתוך מהיר	
		להב סכין		מצופה וידייה	

מסורים אנכיים ומסורי חרב

פס שיניים Extraclean		רווח בין שיניים, שיניים הפוכות		גאומטריית שיניים 2X2	
מספר שיניים לאינץ' (TPI) רווח בין שיניים		רווח בין שיניים, פרוגרסור		רווח בין שיניים	
מצב פנדל		ידיה מותזת		שיניים מושחזות, חדות במיוחד	
חיתוך עקומות, גס		חיתוך עקומות, נקי		לעבודות הריסה והצלה	
גימור נקי		חיתוך ישר, גס		חיתוך ישר, נקי	
חיתוך עם מוביל מקביל		חיתוך מדויק בזווית 90		חיתוך מדויק	
ייעודי לחיתוך במרכז חומר		חיתוך צינורות		להב גמיש BIM, חיתוך בקו אפס	
עץ רך, חיתוך רחב עדין		חומר דק ועבה		ייעודי לחיתוך עקומות עם להב למסור חרב	
עץ רך, חיתוך אורך ורחב גס		עץ קשה, חיתוך רחב עדין		עץ קשה, חיתוך אורך ורחב, גס	

מסורים


מסור קרייזיק



מסור שולחן



מסור תעשייתי



מסור עגול ידני



מסור גרונג





מקדחים למתכת ולעץ

מקדחים למתכת



מקדחים למתכת HSS-G, DIN 338
עמוד 13



מקדחים למתכת PointTeQ, DIN 338
עמוד 11



מקדחים למתכת HSS-Co, DIN 338
עמוד 19



מקדחי מתכת HSS Impact Control, DIN 338
עם כניסת אימפקט 1/4"
עמוד 18



מקדחים למתכת HSS PointTeQ

HSS PointTeQ, DIN 338 מקדחים למתכת

- ◀ מקדחים ספירליים מפלדת HSS איכותית לפי תקן DIN 338
- ◀ מקדח מושחז ימינה דגם N, זווית ראש המקדח 135°
- ◀ קוטר המקדח אחיד לכל אורכו
- ◀ להב כפול, ספירלה כפולה



מחיר	ברקוד בנלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	אורך עבודה (ג') במ"מ	קוטר (ס') במ"מ
מידע להזמנה						תכונות המוצר	
7.5	906623	10	2	PC1d	2 608 577 153	12	1.0
28.5	906876	1	10	P0a	2 608 577 178	12	1.0
29.0	906890	1	10	P0a	2 608 577 180	16	1.2
7.5	906630	10	2	PC1d	2 608 577 154	18	1.5
29.0	906920	1	10	P0a	2 608 577 183	18	1.5
8.3	906647	10	2	PC1d	2 608 577 155	24	2.0
30.5	906975	1	10	P0a	2 608 577 188	24	2.0
34.5	906999	1	10	P0a	2 608 577 190	27	2.2
8.3	906654	10	2	PC1d	2 608 577 156	30	2.5
33.7	907026	1	10	P0a	2 608 577 193	30	2.5
35.5	907057	1	10	P0a	2 608 577 196	33	2.8
8.3	906678	10	2	PC1d	2 608 577 158	33	3.0
33.0	907071	1	10	P0a	2 608 577 198	33	3.0
8.3	906685	10	2	PC1d	2 608 577 159	36	3.2
37.0	907095	1	10	P0a	2 608 577 200	36	3.2
37.0	907101	1	10	P0a	2 608 577 201	36	3.3
8.3	906692	10	2	PC1d	2 608 577 160	39	3.5
37.0	907125	1	10	P0a	2 608 577 203	39	3.5
38.5	907132	1	10	P0a	2 608 577 204	39	3.6
8.9	906708	10	2	PC1d	2 608 577 161	43	4.0
39.5	907170	1	10	P0a	2 608 577 208	43	4.0
8.9	906715	10	1	PC1d	2 608 577 162	43	4.2
41.0	907194	1	10	P0a	2 608 577 210	43	4.2
41.0	907217	1	10	P0a	2 608 577 212	47	4.4
8.9	906722	10	1	PC1d	2 608 577 163	47	4.5
41.0	907224	1	10	P0a	2 608 577 213	47	4.5
43.9	907255	1	10	P0a	2 608 577 216	52	4.8
9.6	906746	10	1	PC1d	2 608 577 165	52	5.0
51.5	907279	1	10	P0a	2 608 577 218	52	5.0
61.0	907293	1	10	P0a	2 608 577 220	52	5.2
9.6	906753	10	1	PC1d	2 608 577 166	57	5.5
57.7	907323	1	10	P0a	2 608 577 223	57	5.5
10.3	906760	10	1	PC1d	2 608 577 167	57	6.0
68.0	907378	1	10	P0a	2 608 577 228	57	6.0
68.0	907392	1	10	P0a	2 608 577 230	63	6.2
71.0	907415	1	10	P0a	2 608 577 232	63	6.4
10.3	906777	10	1	PC1d	2 608 577 168	63	6.5
71.0	907422	1	10	P0a	2 608 577 233	63	6.5
74.0	907446	1	10	P0a	2 608 577 235	63	6.7




מחיר	ברקוד בגלילי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן מארז	סג' המארז	מספר קטלוגי	אורך עבודה (ג') במ"מ	קוטר (ס') במ"מ
מידע להזמנה						תכונות המוצר	
10.3	906784	10	1	PC1d	2 608 577 169	69	7.0
88.0	907477	1	10	P0a	2 608 577 238	69	7.0
96.0	907491	1	10	P0a	2 608 577 240	69	7.2
11.0	906791	10	1	PC1d	2 608 577 170	69	7.5
100.0	907521	1	10	P0a	2 608 577 243	69	7.5
12.5	906807	10	1	PC1d	2 608 577 171	75	8.0
107.0	907576	1	10	P0a	2 608 577 248	75	8.0
13.9	906814	10	1	PC1d	2 608 577 172	75	8.5
115.0	907620	1	10	P0a	2 608 577 253	75	8.5
15.0	906821	10	1	PC1d	2 608 577 173	81	9.0
123.0	907675	1	10	P0a	2 608 577 258	81	9.0
143.0	907729	1	10	P0a	2 608 577 263	81	9.5
16.5	906838	10	1	PC1d	2 608 577 174	87	10.0
150.0	907774	1	10	P0a	2 608 577 268	87	10.0
101.9	907828	2	5	P0a	2 608 577 273	87	10.5
22.0	906845	10	1	PC1d	2 608 577 175	94	11.0
101.9	907873	2	5	P0a	2 608 577 278	94	11.0
101.9	907927	10	1	PC1d	2 608 577 283	94	11.5
24.5	906852	10	1	PC1d	2 608 577 176	101	12.0
120.0	907972	2	5	P0a	2 608 577 288	101	12.0
127.0	908023	2	5	P0a	2 608 577 293	101	12.5
27.5	906869	10	1	PC1d	2 608 577 177	101	13.0
132.5	908078	2	5	P0a	2 608 577 298	101	13.0



מקדחים למתכת HSS-G, DIN 338

- מיועדים למגוון מתכות עד חוזק מתיחה של 900 N/mm^2 , פלדה יצוקה, ברזל יצוק, ברזל מסונטר, מתכות אל ברזליות ופלסטיק קשה
- מקדחי מתכת מושחזים HSS-G מבטיחים עבודה מהירה ב 40% תוך שימוש במינימום כוח, לעומת מקדחי מתכת סטנדרטיים.
- נקודת מריכוז בראש המקדח מבטלת את הצורך בקידוח מקדים בקטרים של עד 10 מ"מ



מקדחי מתכת HSS-G: מקסימום מהירות במינימום מאמץ!

מקדחים למתכת HSS-G, DIN 338


- מקדחים ספירליים מפלדת HSS איכותית לפי תקן DIN 338
- מקדח ספירלי מסתובב ימינה דגם N, זווית הראש 135° , ליטוש מוצלב לפי תקן DIN 1412 C, סבולת קוטר 8 h
- קוטר המקדח אחיד לכל אורכו, צבע המקדח: כסוף
- להב כפול, ספירלה כפולה
- הערה: בעבודה עם מקדחים למתכת HSS-G מומלץ לעבוד עם שמן קירור 2 607 001 409



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	אורך כולל (L) במ"מ	אורך עבודה (L ₂) במ"מ	קוטר (S) במ"מ
מידע להזמנה								
מארז של 10								
29,90	290494	1	10	P1a	2 608 595 049	34	12	1.0
29,90	474726	1	10	P1a	2 608 585 467	36	14	1.1
29,90	474733	1	10	P1a	2 608 585 468	38	16	1.2
29,90	474740	1	10	P1a	2 608 585 469	38	16	1.3
29,90	474757	1	10	P1a	2 608 585 470	40	18	1.4
29,90	290500	1	10	P1a	2 608 595 050	40	18	1.5
31,60	474764	1	10	P1a	2 608 585 471	43	20	1.6
31,60	474771	1	10	P1a	2 608 585 472	43	20	1.7
31,60	474788	1	10	P1a	2 608 585 473	46	22	1.8
31,60	474795	1	10	P1a	2 608 585 474	46	22	1.9



חוד A



מקדחים למתכת HSS-G, DIN 338

קוטר (ט) במ"מ		אורך עבודה (ג) במ"מ		אורך כולל (ג) במ"מ		מספר קטלוגי		סוג המארז		תוכן המארז		יחידת משלוח		ברקוד 3165140...		מחיר	
תכונות המוצר										מידע להזמנה							
מארז של 10																	
2.0	24	49	2 608 595 051	P1a	10	1	290517	31,60									
2.1	24	49	2 608 585 475	P1a	10	1	474801	39,20									
2.2	27	53	2 608 595 052	P1a	10	1	290524	39,20									
2.3	27	53	2 608 585 476	P1a	10	1	474818	39,20									
2.4	30	57	2 608 585 477	P1a	10	1	474825	39,20									
2.5	30	57	2 608 595 053	P1a	10	1	290531	39,20									
2.6	30	57	2 608 585 478	P1a	10	1	474832	46,50									
2.7	33	61	2 608 585 479	P1a	10	1	474849	46,50									
2.8	33	61	2 608 595 054	P1a	10	1	290548	46,50									
2.9	33	61	2 608 585 480	P1a	10	1	474856	46,50									
3.0	33	61	2 608 595 055	P1a	10	1	290555	38,00									
3.1	36	65	2 608 585 481	P1a	10	1	474863	45,20									
3.2	36	65	2 608 595 056	P1a	10	1	290562	45,20									
3.3	36	65	2 608 595 057	P1a	10	1	290579	45,20									
3.4	39	70	2 608 585 482	P1a	10	1	474870	59,00									
3.5	39	70	2 608 595 058	P1a	10	1	290586	41,30									
3.6	39	70	2 608 595 332	P1a	10	1	323499	53,50									
3.7	39	70	2 608 585 483	P1a	10	1	474887	53,50									
3.8	43	75	2 608 585 484	P1a	10	1	474894	53,50									
3.9	43	75	2 608 585 485	P1a	10	1	474900	53,50									
4.0	43	75	2 608 595 059	P1a	10	1	290593	46,20									
4.1	43	75	2 608 585 486	P1a	10	1	474917	64,50									
4.2	43	75	2 608 595 060	P1a	10	1	290609	64,50									
4.3	47	80	2 608 585 487	P1a	10	1	474924	64,50									
4.4	47	80	2 608 595 333	P1a	10	1	323505	64,50									
4.5	47	80	2 608 595 061	P1a	10	1	290616	52,00									
4.6	47	80	2 608 585 488	P1a	10	1	474931	68,40									
4.7	47	80	2 608 585 489	P1a	10	1	474948	68,40									
4.8	52	86	2 608 595 334	P1a	10	1	323512	68,40									
4.9	52	86	2 608 585 490	P1a	10	1	474955	68,40									
5.0	52	86	2 608 595 062	P1a	10	1	290623	54,90									
5.1	52	86	2 608 585 491	P1a	10	1	474962	76,00									
5.2	52	86	2 608 595 063	P1a	10	1	290630	76,00									
5.3	52	86	2 608 585 492	P1a	10	1	474979	76,00									
5.4	57	93	2 608 585 493	P1a	10	1	474986	76,00									
5.5	57	93	2 608 595 064	P1a	10	1	290647	76,00									
5.6	57	93	2 608 585 494	P1a	10	1	474993	94,00									
5.7	57	93	2 608 585 495	P1a	10	1	475006	94,00									
5.8	57	93	2 608 595 065	P1a	10	1	290654	94,00									
5.9	57	93	2 608 585 496	P1a	10	1	475013	94,00									
6.0	57	93	2 608 595 066	P1a	10	1	290661	82,00									
6.1	63	101	2 608 585 497	P1a	10	1	475020	110,00									
6.2	63	101	2 608 595 067	P1a	10	1	290678	110,00									
6.3	63	101	2 608 585 498	P1a	10	1	475037	110,00									
6.4	63	101	2 608 595 335	P1a	10	1	323529	110,00									
6.5	63	101	2 608 595 068	P1a	10	1	290685	81,00									
6.6	63	101	2 608 585 499	P1a	10	1	475044	119,00									
6.7	63	101	2 608 595 336	P1a	10	1	323536	119,00									
6.8	69	109	2 608 595 069	P1a	10	1	290692	119,00									
6.9	69	109	2 608 585 500	P1a	10	1	475051	119,00									
7.0	69	109	2 608 595 070	P1a	10	1	290708	118,00									
7.1	69	109	2 608 585 501	P1a	10	1	475068	155,00									



מקדחים למתכת HSS-G, DIN 338

קוטר (ט) במ"מ	אורך עבודה (ג) במ"מ	אורך כולל (ז) במ"מ	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידות משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
מידע להזמנה								
מארז של 10								
7.2	69	109	2 608 595 337	P1a	10	1	323543	155,00
7.3	69	109	2 608 585 502	P1a	10	1	475075	155,00
7.4	69	109	2 608 585 503	P1a	10	1	475082	155,00
7.5	69	109	2 608 595 071	P1a	10	1	290715	115,00
7.6	75	117	2 608 585 504	P1a	10	1	475099	174,00
7.7	75	117	2 608 585 505	P1a	10	1	475105	174,00
7.8	75	117	2 608 585 506	P1a	10	1	475112	174,00
7.9	75	117	2 608 585 507	P1a	10	1	475129	174,00

מארז של 5

8.0	75	117	2 608 595 072	P1a	5	1	290722	83,50
8.1	75	117	2 608 585 508	P1a	5	1	475136	92,00
8.2	75	117	2 608 585 509	P1a	5	1	475143	92,00
8.3	75	117	2 608 585 510	P1a	5	1	475150	92,00
8.4	75	117	2 608 585 511	P1a	5	1	475167	92,00
8.5	75	117	2 608 595 073	P1a	5	1	290739	88,80
8.6	81	125	2 608 585 512	P1a	5	1	475174	112,00
8.7	81	125	2 608 585 513	P1a	5	1	475181	112,00
8.8	81	125	2 608 595 074	P1a	5	1	290746	112,00
8.9	81	125	2 608 585 514	P1a	5	1	475198	112,00
9.0	81	125	2 608 595 075	P1a	5	1	290753	105,00
9.1	81	125	2 608 585 515	P1a	5	1	475204	130,00
9.2	81	125	2 608 585 516	P1a	5	1	475211	130,00
9.3	81	125	2 608 585 517	P1a	5	1	475228	130,00
9.4	81	125	2 608 585 518	P1a	5	1	475235	130,00
9.5	81	125	2 608 595 076	P1a	5	1	290760	130,00
9.6	87	133	2 608 585 519	P1a	5	1	475242	144,00
9.7	87	133	2 608 585 520	P1a	5	1	475259	144,00
9.8	87	133	2 608 595 338	P1a	5	1	323550	144,00
9.9	87	133	2 608 585 521	P1a	5	1	475266	144,00
10.0	87	133	2 608 595 077	P1a	5	1	290777	124,00
10.1	87	133	2 608 585 522	P1a	5	1	475273	160,00
10.2	87	133	2 608 585 523	P1a	5	1	475280	160,00
10.3	87	133	2 608 585 524	P1a	5	1	475297	160,00
10.4	87	133	2 608 585 525	P1a	5	1	475303	160,00
10.5	87	133	2 608 595 078	P1a	5	1	290784	144,00
10.6	87	133	2 608 585 526	P1a	5	1	475310	196,00
10.7	94	142	2 608 585 527	P1a	5	1	475327	196,00
10.8	94	142	2 608 585 528	P1a	5	1	475334	196,00
10.9	94	142	2 608 585 529	P1a	5	1	475341	196,00
11.0	94	142	2 608 595 079	P1a	5	1	290791	153,00
11.1	94	142	2 608 585 530	P1a	5	1	475358	232,00
11.2	94	142	2 608 585 531	P1a	5	1	475365	232,00
11.3	94	142	2 608 585 532	P1a	5	1	475372	232,00
11.4	94	142	2 608 585 533	P1a	5	1	475389	232,00
11.5	94	142	2 608 595 080	P1a	5	1	290807	186,00
11.6	94	142	2 608 585 534	P1a	5	1	475396	235,00
11.7	94	142	2 608 585 535	P1a	5	1	475402	235,00
11.8	101	151	2 608 585 536	P1a	5	1	475419	235,00
11.9	101	151	2 608 585 537	P1a	5	1	475426	235,00
12.0	101	151	2 608 595 081	P1a	5	1	290814	182,00
12.1	101	151	2 608 585 538	P1a	5	1	475433	285,00



מקדחים למתכת HSS-G, DIN 338

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	אורך כולל (L) במ"מ	אורך עבודה (L _e) במ"מ	קוטר (S) במ"מ	תכונות המוצר
מארז של 5										
285,00	475440	1	5	P1a	2 608 585 539	151	101	12.2		
285,00	475457	1	5	P1a	2 608 585 540	151	101	12.3		
285,00	475464	1	5	P1a	2 608 585 541	151	101	12.4		
221,00	290821	1	5	P1a	2 608 595 082	151	101	12.5		
260,00	475471	1	5	P1a	2 608 585 542	151	101	12.6		
260,00	475488	1	5	P1a	2 608 585 543	151	101	12.7		
260,00	475495	1	5	P1a	2 608 585 544	151	101	12.8		
260,00	475501	1	5	P1a	2 608 585 545	151	101	12.9		
238,00	290838	1	5	P1a	2 608 595 083*	151	101	13.0		
מארז של 4										
318,00	478786	1	4	P1a	2 608 585 593*	160	108	14.0		
437,00	478793	1	4	P1a	2 608 585 594*	169	114	15.0		
482,00	478809	1	4	P1a	2 608 585 595*	178	120	16.0		

* ציר מוקטן

סטים של מקדחים למתכת HSS-G Robust Line (מושחזים), זווית ראש המקדח 135°

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	גודל השכבה	אורך עבודה במ"מ	קוטר במ"מ	תכונות המוצר
סט מקדחים למתכת 10 חלקים HSS-G, Robust Line, DIN 338, 135°										
196,00	446198	1	10	P1k	2 607 010 535	B	12	1.0		
							24	2.0		
							33	3.0		
							43	4.0		
							52	5.0		
							57	6.0		
							69	7.0		
							75	8.0		
							81	9.0		
							87	10.0		
סט מקדחים למתכת 13 חלקים HSS-G, Robust Line, DIN 338, 135°										
156,00	446228	1	13	P1k	2 607 010 538	C	18	1.5		
							24	2.0		
							30	2.5		
							33	3.0		
							36	3.2		
							39	3.5		
							43	4.0		
							47	4.5		
							52	4.8		
							52	5.0		
							57	5.5		
							57	6.0		
							63	6.5		

גודל סט B:
156.5 x 106.5 x 23 מ"מגודל סט C:
23 x 106.5 x 124.0 מ"מ

סטים של מקדחים למתכת HSS-G, DIN 338

קוטר במ"מ	אורך עבודה במ"מ	גודל הענקה	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
מידע להזמנה					תכונות המוצר			
סט מקדחים למתכת ProBox 19 חלקים HSS-G, DIN 338, 135°								
12	1.0	-	2 608 587 013	P1k	19	1	689779	235,00
18	1.5							
24	2.0							
30	2.5							
33	3.0							
39	3.5							
43	4.0							
47	4.5							
52	5.0							
57	5.5							
57	6.0							
63	6.5							
69	7.0							
69	7.5							
75	8.0							
75	8.5							
81	9.0							
81	9.5							
87	10.0							



סט מקדחים למתכת HSS-G, DIN 338, 135°								
12	1.0	-	2 607 018 726	M1a	19	1	145893	235,00
18	1.5							
24	2.0							
30	2.5							
33	3.0							
39	3.5							
43	4.0							
47	4.5							
52	5.0							
57	5.5							
57	6.0							
63	6.5							
69	7.0							
69	7.5							
75	8.0							
75	8.5							
81	9.0							
81	9.5							
87	10.0							



מקדחים למתכת HSS Impact Control, DIN 338


עם כניסת אימפקט

מקדחים למתכת HSS Impact Control, DIN 338 עם כניסת אימפקט 1/4"

- ◀ גוף חזק מאוד המספק עמידות גבוהה בקידוחי מתכת
- ◀ מיוצר בתקן DIN 338, ראש מקדח דגם N עם זווית 135 מעלות
- ◀ מקדח מושחז עם תעול מצופה, לפינוי שבבים מהיר
- ◀ תחילת קידוח מהיר ומרכז מושלם
- ◀ קנה משושה 1/4" לשימוש אוניברסלי



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	אורך כולל (L1) במ"מ	אורך עבודה (L2) במ"מ	קוטר (S) במ"מ	תכונות המוצר
מארז של 1										
13,00	858731	5	1	PC1d	2 608 577 045	60	24	2		
16,00	858786	5	1	PC1d	2 608 577 048	72	33	3		
18,00	858809	5	1	PC1d	2 608 577 052	83	43	4		
21,00	858847	5	1	PC1d	2 608 577 056	91	52	5		
28,00	858861	5	1	PC1d	2 608 577 058	98	57	6		
39,00	858885	5	1	PC1d	2 608 577 060	109	69	7		
40,00	858892	5	1	PC1d	2 608 577 061	117	75	8		
42,00	858908	5	1	PC1d	2 608 577 062	125	81	9		
50,00	858915	5	1	PC1d	2 608 577 063	133	87	10		
60,00	858922	5	1	PC1d	2 608 577 064	142	94	11		
70,00	858939	5	1	PC1d	2 608 577 065	151	101	12		



סט מקדחים למתכת HSS-G עם קנה משושה 1/4"

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	אורך כולל במ"מ	אורך עבודה במ"מ	קוטר במ"מ	תכונות המוצר
סט מקדחים למתכת 5 חלקים HSS-G, חוד מקדח 135°, קנה משושה 1/4"										
68,00	395427	1	5	P1k	2 608 595 517	-	-	-	2.0	
									3.0	
									4.0	
									5.0	
									6.0	



מקדחי קובלט HSS-Co, DIN 338

- מיועדים לפלדה מסוגסגת ולא מסוגסגת עד לחוזק מתיחה של 1000 N/mm^2 , פלדת אל-חלד V4/V2A, ברזל יצוק, פלדה יצוקה, פלדות עמידות בחום ובחומצה
- מקדחים מדויקים עם עמידות מעולה בחום ובשחיקה
- לשימוש עם מקדחה או מקדחת עמוד

בקידוח בפלדת כרום-ניקל מומלץ להשתמש במקדחת עמוד ובשמן קירור



מקדחי קובלט HSS-Co, DIN 338

- מקדח ספירלי מפלדה מסוגסגת איכותית לפי תקן DIN 338, תכולת קובלט 5%
- מקדח ספירלי מושחז, זווית ראש מקדח 135°, ליטוש מוצלב לפי תקן DIN 1412 C, סבולת קוטר 8 h
- מקדחים ספירליים מושחזים באיכות מעולה מתאימים לעבודות תעשייתיות
- קוטר המקדח אחיד לכל אורכו, צבע המקדח: ברונזה
- להב כפול, ספירלה כפולה
- הערה:** בעבודה עם מקדחים למתכת HSS-Co מומלץ לעבוד עם שמן קירור




2 607 001 409

מחיר	ברקוד בילאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	אורך כולל (במ"מ)	אורך עבודה (במ"מ)	קוטר (במ"מ)	תכונות המוצר
מארז של 1										
15,50	520737	5	1	Cof	2 608 585 838	34	12	1.0		
15,70	520744	5	1	Cof	2 608 585 839	40	18	1.5		
17,20	520751	5	1	Cof	2 608 585 840	49	29	2.0		
18,00	520768	5	1	Cof	2 608 585 841	57	30	2.5		
9,92	520775	5	1	Cof	2 608 585 842	61	33	3.0		
9,92	520805	5	1	Cof	2 608 585 845	70	39	3.5		
13,00	520812	5	1	Cof	2 608 585 846	75	43	4.0		
14,90	520836	5	1	PC1d	2 608 585 848	75	43	4.2		
14,90	520843	5	1	PC1d	2 608 585 849	80	47	4.5		
19,00	520867	5	1	PC1d	2 608 585 851	86	52	5.0		
22,70	520898	1	1	PC1d	2 608 585 854	93	57	5.5		
27,00	520904	1	1	PC1d	2 608 585 855	93	57	6.0		
30,80	520911	1	1	PC1d	2 608 585 856	101	63	6.5		



חוד D



מקדחים למתכת HSS-Co, DIN 338

קוטר (ס"מ) במ"מ	אורך עבודה (ג') במ"מ	אורך כולל (ג') במ"מ	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
מידע להזמנה								

מארז של 1

39,50	520935	1	1	PC1d	2 608 585 858	109	69	7.0
42,50	520942	1	1	PC1d	2 608 585 859	109	69	7.5
50,00	520959	1	1	PC1d	2 608 585 860	117	75	8.0
56,00	520966	1	1	PC1d	2 608 585 861	117	75	8.5
66,00	520973	1	1	PC1d	2 608 585 862	125	81	9.0
73,00	520980	1	1	PC1d	2 608 585 863	125	81	9.5
85,00	520997	1	1	PC1d	2 608 585 864	133	87	10.0
102,00	521024	1	1	PC1d	2 608 585 867	142	94	11.0
127,00	521048	1	1	PC1d	2 608 585 869	151	101	12.0
147,00	521062	1	1	PC1d	2 608 585 871	151	101	13.0



מארז של 10

33,00	521079	1	10	P1a	2 608 585 872	34	12	1.0
35,00	521086	1	10	P1a	2 608 585 873	40	18	1.5
41,50	521093	1	10	P1a	2 608 585 874	49	24	2.0
46,00	521109	1	10	P1a	2 608 585 875	57	30	2.5
69,00	521116	1	10	P1a	2 608 585 876	61	33	3.0
83,00	521123	1	10	P1a	2 608 585 877	65	36	3.2
83,00	521130	1	10	P1a	2 608 585 878	65	36	3.3
83,00	521147	1	10	P1a	2 608 585 879	70	39	3.5
104,00	521154	1	10	P1a	2 608 585 880	75	43	4.0
118,00	521161	1	10	P1a	2 608 585 881	75	43	4.1
118,00	521178	1	10	P1a	2 608 585 882	75	43	4.2
118,00	521185	1	10	P1a	2 608 585 883	80	47	4.5
138,00	521192	1	10	P1a	2 608 585 884	86	52	4.8
138,00	521208	1	10	P1a	2 608 585 885	86	52	5.0
170,00	521215	1	10	P1a	2 608 585 886	86	52	5.1
170,00	521222	1	10	P1a	2 608 585 887	86	52	5.2
170,00	521239	1	10	P1a	2 608 585 888	93	57	5.5
188,00	521246	1	10	P1a	2 608 585 889	93	57	6.0
248,00	521253	1	10	P1a	2 608 585 890	101	63	6.5
314,00	521260	1	10	P1a	2 608 585 891	109	69	6.8
314,00	521277	1	10	P1a	2 608 585 892	109	69	7.0
339,00	521284	1	10	P1a	2 608 585 893	109	69	7.5



מארז של 5

182,00	521291	1	5	P1a	2 608 585 894	117	75	8.0
235,00	521307	1	5	P1a	2 608 585 895	117	75	8.5
235,00	521314	1	5	P1a	2 608 585 896	125	81	9.0
260,00	521321	1	5	P1a	2 608 585 897	125	81	9.5
299,00	521338	1	5	P1a	2 608 585 898	133	87	10.0
390,00	521345	1	5	P1a	2 608 585 899	133	87	10.2
390,00	521352	1	5	P1a	2 608 585 900	133	87	10.5
418,00	521369	1	5	P1a	2 608 585 901	142	94	11.0
444,00	521376	1	5	P1a	2 608 585 902	142	94	11.5
470,00	521383	1	5	P1a	2 608 585 903	151	101	12.0
496,00	521390	1	5	P1a	2 608 585 904	151	101	12.5
522,00	521406	1	5	P1a	2 608 585 905	151	101	13.0



אביזרים למקדחים למתכת

מכשיר השחזת מקדחים S 41

- ◀ מתאים למקדחות עם תפסנית בקוטר 43 מ"מ, מהירות סיבוב מרבית 2000 עד 3000 סל"ד
- ◀ למקדחים בקוטר של 2.5 מ"מ עד 10 מ"מ בעלי זווית ראש של 118

מחיר	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	בקוד בינלאומי 3165140...	מידע להזמנה	תכונות המוצר
משחיז מקדחים S 41							
386,00	070249	1	1	C1a	2 607 990 050		
אבן ליטוש חלופית עבור משחיז מקדחים							
98,00	070256	1	1	C0a	2 608 600 029		



שמן קירור אוניברסלי


שמן קירור אוניברסלי						
שימוש בשמן קירור אוניברסלי מגדיל משמעותית את אורך חיי המקדח						
49,90	271240	1	1	M0b	2 607 001 409	



מקדחים לעץ




מקדחים לעץ HSS
עם כניסת אימפקט 1/4"
עמוד 24




מקדחים לעץ
עמוד 23



מקדחי פרפר
עמוד 29



מקדחים ספירליים
עמוד 26



מקדחים למסגרות עץ ומתכת
עמוד 32



מקדחים לעץ

- ◀ מקדחי העץ מיוצרים בהתאם לתקנים המחמירים של Bosch
- ◀ מקדחים חדים במיוחד לעבודה נקייה וליצירת קדחים נקיים ומדויקים
- ◀ ליטוש בטכניקת CBN המביא את המקדחים לרמת השחזה וקשיחות גבוהה במיוחד
- ◀ מקדחים לעץ ספירליים סטנדרטיים לקידוח מהיר בקטרים של עד 30 מ"מ (גם במקדחות נטענות)

חוד מקדח M בליטוש מדויק עם שני להבים לחיתוך מקדים, מבטיחים קידוח נקי ודפנות קדח חלקים




מקדחים לעץ

- ◀ מיועדים לעץ קשה ורך
- ◀ מקדחים עם חוד מרכז ושני להבי חיתוך מקדים
- ◀ צבע מקדח: שחור
- ◀ ספירלה כפולה



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	קוטר הקנה (ס) מ"מ	אורך כולל (L2) במ"מ	אורך עבודה (L1) במ"מ	קוטר (ס) במ"מ	מידע להזמנה	מארז של 1
11,20	059060	5	1	PC1d	2 608 596 300	3	61	33	3		
11,20	059077	5	1	PC1d	2 608 596 301	4	75	43	4		
12,00	059084	5	1	PC1d	2 608 596 302	5	86	52	5		
12,00	059091	5	1	PC1d	2 608 596 303	6	93	57	6		
12,80	059107	5	1	PC1d	2 608 596 304	7	109	69	7		
16,20	059114	5	1	PC1d	2 608 596 305	8	117	75	8		
18,00	059121	5	1	PC1d	2 608 596 306	9	120	80	9		
21,00	059138	5	1	PC1d	2 608 596 307	10	120	80	10		
32,60	059145	5	1	PC1d	2 608 596 308	10	142	89	11		
29,00	059152	5	1	PC1d	2 608 596 309	10	151	96	12		
40,50	059169	1	1	PC1d	2 608 596 310	10	151	96	13		
42,50	059176	1	1	PC1d	2 608 596 311	10	151	96	14		
48,00	059183	1	1	P1c	2 608 596 312	10	160	100	15		
56,00	059190	1	1	P1c	2 608 596 313	10	160	100	16		
107,00	099684	1	1	P1c	2 608 597 202	10	180	130	18		
119,00	099691	1	1	P1c	2 608 597 203	10	200	140	20		
139,00	099707	1	1	P1c	2 608 597 204	13	210	140	22		
174,00	099714	1	1	P1c	2 608 597 205	13	215	140	24		
185,00	099721	1	1	P1c	2 608 597 206	13	215	140	26		
197,00	099738	1	1	P1c	2 608 597 207	13	220	140	28		
212,00	099745	1	1	P1c	2 608 597 208	13	220	145	30		



מקדחי עץ למכונה עם חוד מרכז ו-2 להבים לחיתוך מקדים

- ◀ מקדחים חוד מרכז בליטוש CBN
- ◀ ספירלה בעיצוב מיוחד המונעת הצטברות של חומר ומסייעת בסילוק מהיר של שבבים
- ◀ צבע מקדח: מבריק, שחור
- ◀ להב כפול, ספירלה כפולה




מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	קוטר (ס"מ)	אורך כולל (L) במ"מ	אורך עבודה (L1) במ"מ	תכונות המוצר
------	------------------------------	-------------	------------	-----------	-------------	-------------	------------	--------------------	----------------------	--------------

אורך כולל 250 מ"מ

73,50	099530	1	1	P1c	2 608 597 187	6	250	190	6
88,00	099547	1	1	P1c	2 608 597 188	8	250	190	8
95,00	099554	1	1	P1c	2 608 597 189	10	250	190	10
103,00	099561	1	1	P1c	2 608 597 190	10	250	190	12
109,00	099578	1	1	P1c	2 608 597 191	10	250	190	14
121,00	099585	1	1	P1c	2 608 597 192	10	250	190	16
137,00	099592	1	1	P1c	2 608 597 193	10	250	190	18
146,00	099608	1	1	P1c	2 608 597 194	10	250	190	20


אורך כולל 400 מ"מ

97,00	099615	1	1	P1c	2 608 597 195	8	400	340	8
105,00	099622	1	1	P1c	2 608 597 196	10	400	340	10
115,00	099639	1	1	P1c	2 608 597 197	10	400	340	12
127,00	099646	1	1	P1c	2 608 597 198	10	400	340	14
138,00	099653	1	1	P1c	2 608 597 199	10	400	340	16
153,00	099660	1	1	P1c	2 608 597 200	10	400	340	18
168,00	099677	1	1	P1c	2 608 597 201	10	400	340	20




מקדחים לעץ HSS עם כניסת אימפקט 1/4"

- ◀ מיועדים לעץ קשה ורך
- ◀ מקדחים לעץ HSS בליטוש מלא, מדויקים במיוחד, עם חוד מרכז ולהבי חיתוך מקדים
- ◀ כניסת אימפקט 1/4" לפי תקן ISO 1173 E6.3
- ◀ חיבור מהיר
- ◀ צבע מקדח: כסוף
- ◀ ספירלה כפולה



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	קוטר (ס"מ)	אורך כולל (L) במ"מ	אורך עבודה (L1) במ"מ	תכונות המוצר
------	------------------------------	-------------	------------	-----------	-------------	-------------	------------	--------------------	----------------------	--------------

15,70	395434	5	1	PC1d	2 608 595 518	62	24	2
16,70	395441	5	1	PC1d	2 608 595 519	74	33	3
19,40	395458	5	1	PC1d	2 608 595 520	88	43	4
19,10	395465	5	1	PC1d	2 608 595 521	99	52	5
24,30	395472	5	1	PC1d	2 608 595 522	106	63	6
44,40	395489	5	1	PC1d	2 608 595 523	117	75	8
59,30	395496	5	1	PC1d	2 608 595 524	133	87	10



מקדחים לעץ HSS עם כניסת אימפקט 1/4"

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר	אורך כולל (L) במ"מ	אורך עבודה (L) במ"מ	מידות המארז במ"מ
סט 5 מקדחי עץ HSS עם כניסת אימפקט 1/4"										
72,00	395472	5	5	Pc1d	2 608 595 525	56,0 x 18,0 x 163	24 33 43 52 63	62 74 88 99 106	2.0 3.0 4.0 5.0 6.0	



מקדחים ספירליים קידוחים מדויקים ונקיים

קידוח מהיר וקל ללא מאמץ

להבי תקיפה בליטוש מדויק
קידוח מהיר ללא מאמץ



מקדח עמיד במיוחד בעל חוד
מרוכז עם תבריג
המושך את המקדח לאורך הקידוח
ומפחית את הצורך בהפעלת כוח


להב חיתוך חדשני
קידוחים נקיים ומהירים

גוף המקדח בעיצוב מיוחד
המונע חיכוך במהלך הקידוח

ליבת מקדח מסיבית וספירלה
בעלת חיכוך מינימלי
קידוחים ישרים, פיוני מהיר ויעיל
של חומר

מקדחים ספירליים, קנה משושה

- ◀ מיועדים לקידוח בעץ קשה, רך ובעץ רטוב
- ◀ אידיאליים לשימוש בענפי העזר לבנייה, בנגרות בניין, פרגולות ודקים
- ◀ לשימוש במקדחות בעלות תפסנית 13 מ"מ
- ◀ לקידוחים חודרים ולקידוחים מקדימים עבור מסמרי גג או דיבלים מעץ
- ◀ ליטוש אחיד לקבלת קדח בקוטר מדויק
- ◀ התקדמות קידוח מהירה הודות למבנה ספירלה משופר
- ◀ עמידות גבוהה בפני שבירה



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר				
							קוטר (ט) במ"מ	אורך עבודה (L1) במ"מ	אורך כולל (L2) במ"מ	גודל המפתח (ט) במ"מ	גודל המפתח (ט) אינץ'
אורך כולל 160 מ"מ											
43,00	488648	1	1	P1h	2 608 585 694	3/16	4.8	160	100	6	
45,50	488655	1	1	P1h	2 608 585 695	7/32	5.6	160	100	7	
47,50	488662	1	1	P1h	2 608 585 696	1/4	6.35	160	100	8	
55,00	488679	1	1	P1h	2 608 585 697	1/4	6.35	160	100	10	
58,00	488686	1	1	P1h	2 608 585 698	1/4	6.35	160	100	11	



מקדחים ספירליים, קנה משושה

תכונות המוצר											מידע להזמנה
אורך כולל 160 מ"מ											
קוטר (ט) במ"מ	אורך עבודה (ג) במ"מ	אורך כולל (ז) במ"מ	גודל המפתח (ט) במ"מ	גודל המפתח (ט) אינץ'	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר	
12	100	160	6.35	1/4	2 608 585 699	P1h	1	1	488693	61,00	
13	100	160	7.9	5/16	2 608 585 700	P1h	1	1	488709	68,40	
14	100	160	11.1	7/16	2 608 585 701	P1h	1	1	488716	73,00	
15	100	160	11.1	7/16	2 608 585 702	P1h	1	1	488723	77,50	
16	100	160	11.1	7/16	2 608 585 703	P1h	1	1	488730	80,00	
18	100	160	11.1	7/16	2 608 585 704	P1h	1	1	488747	89,50	
20	100	160	11.1	7/16	2 608 585 705	P1h	1	1	488754	99,00	
22	100	160	11.1	7/16	2 608 585 706	P1h	1	1	488761	114,00	
24	100	160	11.1	7/16	2 608 585 707	P1h	1	1	488778	125,00	
25	100	160	11.1	7/16	2 608 585 708	P1h	1	1	488785	138,00	
26	100	160	11.1	7/16	2 608 585 709	P1h	1	1	488792	148,00	
28	100	160	11.1	7/16	2 608 585 710	P1h	1	1	488808	165,00	
30	100	160	11.1	7/16	2 608 585 711	P1h	1	1	488815	178,00	
32	100	160	11.1	7/16	2 608 585 712	P1h	1	1	488822	198,00	

אורך כולל 235 מ"מ

6	160	235	4.8	3/16	2 608 597 622	P1h	1	1	183314	58,00
7	160	235	5.6	7/32	2 608 585 713	P1h	1	1	488839	61,00
8	160	235	6.35	1/4	2 608 597 623	P1h	1	1	183321	63,00
10	160	235	6.35	1/4	2 608 597 624	P1h	1	1	183338	74,00
11	160	235	6.35	1/4	2 608 597 625	P1h	1	1	183345	77,00
12	160	235	6.35	1/4	2 608 597 626	P1h	1	1	183352	80,00
13	160	235	7.9	5/16	2 608 597 627	P1h	1	1	183369	91,00
14	160	235	11.1	7/16	2 608 597 628	P1h	1	1	183376	98,00
15	160	235	11.1	7/16	2 608 597 629	P1h	1	1	183383	104,00
16	160	235	11.1	7/16	2 608 597 630	P1h	1	1	183390	107,00
18	160	235	11.1	7/16	2 608 597 631	P1h	1	1	183406	119,00
20	160	235	11.1	7/16	2 608 597 632	P1h	1	1	183413	131,50
22	160	235	11.1	7/16	2 608 597 633	P1h	1	1	183420	150,00
24	160	235	11.1	7/16	2 608 597 634	P1h	1	1	183437	167,00
25	160	235	11.1	7/16	2 608 597 635	P1h	1	1	183444	185,00
26	160	235	11.1	7/16	2 608 597 636	P1h	1	1	183451	199,00
28	160	235	11.1	7/16	2 608 597 637	P1h	1	1	183468	219,00
30	160	235	11.1	7/16	2 608 597 638	P1h	1	1	183475	238,00
32	160	235	11.1	7/16	2 608 597 639	P1h	1	1	183482	263,00

אורך כולל 450 מ"מ


7	360	450	5.6	7/32	2 608 585 714	P1h	1	1	488846	85,00
8	360	450	6.35	1/4	2 608 597 640	P1h	1	1	183499	88,80
10	360	450	6.35	1/4	2 608 597 641	P1h	1	1	183505	103,00
12	360	450	6.35	1/4	2 608 597 642	P1h	1	1	183512	114,00
14	360	450	11.1	7/16	2 608 597 643	P1h	1	1	183529	138,00
16	360	450	11.1	7/16	2 608 597 644	P1h	1	1	183536	149,00
18	360	450	11.1	7/16	2 608 597 645	P1h	1	1	183543	167,00
20	360	450	11.1	7/16	2 608 597 646	P1h	1	1	183550	185,00
22	360	450	11.1	7/16	2 608 597 647	P1h	1	1	183567	213,00
24	360	450	11.1	7/16	2 608 597 648	P1h	1	1	183574	242,00
25	360	450	11.1	7/16	2 608 585 730	P1h	1	1	505925	193,00
26	360	450	11.1	7/16	2 608 597 649	P1h	1	1	183581	289,00
28	360	450	11.1	7/16	2 608 597 650	P1h	1	1	183598	315,00
30	360	450	11.1	7/16	2 608 597 651	P1h	1	1	183604	360,00
32	360	450	11.1	7/16	2 608 597 652	P1h	1	1	183611	399,00



מקדחים ספירליים, קנה משושה


מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר				
							אורך כולל 600 מ"מ				
	133,00	488860	1	1	P1h	2 608 585 716	5/16	7.9	600	470	10
	148,00	488877	1	1	P1h	2 608 585 717	5/16	7.9	600	470	12
	179,00	488884	1	1	P1h	2 608 585 718	7/16	11.1	600	470	14
	193,00	488891	1	1	P1h	2 608 585 719	7/16	11.1	600	470	16
	216,00	488907	1	1	P1h	2 608 585 720	7/16	11.1	600	470	18
	239,00	488914	1	1	P1h	2 608 585 721	7/16	11.1	600	470	20
	277,00	488921	1	1	P1h	2 608 585 722	7/16	11.1	600	470	22
	316,00	488938	1	1	P1h	2 608 585 723	7/16	11.1	600	470	24
	376,00	488945	1	1	P1h	2 608 585 724	7/16	11.1	600	470	26
	409,00	488952	1	1	P1h	2 608 585 725	7/16	11.1	600	470	28
	468,00	488969	1	1	P1h	2 608 585 726	7/16	11.1	600	470	30
	552,00	488976	1	1	P1h	2 608 585 727	7/16	11.1	600	470	32

מקדח פרפר SelfCut Speed קידוח מהיר ונקי במיוחד!



מקדח פרפר Self Cut Speed, עם כניסת אימפקט 1/4"

- ◀ **SelfCut Speed** מיועד לעץ רך וקשה וכן חומרי בניין קלים כגון לוחות גבס
- ◀ קודח פי עשרה יותר מהר ממקדח פרפר סטנדרטי
- ◀ המקדח מושך עצמו בקלות ובמהירות גבוהה במיוחד לתוך העץ באמצעות חוד התבריג
- ◀ מקדחים חדשניים אלו מוגנים בפטנט של BOSCH
- ◀ מיוצרים מפלדה מחוסמת על פי תקנים מחמירים של Bosch
- ◀ כניסת אימפקט 1/4" בהתאם לתקן ISO 1173 E6.3
- ◀ צבע מקדח: פלדה כחולה ומבריקה



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	מספר קטלוגי	סוג המארז	אורך כולל (L) במ"מ	קוטר (D) במ"מ
מידע להזמנה							תכונות המוצר
							אורך כולל 152 מ"מ
22,00	352963	5	1	PC1a	2 608 595 481	152	6
24,00	352970	5	1	PC1a	2 608 595 482	152	8
26,00	352987	5	1	PC1a	2 608 595 483	152	10
27,50	352994	5	1	PC1a	2 608 595 484	152	12
28,00	353007	5	1	PC1a	2 608 595 485	152	13



מקדח פרפר Self Cut Speed, עם כניסת אימפקט 1/4"


קוטר (ס"מ)	אורך כולל (L) ב"מ	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בגלילי 3165140...	מחיר
מידע להזמנה							
תכונות המוצר							

אורך כולל 152 מ"מ

29,00	353014	5	1	PC1a	2 608 595 486	152	14
29,50	353021	5	1	PC1a	2 608 595 487	152	16
31,00	353038	5	1	PC1a	2 608 595 488	152	17
33,00	353045	5	1	PC1a	2 608 595 489	152	18
34,00	353052	5	1	PC1a	2 608 595 490	152	19
35,00	353069	5	1	PC1a	2 608 595 491	152	20
37,00	353076	5	1	PC1a	2 608 595 492	152	22
40,00	353083	5	1	PC1a	2 608 595 493	152	24
42,00	353090	5	1	PC1a	2 608 595 494	152	25
44,00	353106	5	1	PC1a	2 608 595 495	152	26
47,00	353113	5	1	PC1a	2 608 595 496	152	28
49,90	353120	5	1	PC1a	2 608 595 497	152	30
50,50	353137	5	1	PC1a	2 608 595 498	152	32
52,00	353144	5	1	PC1a	2 608 595 499	152	35
57,00	353151	5	1	PC1a	2 608 595 500	152	36
59,90	353168	5	1	PC1a	2 608 595 501	152	38
67,50	353175	5	1	PC1a	2 608 595 502	152	40

אורך כולל 400 מ"מ

58,00	346238	5	1	PC1a	2 608 595 400	400	6
59,00	346245	5	1	PC1a	2 608 595 401	400	8
62,00	346252	5	1	PC1a	2 608 595 402	400	10
67,50	346269	5	1	PC1a	2 608 595 403	400	12
68,00	346276	5	1	PC1a	2 608 595 404	400	13
67,90	346283	5	1	PC1a	2 608 595 405	400	14
71,00	346290	5	1	PC1a	2 608 595 406	400	16
72,00	346306	5	1	PC1a	2 608 595 407	400	17
73,00	346313	5	1	PC1a	2 608 595 408	400	18
74,00	346320	5	1	PC1a	2 608 595 409	400	19
77,50	346337	5	1	PC1a	2 608 595 410	400	20
85,00	346344	5	1	PC1a	2 608 595 411	400	22
87,70	346351	5	1	PC1a	2 608 595 412	400	24
93,00	346368	5	1	PC1a	2 608 595 413	400	25
94,00	346375	5	1	PC1a	2 608 595 414	400	26
94,00	346382	5	1	PC1a	2 608 595 415	400	28
96,00	346399	5	1	PC1a	2 608 595 416	400	30
99,00	346405	5	1	PC1a	2 608 595 417	400	32
105,00	346412	5	1	PC1a	2 608 595 418	400	35
106,00	346429	5	1	PC1a	2 608 595 419	400	36
109,00	346436	5	1	PC1a	2 608 595 420	400	38
116,00	346443	5	1	PC1a	2 608 595 421	400	40



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תוכן הסט	מידות המארז מ"מ	קוטר (ס) במ"מ
ט 7 מקדחי פרפר Self Cut Speed עם כניסת אימפקט "1/4", כולל מאריך (152 מ"מ)									
235,00	644396	5	7	pc1d	2 608 587 009	7	215.0 x	16.0	
							235.0 x 20	18.0	
								20.0	
								22.0	
								25.0	
								32.0	



מקדחים למסגרות עץ ומתכת (קונסטרוקציות)

- ◀ מקדח מסיבי מאוד: ראש המקדח מוברג, מצמצם את סכנת השבירה ומבטיח קידוח חלק יותר
- ◀ מבנה המקדח ותעלות הפינוי מונעים היתקעות בעץ רטוב
- ◀ חודר מסמרים התקועים בעץ
- ◀ מבטיח עבודה בטוחה ומהירה

קנה ארוך במיוחד למגוון שימושים בחומרי בנייה רכים בעלי שכבות רבות או בלוחות מרובי שכבות



מקדחים מסיביים למסגרות עץ ומתכת

◀ מיועדים לעבודה עם פטישונים בעלי כניסת SDS-plus



מחיר	ברקוד 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	אורך כולל (L) במ"מ	קוטר (Ø) במ"מ	תכונות המוצר
מידע להזמנה								אורך כולל 400 מ"מ
183,00	103947	1	1	P1c	2 608 597 400	400	10	
204,00	103961	1	1	P1c	2 608 597 402	400	12	
232,00	103985	1	1	P1c	2 608 597 404	400	14	
340,00	104005	1	1	P1c	2 608 597 406	400	16	
422,00	104029	1	1	P1c	2 608 597 408	400	18	
468,00	104043	1	1	P1c	2 608 597 410	400	20	
540,00	104067	1	1	P1c	2 608 597 412	400	22	
684,00	104081	1	1	P1c	2 608 597 414	400	24	
808,00	104104	1	1	P1c	2 608 597 416	400	26	
868,00	104128	1	1	P1c	2 608 597 418	400	28	
963,00	104142	1	1	P1c	2 608 597 420	400	30	
								אורך כולל 600 מ"מ
211,00	103954	1	1	P1c	2 608 597 401	600	10	
233,00	103978	1	1	P1c	2 608 597 403	600	12	
268,00	103992	1	1	P1c	2 608 597 405	600	14	
367,00	104012	1	1	P1c	2 608 597 407	600	16	
463,00	104036	1	1	P1c	2 608 597 409	600	18	
508,00	104050	1	1	P1c	2 608 597 411	600	20	
581,00	104074	1	1	P1c	2 608 597 413	600	22	
720,00	104098	1	1	P1c	2 608 597 415	600	24	



* יחידת משלוח. יחידת משלוח מכילה מספר קבוע של מארזים. ההזמנות יסופקו ביחידות משלוח שלמות בלבד.



תוכן מארז (יחידות למארז)



מקדחים לבטון, אבן ומגוון חומרי בניין



מקצוענים בקידוחים- הגורמים המשפיעים על איכות המקדח



קיים מגוון גדול של מקדחים בעלי תכונות שונות. לכן, לעיתים קרובות קשה להחליט איזה מקדח מתאים לאיזה צורך. בהסבר מטה תמצאו פירוט של התכונות החשובות בבחירת מקדח איכותי.



הגורמים המשפיעים על איכות המקדח

תכונות המקדח

מתכת קשה

חומר הגלם הטוב ביותר ותהליך הייצור הטוב ביותר.

אורך חיים וחוזק המקדח

פלדה

פלדה מוקשחת בטכנולוגיה מתקדמת. בנוסף לכך, על תעלות הפינוי לפנות את החומר ביעילות ובמהירות בכדי למנוע התחממות ושחיקה של המקדח.

קידוח נקי ומדויק

ראש המקדח

חוד מרכז לקבלת קידוח מדויק בבטון.

להבי החיתוך

מספר הלהבים נקבע לפי החומר שבו יש לקדוח (לדוגמה, 4 להבים לבטון מזוין).

פינוי החומר


תעלות פינוי

תכנון המתאים לקוטר המקדח ולעוצמת כלי העבודה, בכדי למנוע הצטברות אבק בקדח

חיבור מהיר

מערכת כניסת המקדח לכלי העבודה

כגון SDS-plus/SDS-max או מערכת Power-Grip החדשה, כדי להבטיח 100% העברת כוח מכלי העבודה למקדח ובה בעת להקל על החלפת המקדח.




ל Bosch יש את הפתרון הנכון בשבילך

הגדלת ההספק בדור החדש של הפטישונים
הגדלת ההספק (ג'אול) מגדילה את עוצמת ההלימה באופן קבוע ומבטיחה מהירות קידוח גבוהה יותר. הספק מוגדל זה דורש דור חדש של מקדחים, בכדי שבעל המקצוע יוכל לנצל את מלוא הפוטנציאל של הפטישון.
לכן, בחירת המקדח המתאים היא גורם מכריע באיכות העבודה.



SDS-plus-7: אורך חיים גבוה פי שלושה וקידוח מדויק גם בבטון מזוין


ראש מקדח וידיה מלא בעל 5 להבים
להבים מעוצבים לקבלת כוח ריסוק מרבי, אורך חיים גבוה במיוחד ושחיקה מזערית. מקדח ייעודי לקידוח בבטון מזוין.




activeteq
ראש מקדח חדשני עם חוד מרכז החודר את הבטון, זוויות תקיפה וקצוות חדים המבטיחים ריסוק של הבטון לאבק דק.



תעלות פינוי 2+2
עיצוב חדשני וייחודי של תעלות הפינוי למעבר יעיל של האבק.



הפטישונים בשוק הופכים חזקים יותר לקבלת מהירות קידוח גבוהה יותר.



SDS-plus-X5: קידוח יעיל ועמיד בפני בטון מזויין

נקודת מרכז
להתחלת קידוח מדויקת
בבטון

זווית ראש
מעוצב ביחד עם תעלות
פינוי קצרות וגדולות
לקידוח ופינוי חומר מהיר



מקדח צלב
עיצוב הצלב מאפשר
המשך קידוח במפגש
עם בטון מזויין



4 תעלות
פינוי מהיר של חומר מאפשר
קידוח מהיר יותר עם שחיקה
נמוכה יותר

מקדחי טורבו לבטון ואבן CYL-5 קידוח מהיר יותר ב-20%

activeteq
ראש מקדח חדשני עם
נקודת מרכז החודרת
אבן ובטון



להב כפול

להבי תקיפה מושחזים ביהלום
מפוררים את הבטון ביעילות ומהירות

ידיה משופרת לעמידות
ואורך חיים גבוה
אורך חיים גבוה ביותר ועמידות
מעולה

עיצוב תעלות פינוי משופר
קידוח מהיר הודות לפינוי מיטבי של
אבק הקידוח



מערכת Power-Grip החדשה
מאפשרת להעביר עד 100% מכוח
כלי העבודה למקדח.

מקדחי טורבו לבטון ואבן CYL-5

- מיועדים לקידוח בבטון, אבן טבעית, בלוקים, אבן חול ואבן מלאכותית
- מקדחים איכותיים לביצועים מעולים לפי תקן ISO 5468
- מתאימים לעבודות עיגון
- צבע מקדח: כחול, ליטוש מבריק

CYL-5

BLUE GRANITE



עיצוב 2 תעלות
משופר



מידע להזמנה						תכונות המוצר		
מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	אורך כולל (L) במ"מ	אורך עבודה (L1) במ"מ	קוטר (S) במ"מ
מארז של 1								
21,00	187343	5	1	PC1d	2 608 597 722	70	40	3.0
23,50	690270	5	1	PC1d	2 608 588 136	90	50	3.0
25,00	462235	5	1	PC1d	2 608 585 222	70	40	3.5
24,00	690287	5	1	PC1d	2 608 588 137	90	50	3.5
17,00	690294	5	1	PC1d	2 608 588 138	90	50	4.0
19,10	690317	5	1	PC1d	2 608 588 140	100	50	5.0
21,00	690324	5	1	PC1d	2 608 588 141	150	100	5.0
23,00	690331	5	1	PC1d	2 608 588 142	100	50	5.5
18,80	690355	5	1	PC1d	2 608 588 144	100	50	6.0
21,50	187473	5	1	PC1d	2 608 597 735	150	90	6.0
21,90	690362	5	1	PC1d	2 608 588 145	150	100	6.0

* יחידת משלוח. יחידת משלוח מכילה מספר קבוע של מארזים.
ההזמנות יוספקו ביחידות משלוח שלמות בלבד.




תוכן מארז
(יחידות למארז)



מקדחי בטון CYL-5

קוטר (ס"מ) במ"מ	אורך עבודה (L1) במ"מ	אורך כולל (L2) במ"מ	מידע להזמנה	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בגיליון 3165140...	מחיר
מארז של 1									
6.5	50	100	2 608 588 147	PC1d	1	5	690386	21,00	
6.5	60	100	2 608 597 728	PC1d	1	5	187404	24,70	
7.0	50	100	2 608 588 149	PC1d	1	5	690409	21,70	
7.0	90	150	2 608 585 219	PC1d	1	5	462204	30,80	
7.0	100	150	2 608 588 150	PC1d	1	5	690416	23,50	
8.0	50	100	2 608 588 151	PC1d	1	5	690423	23,50	
8.0	100	150	2 608 588 152	PC1d	1	5	690430	24,00	
8.0	200	250	2 608 588 153	PC1d	1	1	690447	35,00	
8.5	80	120	2 608 597 731	PC1d	1	5	187435	38,90	
9.0	50	100	2 608 588 154	PC1d	1	5	691239	24,60	
10.0	100	150	2 608 588 155	PC1d	1	5	690454	29,90	
10.0	200	250	2 608 588 156	PC1d	1	1	690461	39,90	
12.0	90	150	2 608 588 157	PC1d	1	5	690478	32,50	
12.0	190	250	2 608 588 158	PC1d	1	1	690485	42,00	
14.0	90	150	2 608 588 159	PC1d	1	1	690492	45,00	
15.0	100	160	2 608 597 739	P1c	1	1	187510	111,00	
16.0	140	200	2 608 588 161	PC1d	1	1	690515	61,00	
18.0	140	200	2 608 588 162	PC1d	1	1	690522	71,00	
20.0	140	200	2 608 588 163	PC1d	1	1	690539	99,00	



עיצוב 2 תעלות משופר

מקדחי אבן CYL-1


CYL-1

IMPACT



מארז של 1

3.0	30	60	2 608 590 066	PC1d	1	1	434799	5,00	
3.5	40	75	2 608 590 067	PC1d	1	1	434805	5,00	
4.0	40	75	2 608 590 068	PC1d	1	1	434812	5,10	
4.5	50	85	2 608 590 070	PC1d	1	1	434836	5,10	
5.0	50	85	2 608 590 071	PC1d	1	1	434843	5,30	
5.5	50	85	2 608 590 072	PC1d	1	1	434850	5,50	
6.0	60	100	2 608 590 074	PC1d	1	1	434874	6,30	
6.5	60	100	2 608 590 076	PC1d	1	1	434898	6,80	
7.0	60	100	2 608 590 077	PC1d	1	1	434904	7,30	
8.0	80	120	2 608 590 078	PC1d	1	1	434911	7,60	
9.0	80	120	2 608 590 079	PC1d	1	1	434928	8,10	
10.0	80	120	2 608 590 081	PC1d	1	1	434942	8,65	
11.0	85	150	2 608 590 083	PC1d	1	1	434966	12,60	
12.0	85	150	2 608 590 084	PC1d	1	1	434973	12,50	
13.0	85	150	2 608 590 087	PC1d	1	1	435000	13,90	
14.0	85	150	2 608 590 088	PC1d	1	1	435017	14,70	
15.0	85	150	2 608 590 126	P1c	1	1	438087	15,50	
16.0	85	150	2 608 590 089	P1c	1	1	435024	16,70	



צורת T עם 2 תעלות

* יחידת משלוח. יחידת משלוח מכילה מספר קבוע של מארזים. ההזמנות יסופקו ביחידות משלוח שלמות בלבד.



תוכן מארז (יחידות למארז)



מקדחי אבן CYL-1

מחיר	ברקוד 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	אורך כולל (L) במ"מ	אורך עבודה (L) במ"מ	קוטר (S) במ"מ
מארז של 10									
17,00	439503	1	10	P1b	2 608 590 200	60	30	3.0	
20,60	439510	1	10	P1b	2 608 590 201	75	40	3.5	
20,60	439527	1	10	P1b	2 608 590 202	75	40	4.0	
22,50	439541	1	10	P1b	2 608 590 204	85	50	4.5	
24,00	439558	1	10	P1b	2 608 590 205	85	50	5.0	
26,20	439565	1	10	P1b	2 608 590 206	85	50	5.5	
28,50	439572	1	10	P1b	2 608 590 207	100	60	5.5	
28,50	439589	1	10	P1b	2 608 590 208	100	60	6.0	
31,60	439596	1	10	P1b	2 608 590 209	150	85	6.0	
31,60	439602	1	10	P1b	2 608 590 210	100	60	6.5	
33,00	439619	1	10	P1b	2 608 590 211	100	60	7.0	
מארז של 5									
19,00	439626	1	5	P1b	2 608 590 212	120	80	8.0	
21,70	439633	1	5	P1b	2 608 590 213	120	80	9.0	
24,90	439640	1	5	P1b	2 608 590 214	120	80	10.0	
37,00	439657	1	5	P1b	2 608 590 215	150	85	10.0	
41,00	439664	1	5	P1b	2 608 590 216	150	85	11.0	
45,00	439671	1	5	P1b	2 608 590 217	150	85	12.0	
47,50	439695	1	5	P1b	2 608 590 219	150	85	13.0	
63,00	439718	1	5	P1b	2 608 590 221	150	85	16.0	



CYL-9 MultiConstruction

קידוח בכל חומר

חוד מרכז
ראש מקדח עם נקודת מרכז
החודרת אבן ובטון

ידיה משופרת לעמידות
ואורך חיים גבוה
אורך חיים ועמידות גבוהים
במיוחד



תהליך הלחמה והקשחה
בטכנולוגיה ייחודית

טכנולוגיית הלחמה מיוחדת המגדילה את עמידות המקדח ומפחיתה רעידות במהלך העבודה

להבי תקיפה מושחזים בטכנולוגיית יהלום
לקידוח מהיר במיוחד במגוון חומרים


4 תעלות פינוי
קוטר ליבה מעובה, משפר את העמידות והיציבות בקידוח בבטון.

מקדח רב-שימושי CYL-9 Multi Construction

- ◀ **מיועדים לקידוח במגוון רחב של חומרי בניין כגון בטון, אבן טבעית, שיש, קרמיקה, בלוקים, לוחות צמנט, מתכת, אלומיניום, עץ, פלסטיק**
- ◀ **קידוח מיטבי במצב רגיל או אימפקט**
- ◀ **צבע מקדח: כחול, ליטוש מבריק**

CYL-9 MultiConstruction

MULTI CONSTRUCTION



קוטר (ס) במ"מ	אורך עבודה (נ) במ"מ	אורך כולל (כ) במ"מ	מידע להזמנה	מחיר
			מספר קטלוגי	סוג המאריך
			תוכן המאריך	יחידת משלוח
			ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר

24,00	328753	5	1	PC1d	2 608 595 359	70	40	3.0
19,00	044790	5	1	PC1d	2 608 596 050	75	40	4.0
157,50	587594	1	10	P1a	2 608 587 146	75	40	4.0
24,00	044806	5	1	PC1d	2 608 596 051	85	50	5.0
200,00	587600	1	10	P1a	2 608 587 147	85	50	5.0
24,00	044813	5	1	PC1d	2 608 596 052	85	50	5.5
22,00	044820	5	1	PC1d	2 608 596 053	100	60	6.0
173,50	587624	1	10	P1a	2 608 587 149	100	60	6.0
33,00	044899	5	1	PC1d	2 608 596 060	150	90	6.0
40,00	366465	1	1	PC1d	2 608 595 506	250	200	6.0
29,00	044837	5	1	PC1d	2 608 596 059	100	60	6.5
34,00	044905	5	1	PC1d	2 608 596 061	150	90	6.5

* יחידת משלוח. יחידת משלוח מכילה מספר קבוע של מארזים. ההזמנות יסופקו ביחידות משלוח שלמות בלבד.



תוכן מאריך (יחידות למאריך)



מקדח רב-שימושי CYL - 9 Multi Construction

מחיר	ברקוד 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	אורך כולל (L) במ"מ	אורך עבודה (L) במ"מ	קוטר (S) במ"מ
מידע להזמנה						תכונות המוצר		
29,00	044844	5	1	PC1d	2 608 596 054	100	60	7.0
208,00	587648	1	10	P1a	2 608 587 151	100	60	7.0
36,00	046978	5	1	PC1d	2 608 596 076	150	90	7.0
44,00	366489	1	1	PC1d	2 608 595 508	250	200	7.0
29,00	044851	5	1	PC1d	2 608 596 055	120	80	8.0
222,00	587655	1	10	P1a	2 608 587 152	120	80	8.0
38,00	462242	5	1	PC1d	2 608 585 223	150	90	8.0
42,00	044912	1	1	PC1d	2 608 596 062	250	200	8.0
41,00	044868	5	1	PC1d	2 608 596 056	120	80	9.0
36,00	044875	5	1	PC1d	2 608 596 057	120	80	10.0
274,00	587662	1	8	P1a	2 608 587 153	120	80	10.0
53,00	462259	5	1	PC1d	2 608 585 224	150	90	10.0
58,00	044929	1	1	PC1d	2 608 596 063	250	200	10.0
61,00	328760	5	1	PC1d	2 608 595 360	150	90	11.0
61,00	044882	5	1	PC1d	2 608 596 058	150	90	12.0
71,00	044936	1	1	PC1d	2 608 596 064	250	200	12.0
91,00	044943	1	1	PC1d	2 608 596 065	250	200	14.0

טו 4 חלקים, מקדחים רב-שימושיים CYL-9 Multi Construction

114,00	045124	1	4	P1k	2 607 018 285	75	40	4.0
						85	50	5.0
						100	60	6.0
						120	80	8.0



מקדח רב-שימושי עם כניסת אימפקט " 1/4 HEX-9 Multi Construction

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	אורך כולל (L2) במ"מ	אורך עבודה (L1) במ"מ	קוטר (ס) במ"מ
מידע להזמנה						תכונות המוצר		
26,00	790567	5	1	PC1d	2 607 002 773	90	45	3.0
20,00	790574	5	1	PC1d	2 607 002 774	90	45	4.0
26,00	790581	5	1	PC1d	2 607 002 775	100	50	5.0
26,00	790598	5	1	PC1d	2 607 002 776	100	60	5.5
24,00	790604	5	1	PC1d	2 607 002 777	100	60	6.0
42,00	794442	5	1	PC1d	2 608 589 307	250	200	6.0
50,00	794459	5	1	PC1d	2 608 589 308	250	200	6.5
31,00	790611	5	1	PC1d	2 607 002 778	100	50	7.0
31,00	790628	5	1	PC1d	2 607 002 779	100	50	8.0
46,20	790635	5	1	PC1d	2 607 002 780	150	90	10.0



3 ט 3 מקדחים רב-שימושים עם כניסת אימפקט " 1/4 HEX-9 Multi Construction

64,00	800259	1	3	PC1d	2 608 589 529	100	50	5.0
						100	60	6.0
						100	60	8.0



5 ט 5 מקדחים רב-שימושים עם כניסת אימפקט " 1/4 HEX-9 Multi Construction

100,00	800266	1	5	PC1d	2 608 589 530	90	45	4.0
						100	50	5.0
						100	50	6.0
						100	60	6.0
						100	60	8.0



מקדח UNEO לבטון ואבן SDS-Quick

מקדח UNEO לבטון ואבן SDS-Quick

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	אורך כולל במ"מ	אורך עבודה במ"מ	קוטר במ"מ	תכונות המוצר	מידע להזמנה
20.00	480666	5	1	-	-	85	40	4.0	2 609 256 900	
17.00	480673	5	1	-	-	100	55	5.0	2 609 256 901	
17.80	480697	5	1	-	-	100	55	6.0	2 609 256 903	
18.20	480710	5	1	-	-	100	55	7.0	2 609 256 905	
19.90	480727	5	1	-	-	120	70	8.0	2 609 256 906	
22.00	480734	5	1	-	-	120	70	10.0	2 609 256 907	



סטים של מקדחים לבטון, SDS-Quick

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	קוטר במ"מ x אורך במ"מ	תכונות המוצר	מידע להזמנה
45.00	480741	5	3	-	-	5.0x100 6.0x100 8.0x120	2 609 256 908	



51.00	480840	5	3	-	-	5.0x100 6.0x100 8.0x120	2 609 256 918	
-------	--------	---	---	---	---	-------------------------------	---------------	--



סט מקדחי בטון ל UNEO, SDS-Quick

קוטר מ"מ x אורך מ"מ SDS-Quick	קוטר מ"מ x אורך מ"מ 1/4"	קוטר מ"מ x אורך מ"מ משושה	קוטר מ"מ x אורך מ"מ משושה	ראשי הכבדה (50 מ"מ) ראש בורג	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
תכונות המוצר					מידע להזמנה					
4.0x85	5.0x97	2.0x69	PH1	2 609 256 989	-	19	1	602945	134.00	
6.0x100	6.0x102	3.0x73	PH2							
8.0x120	8.0x112	4.0x87	PH3							
			PZ1							
			PZ2							
			PZ3							
			T15							
			T20							
			T25							
			T30							




* יחידת משלוח. יחידת משלוח מכילה מספר קבוע של מארזים. ההזמנות יסופקו ביחידות משלוח שלמות בלבד.



תוכן מארז (יחידות למארז)

CYL-9 Ceramic קידוח בקרמיקה קשה ורכה ובזכוכית




מחיר

מקדחי קרמיקה CYL-9 Ceramic

- ◀ **CYL-9 Ceramic** מיועדים למגוון אריחי קרמיקה, זכוכית וזכוכית לא מחוסמת, בדרגת קושי רכה עד בינונית
- ◀ צבע מקדח: לבן
- ◀ הערה: יש להשתמש במהירות סיבוב נמוכות ללא הלימות. אין צורך בקירור.

expert Ceramic



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	אורך כולל (כולל במ"מ)	קוטר (ס"מ)	
							מידע להזמנה	תכונות המוצר
36,00	599184	5	1	PC1a	2 608 587 157	70	3.0	
36,00	599191	5	1	PC1a	2 608 587 158	70	4.0	
39,00	599207	5	1	PC1a	2 608 587 159	70	5.0	
35,50	599214	5	1	PC1a	2 608 587 160	70	5.5	
39,00	599221	5	1	PC1a	2 608 587 161	80	6.0	
36,00	599238	5	1	PC1a	2 608 587 162	80	6.5	
36,00	599245	5	1	PC1a	2 608 587 163	80	7.0	
42,00	599252	5	1	PC1a	2 608 587 164	80	8.0	
43,60	599269	5	1	PC1a	2 608 587 165	90	10.0	
40,50	599276	5	1	PC1a	2 608 587 166	90	12.0	
47,00	599283	5	1	PC1a	2 608 587 167	90	14.0	
53,00	599290	5	1	PC1a	2 608 587 168	90	16.0	


* יחידת משלוח. יחידת משלוח מכילה מספר קבוע של מארזים. ההזמנות יסופקו ביחידות משלוח שלמות בלבד.



תוכן מארז (יחידות למארז)



HEX-9 לקרמיקה לקידוח בקרמיקה בקושי בינוני ורך



מקדח קרמיקה כניסת אימפקט 1/4" HEX-9

- ראש וידיה עמיד במיוחד, מושחז אסימטרית בשבעה כיוונים, לקידוח מהיר במיוחד
- 2 תעלות בתצורת U מספקות פינוי חומר יעיל לקידוח מהיר



קוטר (ס) במ"מ	אורך עבודה (L1) במ"מ	אורך כולל (L2) במ"מ	מספר קטילוגי	סוג המאזר	תוכן המאזר	יחידת משלוח	בדקו ביולאומי 3165140...	מחיר
מידע להזמנה								
תכונות המוצר								
3.0	45	90	2 608 589 519	PC1d	1	5	800150	34,00
4.0	45	90	2 608 589 520	PC1d	1	5	800167	32,00
5.0	45	90	2 608 589 521	PC1d	1	5	800174	26,00
5.5	45	90	2 608 589 522	PC1d	1	5	800181	34,00
6.0	45	90	2 608 589 523	PC1d	1	5	800198	26,00
7.0	45	90	2 608 589 524	PC1d	1	5	800204	29,00
8.0	45	90	2 608 589 525	PC1d	1	5	800211	26,00
10.0	45	90	2 608 589 526	PC1d	1	5	800228	32,00



מחיר	בדיקת ביטול... 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר	קוטר (ס"מ)	אורך עבודה (ג') במ"מ	אורך כולל (ג') במ"מ
סט 3 מקדחי קרמיקה עם כניסת אימפקט HEX-9 1/4"										
120,00	800235	1	3	PC1d	2 608 589 527	90	45	5.0		
								6.0		
								8.0		



סט 5 מקדחי קרמיקה עם כניסת אימפקט HEX-9 1/4"										
195,00	800242	1	5	PC1d	2 608 589 528	90	45	4.0		
								5.0		
								6.0		
								8.0		
								10.0		



SDS-plus-7

קידוח מדויק ומהיר בעומס, אורך חיים גבוה במיוחד, מיועד לקידוח בבטון מזויין

activetecQ
ראש מקדח עם נקודת מרכז החדרת אבן ובטון



וידה משופרת לעמידות ואורך חיים גבוה
אורך חיים ועמידות גבוהים במיוחד

מחווני שחיקה



מחווני שחיקה המאפשר לבדוק את מידת השחיקה של המקדח



ראש וידה מלא, בעל 5 להבים, חיבור בטכנולוגיית דיפוזיה

ראש וידה מחוזק לקידוח מיטבי גם בבטון מזויין, אורך חיים גבוה ביותר

תעלות פנימי 2+2
עיבוד חדשני וייחודי של תעלות הפנימי למעבר יעיל של האבק.

מקדח לפטישון SDS-plus-7

SDS-plus-7 **X5L**
מיועד לבטון מזויין, בטון, אבן טבעית ובלוקים מתאים לפטישוניים עם כניסת SDS-plus

Speed X



מחיר	בקרוב בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר		
							מארז של 1		
44,00	439909	1	1	P1e	2 608 585 023	110	50	5.0	
53,00	439916	1	1	P1e	2 608 585 024	160	100	5.0	
58,00	439923	1	1	P1e	2 608 585 025	210	150	5.0	
59,00	439930	1	1	P1e	2 608 585 026	110	50	5.5	
66,00	439947	1	1	P1e	2 608 585 027	160	100	5.5	
45,00	439954	1	1	P1e	2 608 585 028	115	50	6.0	
50,00	439961	1	1	P1e	2 608 585 029	165	100	6.0	
70,00	439978	1	1	P1e	2 608 585 030	215	150	6.0	
76,00	439985	1	1	P1e	2 608 585 031	265	200	6.0	
56,00	439992	1	1	P1e	2 608 585 032	115	50	6.5	
62,00	440004	1	1	P1e	2 608 585 033	165	100	6.5	
108,00	440028	1	1	P1e	2 608 585 035	265	200	6.5	
118,00	604895	1	1	P1e	2 608 587 171	315	250	6.5	
58,00	440035	1	1	P1e	2 608 585 036	115	50	7.0	
65,00	440042	1	1	P1e	2 608 585 037	165	100	7.0	
68,00	522175	1	1	P1e	2 608 585 943	215	150	7.0	

* יחידת משלוח. יחידת משלוח מכילה מספר קבוע של מארזים. ההזמנות יסופקו ביחידות משלוח שלמות בלבד.



תוכן מארז (יחידות למארז)



מקדח לפטישון 7-SDS-plus

קוטר (ס"מ) במ"מ	אורך עבודה (ג') במ"מ	אורך כולל (ג') במ"מ	מספר קטלוגי	סוג המאז	תוכן המאז	יחידת משלוח	ברקוד בגלילי 3165140...	מחיר
מידע להזמנה								
מאז של 1								
8.0	50	115	2 608 585 038	P1e	1	1	440059	61,00
8.0	100	165	2 608 585 039	P1e	1	1	440066	62,00
8.0	150	215	2 608 585 040	P1e	1	1	440073	79,00
8.0	200	265	2 608 585 041	P1e	1	1	440080	86,00
8.0	250	315	2 608 587 172	P1e	1	1	604901	120,00
8.0	300	365	2 608 585 042	P1e	1	1	440097	133,00
8.0	400	465	2 608 585 043	P1e	1	1	440103	164,00
10.0	50	115	2 608 585 044	P1e	1	1	440110	71,00
10.0	100	165	2 608 585 045	P1e	1	1	440127	76,00
10.0	150	215	2 608 585 046	P1e	1	1	440134	91,00
10.0	200	265	2 608 585 047	P1e	1	1	440141	117,00
10.0	250	315	2 608 587 173	P1e	1	1	604918	146,00
10.0	300	365	2 608 585 048	P1e	1	1	440158	163,00
10.0	400	465	2 608 585 049	P1e	1	1	440165	194,00
12.0	100	165	2 608 585 050	P1e	1	1	440172	94,00
12.0	150	215	2 608 585 051	P1e	1	1	440189	112,00
12.0	200	265	2 608 585 052	P1e	1	1	440196	137,00
12.0	300	365	2 608 585 053	P1e	1	1	440202	177,00
12.0	400	465	2 608 585 054	P1e	1	1	440219	216,00
14.0	100	165	2 608 585 944	P1e	1	1	522182	151,00
14.0	150	215	2 608 585 945	P1e	1	1	522199	165,00
14.0	200	265	2 608 585 946	P1e	1	1	522205	185,00
14.0	300	365	2 608 585 947	P1e	1	1	522212	208,00
14.0	400	465	2 608 585 948	P1e	1	1	522229	242,00
16.0	150	215	2 608 587 180	P1e	1	1	605625	176,00
16.0	200	265	2 608 587 181	P1e	1	1	605632	197,00
16.0	400	465	2 608 587 182	P1e	1	1	605649	353,00
18.0	200	250	2 608 586 719	P1e	1	1	564434	297,00
18.0	400	450	2 608 586 720	P1e	1	1	564441	325,00
20.0	200	250	2 608 586 721	P1e	1	1	564458	336,00
20.0	400	450	2 608 586 722	P1e	1	1	564465	380,00
22.0	200	250	2 608 586 723	P1e	1	1	564472	417,00
22.0	400	450	2 608 586 724	P1e	1	1	564489	548,00
24.0	400	450	2 608 586 725	P1e	1	1	564496	610,00
25.0	400	450	2 608 586 726	P1e	1	1	564502	631,00
28.0	400	450	2 608 586 727	P1e	1	1	564519	688,00
30.0	400	450	2 608 586 728	P1e	1	1	564526	738,00



סט מקדחים לפטישון 7-SDS-plus Robust Line

סט מקדחים לפטישון 7-SDS-plus Robust Line, 5 חלקים

299,00	517126	1	5	P1k	2 607 019 932	165	100	6.0
						165	100	6.0
						165	100	8.0
						165	100	8.0
						165	100	10.0

גודל ערכה D:
23 x 87.5 x 197.0 מ"מ* יחידת משלוח. יחידת משלוח מכילה מספר קבוע של מאזרים.
ההזמנות יסופקו ביחידות משלוח שלמות בלבד.תוכן מאז
(יחידות למאז)

SDS-plus-5X קידוח יעיל ועמיד בפני בטון מזויין

נקודת מרכז
להתחלת קידוח מדויקת בבטון

זווית ראש
מעוצב ביחד עם תעלות פניו
קצרות וגדולות לקידוח ופינוי
חומר מהיר




מקדח צלב
עיצוב הצלב מאפשר
המשך קידוח במפגש עם
בטון מזוין


4 תעלות
פינוי מהיר של חומר מאפשר קידוח
מהיר יותר עם שחיקה נמוכה יותר

מקדח צלב לפטישון SDS-Plus-5X

SDS plus-5X **מיועדים לבטון, בטון מזוין ואבן**
מתאים לפטישונים עם כניסת SDS-plus



קוטר (ס) במ"מ		אורך עבודה (ג) במ"מ		אורך כולל (ז) במ"מ		מידע להזמנה		
מחיר	ברקוד בינלאומי 6949509...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי			
4.0	50	110	2 608 836 604	P2e	1	5	227461	22,00
4.0	100	160	2 608 836 605	P2e	1	5	227478	25,00
5.0	50	110	2 608 833 771	P1e	1	5	223241	20,00
5.0	50	110	2 608 833 889	P1a	10	1	223838	175,00
5.0	100	160	2 608 833 772	P1e	1	5	223258	25,00
5.0	100	160	2 608 833 890	P1a	10	1	223845	215,00
5.0	150	210	2 608 833 773	P1e	1	5	223265	49,00
5.0	200	260	2 608 836 606	P2e	1	5	918732	56,00
5.0	250	310	2 608 836 607	P2e	1	5	918749	87,00
5.0	400	460	2 608 836 608	P2e	1	1	918756	108,00
5.5	50	110	2 608 833 774	P1e	1	5	223272	20,00
5.5	100	160	2 608 833 775	P1e	1	5	223289	25,00



* יחידת משלוח. יחידת משלוח מכילה מספר קבוע של מארזים.
ההזמנות יסופקו ביחידות משלוח שלמות בלבד.

תוכן מארז
(יחידות למארז)

מקדח לפטישון SDS-plus-5X

קוטר (ס"מ) במ"מ	אורך עבודה (ג') במ"מ	אורך כולל (ג') במ"מ	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידות משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
תכונות המוצר			מידע להזמנה					
5.5	150	210	2 608 833 776	P1e	1	5	223296	45,00
5.5	200	260	2 608 836 609	P2e	1	5	918763	44,00
6.0	50	110	2 608 833 777	P1e	1	5	223302	18,00
6.0	100	160	2 608 833 778	P1e	1	5	223319	19,00
6.0	100	160	2 608 833 892	P1a	10	1	223869	173,00
6.0	150	210	2 608 833 779	P1e	1	5	223326	36,00
6.0	150	210	2 608 833 893	P1a	10	1	223876	314,00
6.0	200	260	2 608 833 780	P1e	1	5	223333	48,00
6.0	250	310	2 608 836 612	P2e	1	5	918794	93,00
6.0	400	460	2 608 836 613	P2e	1	1	918800	150,00
6.5	50	110	2 608 833 781	P1e	1	5	223340	22,00
6.5	100	160	2 608 833 782	P1e	1	5	223357	26,00
6.5	100	160	2 608 833 894	P1a	10	1	223883	228,00
6.5	150	210	2 608 833 783	P1e	1	5	223364	36,00
6.5	150	210	2 608 833 895	P1a	10	1	223890	302,00
6.5	200	260	2 608 833 784	P1e	1	5	223371	47,00
6.5	200	260	2 608 833 896	P1a	10	1	223906	403,00
6.5	250	310	2 608 836 614	P2e	1	5	918817	49,00
7.0	50	110	2 608 833 785	P1e	1	5	223388	23,00
7.0	100	160	2 608 833 786	P1e	1	5	223395	25,00
7.0	100	160	2 608 833 897	P1a	10	1	223913	218,00
7.0	150	210	2 608 833 787	P1e	1	5	223401	38,00
7.0	200	260	2 608 836 615	P2e	1	5	918824	47,00
8.0	50	110	2 608 833 788	P1e	1	5	223418	22,00
8.0	50	110	2 608 833 898	P1a	10	1	223920	193,00
8.0	100	160	2 608 833 789	P1e	1	5	223425	24,00
8.0	100	160	2 608 833 899	P1a	10	1	223937	210,00
8.0	150	210	2 608 833 790	P1e	1	5	223432	33,00
8.0	150	210	2 608 833 900	P1a	10	1	223944	284,00
8.0	200	260	2 608 833 791	P1e	1	5	223449	44,00
8.0	200	260	2 608 833 901	P1a	10	1	223951	389,00
8.0	250	310	2 608 833 792	P1e	1	5	223456	63,00
8.0	300	360	2 608 833 793	P1e	1	5	223463	83,00
8.0	400	460	2 608 833 794	P1e	1	1	223470	84,00
8.0	550	610	2 608 836 616	P2e	1	1	918831	161,00
9.0	100	160	2 608 833 795	P1e	1	5	223487	28,00
9.0	150	210	2 608 833 796	P1e	1	5	223494	37,00
10.0	50	110	2 608 833 797	P1e	1	5	223500	28,00
10.0	50	110	2 608 833 891	P1a	10	1	223852	220,00
10.0	100	160	2 608 833 798	P1e	1	5	223517	29,00
10.0	100	160	2 608 833 902	P1a	10	1	223968	254,00
10.0	150	210	2 608 833 799	P1e	1	5	223524	30,00
10.0	150	210	2 608 833 903	P1a	10	1	223975	264,00
10.0	200	260	2 608 833 800	P1e	1	5	223531	45,00
10.0	200	260	2 608 833 904	P1a	10	1	223982	403,00
10.0	250	310	2 608 833 801	P1e	1	5	223548	63,00
10.0	300	360	2 608 833 802	P1e	1	1	223555	83,00
10.0	400	460	2 608 833 803	P1e	1	1	223562	97,00
10.0	550	610	2 608 836 618	P2e	1	1	918855	131,00
11.0	100	160	2 608 833 804	P1e	1	5	223579	32,00
11.0	150	210	2 608 833 805	P1e	1	5	223586	47,00
11.0	200	260	2 608 833 806	P1e	1	5	223593	52,00



מקדח לפטישון SDS-plus-5X

קוטר (ס) במ"מ	אורך עבודה (ג) במ"מ	אורך כולל (ג) במ"מ	מספר קטלוגי	סוג המאז	תוכן המאז	יחידת משלוח	ברקוד בגלילאומי 3165140...	מחיר
מידע להזמנה			תכונות המוצר					
12.0	100	160	2 608 833 807	P1e	1	5	223609	37,00
12.0	100	160	2 608 833 905	P1a	10	1	223999	319,00
12.0	150	210	2 608 833 808	P1e	1	5	223616	40,00
12.0	150	210	2 608 833 906	P1a	10	1	224002	360,00
12.0	200	260	2 608 833 809	P1e	1	5	223623	60,00
12.0	200	260	2 608 833 907	P1a	10	1	224019	504,00
12.0	250	310	2 608 833 810	P1e	1	5	223630	77,00
12.0	250	360	2 608 833 811	P1e	1	5	223647	83,00
12.0	400	460	2 608 833 812	P1e	1	1	223654	96,00
12.0	550	600	2 608 836 620	P2e	1	1	918879	205,00
13.0	100	160	2 608 833 813	P1e	1	5	223661	45,00
13.0	150	210	2 608 833 814	P1e	1	5	223678	64,00
13.0	200	260	2 608 833 815	P1e	1	5	223685	62,00
14.0	100	160	2 608 833 816	P1e	1	5	223692	56,00
14.0	100	160	2 608 833 908	P1a	10	1	224026	375,00
14.0	150	210	2 608 833 817	P1e	1	5	223708	55,00
14.0	200	260	2 608 833 818	P1e	1	5	223715	65,00
14.0	250	310	2 608 833 819	P1e	1	5	223722	71,00
14.0	300	360	2 608 833 820	P1e	1	5	223739	83,00
14.0	400	460	2 608 833 821	P1e	1	1	223746	117,00
14.0	550	610	2 608 836 623	P2e	1	1	918909	130,00
15.0	100	160	2 608 833 822	P1e	1	5	223753	64,00
15.0	200	260	2 608 833 823	P1e	1	5	223760	74,00
15.0	400	460	2 608 833 824	P1e	1	1	223777	192,00
16.0	150	210	2 608 833 825	P1e	1	5	223784	101,00
16.0	200	260	2 608 833 826	P1e	1	5	223791	86,00
16.0	250	310	2 608 833 827	P1e	1	5	223807	112,00
16.0	300	360	2 608 833 828	P1e	1	5	223814	132,00
16.0	400	460	2 608 833 829	P1e	1	1	223821	158,00
16.0	550	600	2 608 836 626	P2e	1	1	918930	197,00
17.0	150	210	2 608 836 628	P2e	1	5	918954	117,00
17.0	250	310	2 608 836 629	P2e	1	5	918961	135,00
18.0	150	200	2 608 836 631	P1e	1	5	918985	134,00
18.0	250	300	2 608 836 632	P1e	1	1	918992	158,00
18.0	400	450	2 608 836 633	P1e	1	1	919005	179,00
18.0	550	600	2 608 836 634	P1e	1	1	919012	307,00
19.0	150	200	2 608 836 636	P1e	1	5	919036	150,00
19.0	400	450	2 608 836 638	P1e	1	1	919050	213,00
20.0	150	200	2 608 836 639	P1e	1	5	919067	150,00
20.0	250	300	2 608 836 640	P1e	1	1	919074	163,00
20.0	400	450	2 608 836 641	P1e	1	1	919081	188,00
20.0	550	600	2 608 836 642	P1e	1	1	919098	221,00
22.0	200	250	2 608 836 644	P1e	1	5	919111	190,00
22.0	400	450	2 608 836 645	P1e	1	1	919128	218,00
22.0	550	600	2 608 836 646	P1e	1	1	919135	284,00
24.0	200	250	2 608 836 647	P1e	1	1	919142	218,00
24.0	400	450	2 608 836 648	P1e	1	1	919159	284,00
25.0	200	250	2 608 836 649	P1e	1	1	919166	226,00
25.0	400	450	2 608 836 650	P1e	1	1	919173	275,00
26.0	200	250	2 608 836 651	P1e	1	1	919180	263,00
26.0	400	450	2 608 836 652	P1e	1	1	919197	266,00



SDS-plus-5 מקסימום עוצמה במינימום מאמץ לקידוח מהיר וחלק לאורך זמן

***activeteq**
ראש מקדח חדשני עם נקודת מרכז החודרת את הבטון, זוויות תקיפה וקצוות חדים לקידוח מהיר ומדויק.



ידיה משופרת
אורך חיים ועמידות גבוהים במיוחד

מחווני שחיקה



מחווני שחיקה המאפשר לבדוק את מידת השחיקה של המקדח



תהליך הלחמה והקשחה בטכנולוגיה ייחודית

טכנולוגיית הלחמה מיוחדת המגדילה את עמידות המקדח ומפחיתה רעידות במהלך העבודה

חריצי פינוי מודייה

מעבר מהיר וחלק של האבק לתעלות הפינוי בזכות עיצוב חדשני של ראש המקדח. חריצי הפינוי בצורת V תורמים למעבר חלק של האבק לתעלות הפינוי ומונעים הצטברות של חומר בקדח.

תעלות פינוי משופרות

עיצוב חדשני וייחודי של תעלות הפינוי למעבר יעיל של האבק (מוגן בפטנט)


* $\varnothing \geq 10$ מ"מ

מקדח לפטישון SDS-plus-5

SDS-plus-5 **S4L**
◀ מיועדים לבטון ואבן
◀ מתאים לפטישוניים עם כניסת SDS-plus



מחיר	ברקוד בינלאומי 3169140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	אורך כולל (L) במ"מ	אורך עבודה (L ₁) במ"מ	קוטר (S) במ"מ
מארז של 1									
55,00	483308	5	1	P1e	2 608 585 596	160	100	3.5	
22,00	028073	5	1	P1e	1 618 596 231	115	50	4.0	
25,00	189064	5	1	P1e	2 608 597 774	165	100	4.0	
43,00	114332	5	1	P1e	2 609 390 102	110	50	4.5	
20,00	027724	5	1	P1e	1 618 596 164	115	50	5.0	
25,00	027977	5	1	P1e	1 618 596 189	165	100	5.0	
49,00	074391	5	1	P1e	2 608 596 199	215	150	5.0	
62,00	483315	5	1	P1e	2 608 585 597	265	200	5.0	
102,00	483322	5	1	P1e	2 608 585 598	315	250	5.0	
121,00	483339	1	1	P1e	2 608 585 599	465	400	5.0	
20,00	027731	5	1	P1e	1 618 596 165	115	50	5.5	
25,00	045957	5	1	P1e	2 608 596 146	165	100	5.5	



* יחידת משלוח. יחידת משלוח מכילה מספר קבוע של מארזים.
ההזמנות יסופקו ביחידות משלוח שלמות בלבד.




תוכן מארז
(יחידות למארז)




מקדח לפטישון SDS-plus-5

קוטר (ס"מ) במ"מ	אורך עבודה (ג') במ"מ	אורך כולל (ג') במ"מ	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בגלילי 3165140...	מחיר
מידע להזמנה			מארז של 1					
5.5	150	210	2 608 597 775	P1e	1	5	189071	45,00
5.5	200	265	2 608 597 776	P1e	1	5	189088	44,00
6.0	50	115	1 618 596 166	P1e	1	5	027748	18,00
6.0	100	165	1 618 596 167	P1e	1	5	027755	19,00
6.0	150	215	2 608 596 115	P1e	1	5	045148	36,00
6.0	200	265	2 608 597 777	P1e	1	5	189095	48,00
6.0	250	315	2 608 585 602	P1e	1	5	483360	109,00
6.0	400	465	2 608 585 603	P1e	1	1	483377	169,00
6.5	50	115	1 618 596 168	P1e	1	5	027762	22,00
6.5	100	165	1 618 596 169	P1e	1	5	027779	26,00
6.5	150	210	2 608 597 778	P1e	1	5	189101	36,00
6.5	200	265	2 608 597 779	P1e	1	5	189118	47,00
6.5	250	315	2 608 597 780	P1e	1	5	189125	49,00
7.0	50	115	1 618 596 170	P1e	1	5	027786	23,00
7.0	100	165	1 618 596 171	P1e	1	5	027793	25,00
7.0	150	215	2 608 597 130	P1e	1	5	098588	38,00
7.5	50	110	2 609 390 116	P1e	1	5	114479	44,00
7.5	110	160	2 609 390 117	P1e	1	5	114486	51,00
8.0	50	115	1 618 596 172	P1e	1	5	027809	22,00
8.0	100	165	1 618 596 173	P1e	1	5	027816	24,00
8.0	150	215	1 618 596 174	P1e	1	5	027823	33,00
8.0	200	265	1 618 596 264	P1e	1	5	028332	44,00
8.0	250	315	2 608 597 944	P1e	1	5	260237	63,00
8.0	400	465	2 608 596 116	P1e	1	1	045155	84,00
8.0	550	615	2 608 596 183	P1e	1	1	047593	161,00
8.5	100	165	2 608 585 604	P1e	1	5	483384	43,00
9.0	100	165	2 608 596 158	P1e	1	5	046381	28,00
9.0	150	215	1 618 596 175	P1e	1	5	027830	37,00
10.0	50	115	1 618 596 176	P1e	1	5	027847	28,00
10.0	100	165	1 618 596 177	P1e	1	5	027854	29,00
10.0	150	215	1 618 596 265	P1e	1	5	028349	30,00
10.0	200	265	1 618 596 178	P1e	1	5	027861	45,00
10.0	250	315	1 618 596 315	P1e	1	5	046305	63,00
10.0	300	360	1 618 596 266	P2e	1	1	028356	83,00
10.0	400	465	1 618 596 267	P1e	1	1	028363	97,00
10.0	550	615	2 608 596 117	P1e	1	1	045162	131,00
10.0	950	1005	2 608 597 122	P1e	1	1	098502	278,00
11.0	100	165	1 618 596 179	P1e	1	5	027878	32,00
11.0	150	215	1 618 596 316	P1e	1	5	046312	47,00
11.0	200	265	1 618 596 180	P1e	1	5	027885	52,00
12.0	100	165	1 618 596 181	P1e	1	5	027892	37,00
12.0	150	215	1 618 596 268	P1e	1	5	028370	40,00
12.0	200	265	1 618 596 182	P1e	1	5	027908	60,00
12.0	250	315	2 608 597 782	P1e	1	5	189149	77,00
12.0	400	465	1 618 596 269	P1e	1	1	028387	96,00
12.0	550	615	1 618 596 224	P1e	1	1	028035	205,00
12.0	950	1005	2 608 597 123	P1e	1	1	098519	280,00
13.0	100	165	1 618 596 183	P1e	1	5	027915	45,00
13.0	150	215	1 618 596 318	P1e	1	5	046329	64,00
13.0	200	265	1 618 596 184	P1e	1	5	027922	62,00
14.0	100	165	1 618 596 185	P1e	1	5	027939	56,00



מקדח לפטישון 5-SDS-plus

קוטר (ס"מ) במ"מ	אורך עבודה (ג') במ"מ	אורך כולל (ג') במ"מ	מספר קטלוגי	סוג המאז	תוכן המאז	יחידת משלוח	ברקוד בגלילי 3165140...	מחיר
מידע להזמנה								
מאז של 1								
14.0	150	215	1 618 596 270	P1e	1	5	028394	55,00
14.0	200	265	1 618 596 186	P1e	1	5	027946	65,00
14.0	250	315	1 618 596 271	P1e	1	5	028400	71,00
14.0	400	465	2 608 596 118	P1e	1	1	045179	117,00
14.0	550	615	1 618 596 225	P1e	1	1	028042	130,00
14.0	950	1005	2 608 597 124	P1e	1	1	098526	327,00
15.0	100	165	1 618 596 187	P1e	1	5	027953	64,00
15.0	200	265	1 618 596 188	P1e	1	5	027960	74,00
15.0	400	465	1 618 596 257	P1e	1	1	028264	192,00
16.0	150	215	2 608 596 185	P1e	1	5	047616	101,00
16.0	200	265	2 608 585 607	P1e	1	5	483414	86,00
16.0	250	315	2 608 596 186	P1e	1	5	047623	112,00
16.0	400	465	1 618 596 259	P1e	1	1	028288	158,00
16.0	550	615	1 618 596 226	P1e	1	1	028059	197,00
16.0	950	1005	2 608 597 125	P1e	1	1	098533	395,00
17.0	150	215	1 618 596 203	P1e	1	1	027991	117,00
18.0	150	200	1 618 596 204	P1e	1	5	028004	134,00
18.0	250	300	1 618 596 319	P1e	1	1	046336	158,00
18.0	400	450	1 618 596 260	P1e	1	1	028295	179,00
18.0	550	600	2 608 596 120	P1e	1	1	045193	307,00
18.0	950	1000	2 608 597 126	P1e	1	1	098540	454,00
19.0	150	200	1 618 596 205	P1e	1	1	028011	150,00
19.0	400	450	1 618 596 261	P1e	1	1	028301	213,00
20.0	150	200	1 618 596 207	P1e	1	1	028028	150,00
20.0	250	300	1 618 596 262	P1e	1	1	028318	163,00
20.0	400	450	1 618 596 263	P1e	1	1	028325	188,00
20.0	550	600	1 618 596 321	P1e	1	1	046350	221,00
20.0	950	1000	2 608 597 127	P1e	1	1	098557	474,00
22.0	200	250	1 618 596 232	P1e	1	1	028080	190,00
22.0	400	450	1 618 596 233	P1e	1	1	028097	218,00
22.0	550	600	2 608 596 123	P1e	1	1	045223	284,00
22.0	950	1000	2 608 597 128	P1e	1	1	098564	534,00
24.0	200	250	1 618 596 236	P1e	1	1	028127	218,00
24.0	400	450	1 618 596 237	P1e	1	1	028134	284,00
25.0	200	250	1 618 596 238	P1e	1	1	028141	226,00
25.0	400	450	1 618 596 239	P1e	1	1	028158	275,00
25.0	950	1000	2 608 597 129	P1e	1	1	098571	654,00
26.0	200	250	1 618 596 240	P1e	1	1	028165	263,00
26.0	400	450	1 618 596 241	P1e	1	1	028172	266,00



SDS-plus-9 CoreCutter גביע משונן לפטישון

ידיה משופרת לעמידות
ואורך חיים גבוה
אורך חיים ועמידות גבוהים
במיוחד

שיני ידיה א-סימטריות
מספר השיניים מותאם לקוטר
הגביע



גביע משונן SDS-plus-9 CoreCutter

SDS-plus-9 CoreCutter ◀ מיועדים לבטון, בלוקים, איטונג
◀ לשימוש עם כניסת SDS-plus או כניסה משושה



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סג. המארז	מספר קטלוגי	מדידת ההזמנה	אורך כולל (L) במ"מ	אורך עבודה (L) במ"מ	קוטר במ"מ	תכונות המוצר
289,00	084642	1	1	P1e	2 608 550 074	6	72	50	40	
297,00	084659	1	1	P1e	2 608 550 075	6	72	50	50	
318,00	084666	1	1	P1e	2 608 550 076	6	72	50	68	
366,00	084673	1	1	P1e	2 608 550 077	6	72	50	82	



אביזרים לגביע משונן

קוטר/אורך מפתח מ"מ	אורך כולל במ"מ	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
מידע להזמנה							
תכונות המוצר							

מוביל SDS Plus לגביע משונן

416,00	046138	1	1	P1e	2 608 550 057	105	-
750,00	096751	1	1	P1e	2 608 598 110	220	-



מקדח מרכז לכניסת משושה ו-SDS-plus

66,00	046114	5	1	PC1d	2 608 596 157	120	8
-------	--------	---	---	------	----------------------	-----	---




מוביל ומקדח מירכוז SDS Plus עבור גביע משונן

330,00	332231	1	1	P1e	2 608 598 047	340	-
--------	--------	---	---	-----	----------------------	-----	---



SDS-max-7 מהירות הקידוח הגבוהה ביותר, גם בבטון מזוין



מקדחים לפטישי חציבה SDS-max-7


- מיועדים לבטון ובטון מזוין, אבן חול, בלוקים
- לשימוש בפטישי חציבה עם כניסת SDS-max
- אורכי עבודה 200, 400, 600, 800 ו-1200 מ"מ
- * Ø 12 עד 15 מ"מ שני להבים
- אריזה ניתנת לסגירה חוזרת

SDS-max-7
Speed X



קוטר (ס) במ"מ	אורך עבודה (ג) במ"מ	אורך כולל (ג) במ"מ	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
מידע להזמנה								
12	200	340	2 608 586 738*	P1h	1	1	564625	340,00
12	400	540	2 608 586 739*	P1h	1	1	564632	442,00
12	600	740	2 608 586 740*	P1h	1	1	564649	578,00
12	800	940	2 608 586 741*	P1h	1	1	564656	679,00
14	200	340	2 608 586 744*	P1h	1	1	564687	374,00
14	400	540	2 608 586 745*	P1h	1	1	564694	425,00
14	600	740	2 608 586 746*	P1h	1	1	564700	495,00
14	800	940	2 608 586 747*	P1h	1	1	564717	686,00
15	200	340	2 608 586 749*	P1h	1	1	564731	391,00
16	200	340	2 608 586 751	P1h	1	1	564755	408,00
16	400	540	2 608 586 752	P1h	1	1	564762	417,00

* דו-להבי



* יחידת משלוח. יחידת משלוח מכילה מספר קבוע של מארזים. ההזמנות יסופקו ביחידות משלוח שלמות בלבד.

תוכן מארז (יחידות למארז)

מקדחים לפטישי חציבה SDS-max-7


קוטר (ס"מ) במ"מ	אורך עבודה (ג') במ"מ	אורך כולל (ג') במ"מ	מספר קטילוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידות משלוח	ברקוד בגלילי 3165140...	מחיר
תכונות המוצר			מידע להזמנה					
16	600	740	2 608 586 753	P1h	1	1	564779	561,00
16	800	940	2 608 586 754	P1h	1	1	564786	741,00
16	1200	1340	2 608 586 755	P1h	1	1	564793	1,929.00
18	200	340	2 608 586 758	P1h	1	1	564823	428,00
18	400	540	2 608 586 759	P1h	1	1	564830	442,00
18	600	740	2 608 586 760	P1h	1	1	564847	627,00
18	800	940	2 608 586 761	P1h	1	1	564854	714,00
18	1200	1340	2 608 586 762	P1h	1	1	564861	2,068.00
20	200	320	2 608 586 765	P1h	1	1	565493	414,00
20	400	520	2 608 586 766	P1h	1	1	565509	476,00
20	600	720	2 608 586 767	P1h	1	1	565516	584,00
20	800	920	2 608 586 768	P1h	1	1	565523	714,00
20	1200	1320	2 608 586 769	P1h	1	1	565530	2,173.00
22	200	320	2 608 586 770	P1h	1	1	565547	465,00
22	400	520	2 608 586 771	P1h	1	1	565554	476,00
22	600	720	2 608 586 772	P1h	1	1	565561	741,00
22	800	920	2 608 586 773	P1h	1	1	565578	777,00
22	1200	1320	2 608 586 774	P1h	1	1	565585	2,392.00
24	200	320	2 608 586 775	P1h	1	1	565592	493,00
24	400	520	2 608 586 776	P1h	1	1	565608	578,00
25	200	320	2 608 586 777	P1h	1	1	565615	419,00
25	400	520	2 608 586 778	P1h	1	1	565622	526,00
25	600	720	2 608 586 779	P1h	1	1	565639	805,00
25	800	920	2 608 586 780	P1h	1	1	565479	858,00
25	1200	1320	2 608 586 781	P1h	1	1	565646	2,568.00
26	200	320	2 608 586 782	P1h	1	1	565653	578,00
26	400	520	2 608 586 783	P1h	1	1	565660	645,00
28	200	320	2 608 586 784	P1h	1	1	565677	686,00
28	400	520	2 608 586 785	P1h	1	1	565684	672,00
28	600	720	2 608 586 786	P1h	1	1	565691	850,00
28	800	920	2 608 586 787	P1h	1	1	565707	1,045.00
28	1200	1320	2 608 586 788	P1h	1	1	565714	2,642.00
30	200	320	2 608 586 789	P1h	1	1	565721	656,00
30	400	520	2 608 586 790	P1h	1	1	565738	850,00
32	200	320	2 608 586 791	P1h	1	1	565745	686,00
32	400	520	2 608 586 792	P1h	1	1	565752	781,00
32	600	720	2 608 586 793	P1h	1	1	565769	1,141.00
32	800	920	2 608 586 794	P1h	1	1	565776	1,223.00
32	1200	1320	2 608 586 795	P1h	1	1	565783	2,780.00
35	400	520	2 608 586 796	P1h	1	1	565790	1,147.00
35	600	720	2 608 586 797	P1h	1	1	565806	1,554.00
35	800	920	2 608 586 798	P1h	1	1	565813	1,812.00
35	1200	1320	2 608 586 799	P1h	1	1	565820	3,126.00
38	400	520	2 608 586 800	P1h	1	1	565462	1,290.00
38	600	720	2 608 586 801	P1h	1	1	565837	1,676.00
40	400	520	2 608 586 802	P1h	1	1	565844	1,455.00
40	600	720	2 608 586 803	P1h	1	1	565851	1,833.00
40	800	920	2 608 586 804	P1h	1	1	565868	2,160.00
40	1200	1320	2 608 586 805	P1h	1	1	565875	3,465.00
45	400	520	2 608 586 806	P1h	1	1	565882	2,005.00
52	400	520	2 608 586 807	P1h	1	1	565899	2,196.00



מקדחים חודרים SDS-max-9 Break Through

- מיועד לקידוח בקטרים שבין 45 ל-80 מ"מ בבטון, בקירות, באבן חול, לדוגמה לצורך קידוח תעלות לכבלים וצינורות
- מקדח המורכב מחלק אחד, בעל ראש קידוח בצורת פעמון, עם ראשי וידה וחוד מרכז
- תעלות פינוי ייעודיות לפינוי כמות גדולה של חומר
- הערה:** עם מקדחים אלו יש לקדוח בעזרת פטיש קידוח מתאים על מנת להימנע מעומס יתר. יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה של פטיש הקידוח.

SDS-max-9 BreakThrough



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	אורך כולל (L2) במ"מ	אורך עבודה (L1) במ"מ	קוטר (S) במ"מ	תכונות המוצר	
									מידע להזמנה	
3,307.00	021951	1	1	P1e	1 618 596 455	600	450	45		
3,649.00	021968	1	1	P1e	1 618 596 456	1000	850	45		
3,695.00	021975	1	1	P1e	1 618 596 457	600	450	55		
3,703.00	021982	1	1	P1e	1 618 596 458	1000	850	55		
4,220.00	021999	1	1	P1e	1 618 596 459	600	450	65		
4,744.00	022002	1	1	P1e	1 618 596 460	1000	850	65		
4,996.00	022019	1	1	P1e	1 618 596 461	600	450	80		
5,337.00	022026	1	1	P1e	1 618 596 462	1000	850	80		



גביע משונן SDS-max-9 Core לפטיש קידוח

SDS-max-9 CoreCutter מיועד לקידוח בבטון, בלוקים, אבן חול



קוטר במ"מ	אורך עבודה (ג'ל) במ"מ	לחבים מספר	מספר קטלוגי	סוג המאזר	תוכן המאזר	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
מידע להזמנה				תכונות המוצר				

מקדחי SDS-max-9 Core Cutter, 2 חלקים

1,192.00	557733	1	1	C2h	2 608 580 518	6	80	45
1,315.00	557740	1	1	C2h	2 608 580 519	6	80	50
1,376.00	557764	1	1	C2h	2 608 580 521	6	80	68
1,587.00	557771	1	1	C2h	2 608 580 522	8	80	82
1,725.00	557788	1	1	C2h	2 608 580 523	8	80	90
1,920.00	557795	1	1	C2h	2 608 580 524	11	80	100
2,303.00	557801	1	1	C2h	2 608 580 525	11	80	125



אביזרים לגביע משונן SDS-max

קוטר במ"מ	אורך כולל במ"מ	מתאם כד המכונה	מספר קטלוגי	סוג המאזר	תוכן המאזר	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
מידע להזמנה				תכונות המוצר				

מתאם עבור מקדח כוס 2 חלקים max-9 Core Cutter

421,00	560030	1	1	P1e	2 608 580 527	SDS-max	200
534,00	560047	1	1	P1e	2 608 580 528	SDS-max	460



מוטות ערבול

◀ מוט ערבול אוניברסלי למגוון חומרים



מוט ערבול למגוון חומרי בניין

- ◀ מיועד לערבול בטון, גבס, טיח וחומרים איפוקסים
- ◀ פעולת ערבול מלמטה למעלה
- ◀ תברג חיצוני M 14

מידע להזמנה						תכונות המוצר			
מתאימים ל-GRW 11 E Professional ;GRW 9									
מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	כמות לערבול , עד ק"ג	כמות לערבול, החל מ ק"ג	אורך כולל במ"מ	קוטר מערבול, מ"מ
364.00	061339	1	1	C1d	3 609 201 038	40	25	590	135


מתאימים ל-GRW 9 Professional ; GRW 11 E Professional



מתאם למוטות ערבול

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
87.80	050500	1	1	C1d	3 609 201 039	60	
65.60	051972	1	1	C1d	3 609 201 037	215	

מתאם עבור מוטות ערבול עם תברג פנימי 5/8"-16 UN-2a



מעמד למקדחה ומהדק מהיר

- ◀ מעמד למקדחה מסיבי ויציב לעבודה מדויקת
- ◀ נוחות מוגברת בקידוח בזכות ידית הידוק מהירה



מעמד למקדחה DP 500

- ◀ מתאים לכל המקדחות בעלות קוטר צוואר של 43 מ"מ
- ◀ מעצור עומק מתכוונן עם סקאלה של עד 65 מ"מ
- ◀ לוח בסיס: 213 x 220 מ"מ
- ◀ אורך עמוד: 500 מ"מ/קוטר עמוד: 40 מ"מ
- ◀ עומק קידוח: 65 מ"מ
- ◀ מרחק מהעמוד: 165 מ"מ
- ◀ קוטר הידוק: 43 מ"מ
- ◀ משקל: 5 ק"ג

מחיר	מדידת להזמנה	תכונות המוצר
מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז
יחידת משלוח	יחידת משלוח	יחידת משלוח
ברקוד בינלאומי 3165140...	מדידת להזמנה	תכונות המוצר
899,00	436076	1
1	1	C1a
2 608 180 009		



מהדק מהיר SC 165

- ◀ מתאים למעמד מקדחה DP 500
- ◀ להידוק מהיר של מגוון חומרים כגון פח, צינורות, פרופילים
- ◀ תפעול קל ביד אחת
- ◀ קוטר עמוד: 40 מ"מ
- ◀ מרחק מהעמוד: 165 מ"מ
- ◀ משקל: 1 ק"ג

מחיר	מדידת להזמנה	תכונות המוצר
מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז
יחידת משלוח	יחידת משלוח	יחידת משלוח
ברקוד בינלאומי 3165140...	מדידת להזמנה	תכונות המוצר
296,00	436083	1
1	1	C1a
2 608 180 010		








אזמלים

:Bosch 100% **חדש! איזמל חוד עם השחזה עצמית** SDS-max RTec Sharp **חדש! איזמל שטוח עם השחזה עצמית** SDS-max RTec Speed




- האיזמלים המיוחדים בעלי ההשחזה העצמית עברו סדרת שיפורים:
- להסרה רבה יותר של חומר במינימום זמן
- קצב הסרת חומר אחיד לאורך כל חיי האיזמל
- לעבודה יעילה לאורך זמן ללא צורך בהשחזה הגוזלת זמן עבודה יקר




אנרגיית הלימה נוספת


- פנט חדש מבית Bosch:
- אנרגיית הלימה החוזרת במהלך העבודה מתועלת בחזרה לאנרגיית הלימה נוספת.
- קצב הסרת חומר גבוה במיוחד



איזמל השחזה עצמית



איזמל סטנדרטי




אביזרים לחציבה

לכלי עבודה עם כניסת SDS Plus



אדמלים עם כניסת SDS-plus

לשימוש בכלי עבודה עם כניסת SDS Plus או מתאם SDS Plus



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	מספר קטלוגי	סוג המארז	לחב האדמל בג"מ	אורך כולל בג"מ	מידע להזמנה	תכונות המוצר
איזמל חוד Long Life בעל אורך חיים גבוה ב-30% והספק הסרת חומר גבוה ב-15%									
68,00	370936	1	1	P1e	2 609 390 576	-	250		
277,00	293136	1	5	C0a	2 607 019 051	-	250		
איזמל שטוח Long Life בעל אורך חיים גבוה ב-30% והספק הסרת חומר גבוה ב-15%									
68,00	308908	1	1	P1e	2 609 390 394	20	250		
282,00	293143	1	5	C0a	2 607 019 052	20	250		
איזמל כף, השחזה עצמית Long life, בעל הספק הסרת חומר גבוה ב-30%									
154,00	425940	1	1	P1e	2 608 690 101	40	250		
156,00	425957	1	1	P1e	2 608 690 102	60	250		
איזמל קילוף, השחזה עצמית Long life, בעל הספק הסרת חומר גבוה ב-30%									
140,00	328012	1	1	P1e	2 608 690 091	40	260		
איזמל חוד									
89,00	608398	1	1	P1e	2 608 690 176	-	140		
538,00	462792	1	10	U0	2 608 690 132	-	250		
איזמל שטוח									
89,00	608404	1	1	P1e	2 608 690 177	20	140		
67,00	506472	1	1	P1e	2 608 690 144	20	250		
538,00	462785	1	10	U0	2 608 690 131	20	250		
איזמל רחב									
179,00	608411	1	1	P1e	2 608 690 178	40	140		
120,00	506496	1	1	P1e	2 608 690 146	40	250		
598,00	462808	1	5	U0	2 608 690 133	40	250		



אזמלים עם כניסת SDS-plus

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	לחב האזמל במ"מ	מידע להזמנה	תכונות המוצר
------	------------------------------	-------------	------------	-----------	-------------	----------------	-------------	--------------

סט אזמלים קצרים, 3 יחידות
איזמל חוד 140 מ"מ
איזמל שטוח 20x140 מ"מ
איזמל רחב 40x140 מ"מ

339,00	610681	1	3	P1e	2 608 690 180	20 40	140 140 140
--------	--------	---	---	-----	---------------	----------	-------------------



איזמל תעלות

187,00	015844	1	1	P1e	1 618 601 004	22	250
--------	--------	---	---	-----	---------------	----	-----



איזמל תעלות עם כנפיים

322,00	086738	1	1	P1e	2 608 690 007	22	250
--------	--------	---	---	-----	---------------	----	-----



מפסלת

225,00	086721	1	1	P1e	2 608 690 006	20	175
--------	--------	---	---	-----	---------------	----	-----



מתאם לדפיקת מסמרים, קוטר 13 מ"מ

89,00	086769	1	1	P1e	2 608 690 010	-	58
-------	--------	---	---	-----	---------------	---	----



אזמלים עם כניסת SDS-max

תכונות המוצר										מידע להזמנה									
איזמל כף חפירה																			
400	110	-	-	1 618 601 017	P1e	1	1	1	049283	611,00									
איזמל אספלט																			
400	90	-	-	2 608 690 003	P1e	1	1	1	079761	561,00									
מכשיר לתקיעת יתדות																			
260	13	-	-	2 608 690 004	P1e	1	1	1	079778	510,00									
260	16.5	-	-	2 608 690 005	P1e	1	1	1	079785	510,00									
פלטת הידוק, לשימוש עם מתאם 1 618 609 003																			
-	120 x 120	-	-	1 618 633 101	PC1c	1	1	1	029339	818,00									
לעבודה עם מתאם 1 618 609 003																			
-	60 x 60	-	5 x 5	1 618 623 205	PC1c	1	1	1	029025	518,00									
-	60 x 60	-	7 x 7	1 618 623 206	PC1c	1	1	1	029032	518,00									
מתאם SDS MAX לפלטת חיספוס																			
220	-	-	-	1 618 609 003	P1e	1	1	1	022200	392,00									

איזמל עם כניסת משושה 22 מ"מ

◀ מתאימים למערכת TE-S

long
LIFE

איזמל שטוח השחזה עצמית

670050	1	1	U0	2 608 690 190	-	-	25 400
--------	---	---	----	---------------	---	---	--------



פלטת הידוק, לשימוש עם מתאם 1 618 609 003

900,00	029339	1	1	PC1c	1 618 633 101	-	120 x 120	-
--------	--------	---	---	------	---------------	---	-----------	---



איזמל עם כניסת משושה 19 מ"מ עם קצה מוקטן (קוטר 17 מ"מ)

מידע להזמנה								תכונות המוצר
מחיר	ברקוד 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	לחב האזמל במ"מ	אורך כולל במ"מ	
איזמל חוד								
141,00	029063	1	1	P0b	1 618 630 002	-	400	
איזמל שטוח								
160,00	029070	1	1	P0b	1 618 630 003	22	400	
איזמל רחב								
279,00	029117	1	1	P0b	1 618 630 007	50	400	

איזמל עם כניסת משושה 19 מ"מ לפטיש 11305

איזמל חוד								
107,00	029049	1	1	P0b	1 618 630 000	-	300	
114,00	029056	1	1	P0b	1 618 630 001	-	400	
איזמל שטוח								
106,00	029193	1	1	P0b	1 618 630 200	25	300	
125,00	029209	1	1	P0b	1 618 630 201	25	400	


אביזרים לחציבה

לפטישי חציבה

אזמל עם כניסת משושה 28 מ"מ לפטיש GSH 16 / 27

תכונות המוצר		מידע להזמנה	
אורך כולל במ"מ	להב האזמל במ"מ	מספר קטלוגי	סוג המארז
תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר

312,00	425995	1	1	U0	2 608 690 106	-	400
--------	--------	---	---	----	---------------	---	-----



איזמל חוד

300,00	042543	1	1	U0	1 618 600 019	-	520
--------	--------	---	---	----	---------------	---	-----



איזמל שטוח

266,00	426015	1	1	U0	2 608 690 108	35	400
273,00	042550	1	1	U0	1 618 600 206	35	520



איזמל רחב

517,00	029414	1	1	U0	1 618 661 000	80	400
--------	--------	---	---	----	---------------	----	-----




איזמל אספלט

898,00	042574	1	1	U0	1 618 601 011	125	500
--------	--------	---	---	----	---------------	-----	-----



איזמל כף חפירה

926,00	029421	1	1	U0	1 618 662 000	135	400
--------	--------	---	---	----	---------------	-----	-----



מתאם אקטורדות
להכנסת מסמרים ויטדות עד קוטר ראש 1" (25.4 מ"מ).

1.077,00	042604	1	1	U0	1 618 609 005	-	300
----------	--------	---	---	----	---------------	---	-----



עגלת נשיאה לפטיש חציבה
USH/GSH 27 Professional-למתאים

1.498,00	042642	1	1	C0a	1 610 795 007	-	-
----------	--------	---	---	-----	---------------	---	---







מסורי כוס

מסורי כוס: מגוון רחב של פתרונות



**מסורי כוס רב שימושיים עם מתאם מהיר
Power-Change**
עמוד 73




**מסורי כוס למתכת Sheet Metal
עם מתאם מהיר Power-Change**
עמוד 71



מסורי כוס בי מטל HSS-Bimetal
עמוד 81




**מסורי כוס יהלום
עם מתאם מהיר Power-Change**
עמוד 76



Special for Sheet Metal

מסור הכוס המהיר ביותר לחיתוך מתכת



מסורי כוס Sheet Metal

- איכות החיתוך תלויה בסל"ד ובקירור המומלצים
- קפיץ שחרור החל מקוטר 25 מ"מ (Ø 16 - 22 מגיעים ללא קפיץ שחרור!)

special **SheetMetal**



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	קוטר באינץ'	קוטר במ"מ
מידע להזמנה						תכונות המוצר	
41,00	375993	1	1	PC1b	2 608 584 778	5/8	16
37,00	376006	1	1	PC1b	2 608 584 779	11/16	17
42,00	376013	1	1	PC1b	2 608 584 780	3/4	19
42,00	376020	1	1	PC1b	2 608 584 781	25/32	20
35,00	376037	1	1	PC1b	2 608 584 782	13/16	21
40,00	376044	1	1	PC1b	2 608 584 783	7/8	22
44,00	376051	1	1	PC1b	2 608 584 784	1	25
44,00	376068	1	1	PC1b	2 608 584 785	1 1/16	27
46,00	376075	1	1	PC1b	2 608 584 786	1 1/8	29
54,00	376082	1	1	PC1b	2 608 584 787	1 3/16	30
54,00	376099	1	1	PC1b	2 608 584 788	1 1/4	32
49,00	376105	1	1	PC1b	2 608 584 789	1 5/16	33
55,00	376112	1	1	PC1b	2 608 584 790	1 3/8	35
58,00	376129	1	1	PC1b	2 608 584 791	1 1/2	38
58,00	376136	1	1	PC1b	2 608 584 792	1 9/16	40



* יחידת משלוח. יחידת משלוח מכילה מספר קבוע של מארזים. ההזמנות יסופקו ביחידות משלוח שלמות בלבד.




תוכן מארז
(יחידות למארז)



Sheet Metal כוס

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	קוטר באינץ'	קוטר במ"מ	מידע להזמנה		תכונות המוצר
54,00	376143	1	1	PC1b	2 608 584 793	1 5/8	41			
61,00	376150	1	1	PC1b	2 608 584 794	1 3/4	44			
60,00	376167	1	1	PC1b	2 608 584 795	1 7/8	48			
69,00	376174	1	1	PC1b	2 608 584 796	2	51			
72,00	376181	1	1	PC1b	2 608 584 797	2 1/8	54			
74,50	376198	1	1	PC1b	2 608 584 798	2 1/4	57			
77,00	376204	1	1	PC1b	2 608 584 799	2 3/8	60			
82,00	376211	1	1	PC1b	2 608 584 800	2 1/2	64			
82,00	376228	1	1	PC1b	2 608 584 801	2 9/16	65			
82,00	376235	1	1	PC1b	2 608 584 802	2 5/8	67			
82,00	376242	1	1	PC1b	2 608 584 803	2 11/16	68			
86,00	376259	1	1	PC1b	2 608 584 804	2 3/4	70			
86,00	376266	1	1	PC1b	2 608 584 805	2 7/8	73			
96,50	376273	1	1	PC1b	2 608 584 806	3	76			
89,00	376280	1	1	PC1b	2 608 584 807	3 1/8	79			
92,00	376297	1	1	PC1b	2 608 584 808	3 1/4	83			
95,00	376303	1	1	PC1b	2 608 584 809	3 3/8	86			
97,00	376310	1	1	PC1b	2 608 584 810	3 1/2	89			
126,00	376327	1	1	PC1b	2 608 584 811	4	102			
160,00	433402	1	1	C1a	2 608 584 854	5	127			
193,00	433419	1	1	C1a	2 608 584 855	6	152			



אביזרים למסורי כוס Sheet Metal

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	אורך כולל במ"מ	תכונות המוצר
מתאם Power-Change עם כניסת משושה 8 מ"מ עם מקדח מרכז HSS-Co. למסורי כוס קוטר 152-16 מ"מ								
148,00	376358	1	1	PC1b	2 608 584 814	-		
מתאם Power-Change עם כניסת SDS-plus HSS-Co. למסורי כוס קוטר 152-16 מ"מ								
153,00	376365	1	1	PC1b	2 608 584 815	-		
מקדח מרכז HSS-Co עם כניסת אימפקט 1/4", זווית חוד של 135° מושחז								
63,00	365550	1	1	PC1d	2 608 584 750	65		
קפיץ שחרור								
12,00	376372	1	2	PC1b	2 608 584 816	-		



Speed for Multi Construction מסור כוס רב- שימושי המהיר ביותר



מתאם Power-Change
לחיבור ושחרור מהירים ובטוחים של מסור הכוס ומקדח המרכז בלחיצה אחת


להסרה מהירה של חומר שחרר נעילה, הטה הכוס הצידה ושחרר את החומר

הקטרים שבמגוון
19 – 159 מ"מ

מסורי כוס Speed for Multi Construction

איכות החיתוך תלויה בסל"ד המומלץ.  MultiConstruction

קוטר במ"מ	קוטר באינץ'	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר	תכונות המוצר	
								מידע להזמנה	
19	3/4	2 608 580 726	PC1b	1	1	618403	97,00		
20	25/32	2 608 580 727	PC1b	1	1	618410	97,00		
22	7/8	2 608 580 728	PC1b	1	1	618427	97,00		
25	1	2 608 580 729	PC1b	1	1	618434	102,00		
27	1 1/16	2 608 580 730	PC1b	1	1	618441	109,00		
29	1 1/8	2 608 580 731	PC1b	1	1	618458	109,00		
30	1 3/16	2 608 580 732	PC1b	1	1	618465	109,00		
32	1 1/4	2 608 580 733	PC1b	1	1	618472	109,00		
35	1 3/8	2 608 580 734	PC1b	1	1	618489	115,00		
38	1 1/2	2 608 580 735	PC1b	1	1	618496	115,00		
40	1 9/16	2 608 580 736	PC1b	1	1	618502	121,00		
41	1 5/8	2 608 580 737	PC1b	1	1	618519	121,00		
44	1 3/4	2 608 580 738	PC1b	1	1	618526	142,00		
48	1 7/8	2 608 580 739	PC1b	1	1	618533	142,00		
51	2	2 608 580 740	PC1b	1	1	618540	142,00		



* יחידת משלוח. יחידת משלוח מכילה מספר קבוע של מארזים. ההזמנות יסופקו ביחידות משלוח שלמות בלבד.




תוכן מארז (יחידות למארז)



מסורי כוס Speed for Multi Construction

קוטר במ"מ	קוטר באינץ'	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בגלילאומי 3165140...	מחיר
מידע להזמנה							תכונות המוצר
54	2 1/8	2 608 580 741	PC1b	1	1	618557	166,00
57	2 1/4	2 608 580 742	PC1b	1	1	618564	175,00
60	2 3/8	2 608 580 743	PC1b	1	1	618571	175,00
64	2 1/2	2 608 580 744	PC1b	1	1	618588	180,00
65	2 9/16	2 608 580 745	PC1b	1	1	618595	189,00
67	2 5/8	2 608 580 746	PC1b	1	1	618601	190,00
68	2 11/16	2 608 580 747	PC1b	1	1	618618	190,00
70	2 3/4	2 608 580 748	PC1b	1	1	618625	190,00
73	2 7/8	2 608 580 749	PC1b	1	1	618632	190,00
76	3	2 608 580 750	PC1b	1	1	618649	195,00
79	3 1/8	2 608 580 752	PC1b	1	1	618663	195,00
83	3 1/4	2 608 580 753	PC1b	1	1	618670	195,00
86	3 3/8	2 608 580 754	PC1b	1	1	618687	195,00
89	3 1/2	2 608 580 755	PC1b	1	1	618694	195,00
102	4	2 608 580 759	PC1b	1	1	618731	283,00
105	4 1/8	2 608 580 760	PC1b	1	1	618748	304,00
108	4 1/4	2 608 580 761	C1a	1	1	618755	330,00
111	4 3/8	2 608 580 763	C1a	1	1	618779	372,00
114	4 1/2	2 608 580 764	C1a	1	1	618786	435,00
121	4 3/4	2 608 580 765	C1a	1	1	618793	480,00
127	5	2 608 580 766	C1a	1	1	618809	536,00
152	6	2 608 580 768	C1a	1	1	618823	750,00



אביזרים למסורי כוס Speed for Multi Construction

מחיר	ברקוד בגלילאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	אורך כולל במ"מ	תכונות המוצר
135,00	375870	1	1	PC1b	2 608 584 772	-	-	מתאם Power-Change עם כניסת משושה 8 מ"מ ומקדח מרכז עשוי מתכת טונגסטן קשה במיוחד. למסורי כוס קוטר 159-19 מ"מ.
140,00	375887	1	1	PC1b	2 608 584 773	-	-	מתאם Power-Change עם כניסת SDS-plus עשוי מתכת טונגסטן קשה במיוחד. למסורי כוס קוטר 159-19 מ"מ.



אביזרים למסורי כוס Speed for Multi Construction

מחיר	ברקוד	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	אורך כולל במ"מ	מידע להזמנה	תכונות המוצר
	3165140...							

מקדח מרכז ממתכת טונגסטן למסורי כוס בקוטר קידוח של עד 60 מ"מ עם כניסת אימפקט 1/4", זווית חוד מקדח 118°. להבי מתכת בהשחזת יהלום עם מרכז וליטוש מיוחד

61,00	375924	1	1	PC1d	2 608 584 777	120
-------	--------	---	---	------	---------------	-----



מקדח מרכז HSS-Co למקדחי כוס בקוטר קידוח של עד 60 מ"מ עם כניסת אימפקט 1/4", זווית חוד של 135° בליטוש צולב

98,00	414609	1	1	C1b	2 608 584 843	120
-------	--------	---	---	-----	---------------	-----



ערכת מתאמים 4 חלקים

עם 4 מתאמים למסורי כוס בקוטר 105-20 מ"מ

101,00	375894	1	4	PC1c	2 608 584 774	-
--------	--------	---	---	------	---------------	---



מסורי כוס יהלום לאריחי הקרמיקה הקשים ביותר


תעלות פינוי מיוחדות
לשחרור מהיר של חומר



מתאם Power-Change
לחיבור ושחרור מהיר של מסור
הכוס ומקדח המרכז בלחיצה
אחת

דופן חיתוך דקה
לחיתוכים מהירים ונקיים

ציפוי יהלום
לאורך חיים גבוה ביותר
בקרמיקה הקשה ביותר




הקטרים שבמגוון
קוטר 19 - 83 מ"מ

מסורי כוס יהלום Diamond for Hard Ceramics

איכות החיתוך תלויה בסל"ד ובקירור המומלצים.



קוטר במ"מ	קוטר באינץ'	מספר קטלוגי	סג' המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
מידע להזמנה							
19	3/4	2 608 580 301	PC1b	1	1	488990	168,00
20	25/32	2 608 580 302	PC1b	1	1	489003	173,00
22	7/8	2 608 580 303	PC1b	1	1	489010	180,00
25	1	2 608 580 304	PC1b	1	1	489027	195,00
29	1 1/8	2 608 580 305	PC1b	1	1	489034	212,00
32	1 1/4	2 608 580 306	PC1b	1	1	489041	232,00
35	1 3/8	2 608 580 307	PC1b	1	1	489058	245,00
38	1 1/2	2 608 580 308	PC1b	1	1	489065	259,00
41	1 5/8	2 608 580 394	PC1b	1	1	515160	329,00
44	1 3/4	2 608 580 309	PC1b	1	1	489072	287,00
51	2	2 608 580 310	PC1b	1	1	489089	337,00
54	2 1/8	2 608 580 311	PC1b	1	1	489096	350,00
57	2 1/4	2 608 580 312	PC1b	1	1	489102	364,00
60	2 3/8	2 608 580 313	PC1b	1	1	489119	382,00



* יחידת משלוח. יחידת משלוח מכילה מספר קבוע של מארזים.
ההזמנות יסופקו ביחידות משלוח שלמות בלבד.



תוכן מארז
(יחידות למארז)



מסורי כוס יהלום Diamond for Hard Ceramics

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	קוטר באינץ'	קוטר במ"מ	מידע להזמנה		תכונות המוצר
388,00	489126	1	1	PC1b	2 608 580 314	2 1/2	64			
399,00	489133	1	1	PC1b	2 608 580 315	2 9/16	65			
403,00	489157	1	1	PC1b	2 608 580 316	2 5/8	67			
412,00	489164	1	1	PC1b	2 608 580 317	2 11/16	68			
440,00	489171	1	1	PC1b	2 608 580 318	2 3/4	70			
442,00	489188	1	1	PC1b	2 608 580 319	3	76			
470,00	489195	1	1	PC1b	2 608 580 320	3 1/8	79			
538,00	489201	1	1	PC1b	2 608 580 321	3 1/4	83			

מקדחי יהלום לקידוח רטוב Diamond for Hard Ceramics

- ◀ מיועד לאריחי קרמיקה קשים ביותר כגון גרניט פורצלן
- ◀ הערה: קידוח ללא הלימה. יש לעבוד תמיד עם קירור מים. יש לעבוד רק עם מברגות נטענות.

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	קוטר (פ) במ"מ	תכונות המוצר
162,00	495721	1	1	P1a	2 608 550 605	5		
165,00	495738	1	1	P1a	2 608 550 606	6		
173,00	495745	1	1	P1a	2 608 550 607	7		
183,00	495752	1	1	P1a	2 608 550 608	8		
201,00	495769	1	1	P1a	2 608 550 609	10		
220,00	495776	1	1	P1a	2 608 550 610	12		
235,00	495783	1	1	P1a	2 608 550 611	14		



ערכת מקדחי יהלום Robust Line, Diamond for Hard Ceramics

- ◀ **מיועדים** לאריחי קרמיקה קשים ביותר כגון גרניט פורצלן
- ◀ **הערה:** קידוח ללא הלימה. יש לעבוד תמיד עם קירור מים. יש לעבוד רק עם מברגות נטענות.

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
ערכת מקדחי יהלום רטובים 4 חלקים Robust Line							
599,00	495806	1	4	P1k	2 607 019 881	5.0 6.0 7.0 8.0	



גודל ערכה A:
23 x 69.5 x 156.5 מ"מ

אביזרים למקדחי יהלום ולמסורי כוס יהלום

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
סטנד ונטוזה עבור מקדח יהלום							
129,00	495813	1	1	PC1a	2 608 598 142		



סטנד ונטוזה עבור ממסורי כוס יהלום

259,00	489683	1	1	C1a	2 608 580 327		
--------	--------	---	---	-----	---------------	--	--



בקבוק לחץ מים
לקירור מים של מקדח יהלום ומסור כוס יהלום לקידוח רטוב
נפח מילוי מרבי 0.9 ל"
כולל צינור (אורך 1.8 מ')

119,00	495820	1	1	C1a	2 608 190 048		
--------	--------	---	---	-----	---------------	--	--



אביזרים למסורי כוס יהלום

עם Power-Change-Adapter

מתאם Power-Change

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
------	------------------------------	-------------	------------	-----------	-------------	-------------	--------------

מתאם Power-Change

כניסת משושה 8 מ"מ. למסורי כוס בקוטר 14 עד 210 מ"מ. ללא מקדח מרכז.

85,00	429245	1	1	PC1b	2 608 584 844	-
-------	--------	---	---	------	---------------	---



מתאם Power-Change

כניסת SDS-plus. למסורי כוס בקוטר 14-210 מ"מ. ללא מקדח מרכז.

91,00	429252	1	1	PC1b	2 608 584 845	-
-------	--------	---	---	------	---------------	---



מתאם Power-Change

כניסת משושה 9.5 מ"מ. למסורי כוס בקוטר 14 עד 152 מ"מ. 2 מתאמים לכוסות ומקדח מרכז HSS-G

102,00	822879	1	4	PC1a	2 608 599 010	-
--------	--------	---	---	------	---------------	---



אביזרים אוניברסליים

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
------	------------------------------	-------------	------------	-----------	-------------	-------------	--------------

הארכה משושה 8 מ"מ

עבור מתאם עם כניסת משושה בגודל 3/8"/9.5 מ"מ

35,00	262699	1	1	PC1b	2 608 584 681	
-------	--------	---	---	------	---------------	--



הארכה משושה 11 מ"מ


עבור מתאם עם כניסת משושה 7/16"/11 מ"מ

55,00	087827	1	1	C1a	2 609 390 038	
-------	--------	---	---	-----	---------------	--



אביזרים אוניברסליים

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
ערכת מתאמים 6 חלקים למקדחי כוס סטנדרטיים 2 מתאמים עבור קוטר 14-30 מ"מ (תברג 1/2"-20UNF), 4 מתאמים עבור קוטר 32-210 מ"מ (תברג 5/8"-18UNF)							
55,00	262705	1	6	PC1c	2 608 584 682		



שמן חיתוך אוניברסלי
שימוש בשמן החיתוך האוניברסלי מגדיל פי כמה את אורך החיים בחיתוך מתכות

49,90	271240	1	1	M0b	2 607 001 409	
-------	--------	---	---	-----	----------------------	--




HSS-Bimetal

עמידות ואורך חיים גבוהים



מסורי כוס HSS-Bimetal

◀ כניסת SDS-plus וקנה משושה.



קוטר במ"מ	קוטר באינץ'	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
מידע להזמנה							תכונות המוצר
14	9/16	2 608 580 396	C1a	1	1	518185	32,00
16	5/8	2 608 580 397	C1a	1	1	518192	30,00
17	11/16	2 608 580 398	C1a	1	1	518208	30,00
19	3/4	2 608 580 399	C1a	1	1	518215	30,00
20	25/32	2 608 580 400	C1a	1	1	518222	30,00
21	13/16	2 608 580 401	C1a	1	1	518239	30,00
22	7/8	2 608 580 402	C1a	1	1	518246	30,00
24	15/16	2 608 580 403	C1a	1	1	518253	30,00
25	1	2 608 580 404	C1a	1	1	518260	33,00
27	1 1/16	2 608 580 405	C1a	1	1	518277	33,00
29	1 1/8	2 608 580 406	C1a	1	1	518284	33,00
30	1 3/16	2 608 580 407	C1a	1	1	518291	33,00
32	1 1/4	2 608 580 408	C1a	1	1	518307	33,00
33	1 5/16	2 608 580 409	C1a	1	1	518314	33,00
35	1 3/8	2 608 580 410	C1a	1	1	518321	34,00



* יחידת משלוח. יחידת משלוח מכילה מספר קבוע של מארזים. ההזמנות יסופקו ביחידות משלוח שלמות בלבד.




תוכן מארז (יחידות למארז)




HSS-Bimetal כוס

מחיר	ברדוד בינלאומי 3165140...	יחידות משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	קוטר באינץ'	קוטר במ"מ
מידע להזמנה					תכונות המוצר		
34,00	518338	1	1	C1a	2 608 580 411	1 7/16	37
34,00	518345	1	1	C1a	2 608 580 412	1 1/2	38
34,00	518352	1	1	C1a	2 608 580 413	1 9/16	40
43,00	518369	1	1	C1a	2 608 580 414	1 5/8	41
43,00	518376	1	1	C1a	2 608 580 415	1 11/16	43
43,00	518383	1	1	C1a	2 608 580 416	1 3/4	44
43,00	518390	1	1	C1a	2 608 580 417	1 13/16	46
43,00	518406	1	1	C1a	2 608 580 418	1 7/8	48
43,00	518413	1	1	C1a	2 608 580 419	2	51
53,00	518420	1	1	C1a	2 608 580 420	2 1/16	52
53,00	518437	1	1	C1a	2 608 580 421	2 1/8	54
53,00	518444	1	1	C1a	2 608 580 422	2 3/16	56
53,00	518451	1	1	C1a	2 608 580 423	2 1/4	57
53,00	518468	1	1	C1a	2 608 580 424	2 5/16	59
53,00	518475	1	1	C1a	2 608 580 425	2 3/8	60
58,00	518482	1	1	C1a	2 608 580 426	2 1/2	64
58,00	518499	1	1	C1a	2 608 580 427	2 9/16	65
58,00	518505	1	1	C1a	2 608 580 428	2 5/8	67
58,00	518512	1	1	C1a	2 608 580 429	2 11/16	68
58,00	518529	1	1	C1a	2 608 580 430	2 3/4	70
58,00	518536	1	1	C1a	2 608 580 431	2 7/8	73
59,00	518543	1	1	C1a	2 608 580 432	3	76
59,00	518550	1	1	C1a	2 608 580 433	3 1/8	79
62,00	518567	1	1	C1a	2 608 580 434	3 1/4	83
62,00	518574	1	1	C1a	2 608 580 435	3 3/8	86
70,00	518581	1	1	C1a	2 608 580 436	3 1/2	89
70,00	518598	1	1	C1a	2 608 580 437	3 5/8	92
82,00	518604	1	1	C1a	2 608 580 438	3 3/4	95
86,00	518611	1	1	C1a	2 608 580 439	3 7/8	98
93,00	518628	1	1	C1a	2 608 580 440	4	102
98,00	518635	1	1	C1a	2 608 580 441	4 1/8	105
126,00	518642	1	1	C1a	2 608 580 442	4 1/4	108
146,00	518659	1	1	C1a	2 608 580 443	4 3/8	111
161,00	518666	1	1	C1a	2 608 580 444	4 1/2	114
179,00	518673	1	1	C1a	2 608 580 445	4 3/4	121
185,00	518680	1	1	C1a	2 608 580 446	5	127
260,00	518697	1	1	C1a	2 608 580 447	5 1/2	140
289,00	518703	1	1	C1a	2 608 580 448	6	152




HSS-Bimetal Cobalt

עמידות ואורך חיים גבוהים




מסורי כוס HSS-Bimetal

◀ כניסת SDS-plus וקנה משושה.



קוטר במ"מ	קוטר באינץ'	מספר קטלוגי	סוג המאז	תוכן המאז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
תכונות המוצר		מידע להזמנה					
14	9/16	2 608 584 147	C1a	1	1	195737	44,00
16	5/8	2 608 584 100	C1a	1	1	087407	42,00
17	11/16	2 608 584 140	C1a	1	1	104340	42,00
19	3/4	2 608 584 101	C1a	1	1	087414	42,00
20	25/32	2 608 584 102	C1a	1	1	087421	45,50
21	13/16	2 608 584 103	C1a	1	1	087438	45,50
22	7/8	2 608 584 104	C1a	1	1	087445	45,50
24	15/16	2 608 584 141	C1a	1	1	104357	46,50
25	1	2 608 584 105	C1a	1	1	087452	46,50
27	1 1/16	2 608 584 106	C1a	1	1	087469	46,50
29	1 1/8	2 608 584 107	C1a	1	1	087476	49,50
30	1 3/16	2 608 584 108	C1a	1	1	087483	49,50
32	1 1/4	2 608 584 109	C1a	1	1	087490	52,00
33	1 5/16	2 608 584 142	C1a	1	1	104364	57,00
35	1 3/8	2 608 584 110	C1a	1	1	087506	57,00



* יחידת משלוח. יחידת משלוח מכילה מספר קבוע של מאזרים. ההזמנות יוסקו ביחידות משלוח שלמות בלבד.





תוכן מאזר (יחידות למאזר)



מסורי כוס HSS-Bimetal

מחיר	בדקדק בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	קוטר באינץ'	קוטר במ"מ
מידע להזמנה						תכונות המוצר	
57,00	429597	1	1	C1a	2 608 584 846	1 7/16	37
59,50	087513	1	1	C1a	2 608 584 111	1 1/2	38
59,50	087520	1	1	C1a	2 608 584 112	1 9/16	40
59,50	087537	1	1	C1a	2 608 584 113	1 5/8	41
59,50	104371	1	1	C1a	2 608 584 143	1 11/16	43
61,00	087544	1	1	C1a	2 608 584 114	1 3/4	44
61,00	087551	1	1	C1a	2 608 584 115	1 13/16	46
61,00	087568	1	1	C1a	2 608 584 116	1 7/8	48
66,00	087575	1	1	C1a	2 608 584 117	2	51
72,50	429603	1	1	C1a	2 608 584 847	2 1/16	52
72,50	087582	1	1	C1a	2 608 584 118	2 1/8	54
72,50	429610	1	1	C1a	2 608 584 848	2 3/16	56
72,50	087599	1	1	C1a	2 608 584 119	2 1/4	57
72,50	429627	1	1	C1a	2 608 584 849	2 5/16	59
72,50	087605	1	1	C1a	2 608 584 120	2 3/8	60
72,50	087612	1	1	C1a	2 608 584 121	2 1/2	64
77,50	087629	1	1	C1a	2 608 584 122	2 9/16	65
77,50	104388	1	1	C1a	2 608 584 144	2 5/8	67
77,50	087636	1	1	C1a	2 608 584 123	2 11/16	68
77,50	087643	1	1	C1a	2 608 584 124	2 3/4	70
77,50	104395	1	1	C1a	2 608 584 145	2 7/8	73
87,00	087650	1	1	C1a	2 608 584 125	3	76
87,00	087667	1	1	C1a	2 608 584 126	3 1/8	79
87,00	087674	1	1	C1a	2 608 584 127	3 1/4	83
93,00	429634	1	1	C1a	2 608 584 850	3 3/8	86
93,00	087681	1	1	C1a	2 608 584 128	3 1/2	89
98,50	087698	1	1	C1a	2 608 584 129	3 5/8	92
103,50	087704	1	1	C1a	2 608 584 130	3 3/4	95
103,50	429641	1	1	C1a	2 608 584 851	3 7/8	98
103,50	087711	1	1	C1a	2 608 584 131	4	102
116,50	087728	1	1	C1a	2 608 584 132	4 1/8	105
129,50	096607	1	1	C1a	2 608 584 135	4 1/4	108
155,00	429658	1	1	C1a	2 608 584 852	4 3/8	111
168,00	087735	1	1	C1a	2 608 584 133	4 1/2	114
173,50	087742	1	1	C1a	2 608 584 134	4 3/4	121
207,00	096614	1	1	C1a	2 608 584 136	5	127
230,00	413305	1	1	C1a	2 608 584 838	5 1/4	133
246,00	096621	1	1	C1a	2 608 580 137	5 1/2	140
282,00	413312	1	1	C1a	2 608 584 839	5 3/4	146
282,00	096638	1	1	C1a	2 608 584 138	6	152
318,00	413329	1	1	C1a	2 608 584 840	6 5/8	168
324,00	413336	1	1	C1a	2 608 584 841	7	177
330,00	413343	1	1	C1a	2 608 584 842	8 1/4	210



מחיר	בדקדק בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סג המארז	מספר קטלוגי	אורך עבודה במ"מ	קוטר במ"מ
מידע להזמנה						תכונות המוצר	
סט 11 חלקים, 6 כוסות, 1 מתאם מהיר, 2 מקדחי מתכת, 2 מתאמים לכוסות							
725,00	704687	1	6	P1k	2 608 580 885	44	22 29 35 44 51 64



* יחידת משלוח. יחידת משלוח מכילה מספר קבוע של מארזים. ההזמנות יסופקו ביחידות משלוח שלמות בלבד.



תוכן מארז (יחידות למארז)



אביזרים למסורי כוס

עם מתאם מהיר להחלפה מהירה

המתאם המהיר החדש למסורי כוס הוא היחיד מסוגו בשוק. מתאם אחד מאפשר חיבור של כל מקדחי הכוס בקטרים 14 - 210 מ"מ, בלחיצה אחת. ניתן להשיג את המתאם עם ציר 11 מ"מ וכניסת SDS-plus.



הכנסת מקדח המרכז

הכנסת הפינים לחורים

הברגת התבריג

נעילה

מתאמים עם נעילה מהירה לכוסות

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידות למשלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
מתאם למקדחה עם נעילה מהירה כולל מקדח מרכז HSS-G עם כניסת אימפקט 1/4" (2609390592) לקטרים 14 מ"מ עד 210 מ"מ (לקטרים 14-30 יש להשתמש במתאם 2609390591)							
154,00	698269	1	1	PC1b	2 609 390 589	-	
מתאם לפטישון עם נעילה מהירה כולל מקדח מרכז HSS-G עם כניסת אימפקט 1/4" (2609390592) לקטרים 14 מ"מ עד 210 מ"מ (לקטרים 14-30 יש להשתמש במתאם 2609390591)							
163,00	698276	1	1	PC1b	2 609 390 590	-	
מתאם לכוסות בקטרים 14 מ"מ - 30 מ"מ עבור שני המתאמים							
20,00	698283	1	1	PC1b	2 609 390 591	-	

אביזרים למסורי כוס BI-Metal

עם מתאם סטנדרטי

Bosch מציעה מגוון מתאמים לכלי העבודה השונים. כניסת SDS Plus, כניסת אימפקט 1/4" או כניסת משושה סטנדרטית.



הכנסת מקדח המרכז. הידוק באמצעות בורג אלן.

הברגת התבריג

הכנסת הפינים לחורים

נעילה באמצעות מברג

מתאמים למסורי כוס

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	אורך כולל במ"מ	תכונות המוצר	
מתאם לאימפקט 1/4" עם תבריג 1/2"-20UNF ומקדח מרכז HSS-G (2 608 596 295) גודל מפתח 1/4" (6.35 מ"מ), עבור Ø 14 מ"מ, 9/16" - Ø 30 מ"מ, 1 3/16"									
55.00	698238	1	1	PC1b	2 609 390 586	-			
מתאם לאימפקט 1/4" עם תבריג 5/8"-18UNF ומקדח מרכז HSS-G (2 608 596 295) גודל מפתח 1/4" (6.35 מ"מ), עבור Ø 32 מ"מ, 1 1/4" - Ø 76 מ"מ, 3" (במתכת עד Ø 40 מ"מ)									
80.00	698245	1	1	PC1b	2 609 390 587	-			
מתאם משושה עם תבריג 1/2"-20UNF ומקדח מרכז HSS-G (2 608 596 295) גודל מפתח 9.52 מ"מ, עבור Ø 14 מ"מ, 9/16" - Ø 30 מ"מ, 1 3/16"									
55.00	698252	1	1	PC1b	2 609 390 588	-			
מתאם משושה עם מקדח מרכז HSS-G גודל מפתח 8 מ"מ, עבור Ø 14 מ"מ, 9/16" - Ø 30 מ"מ, 1 1/4"									
55.00	195751	1	1	C1a	2 609 390 512	-			

אביזרים למקדחי כוס עם מתאם סטנדרטי

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
מתאם משישה עם תבריג 5/8"-18UNF ומקדח מרכז HSS-G (2 608 596 119) גודל מפתח 11 מ"מ, עבור Ø 32 מ"מ, "1 1/4" - Ø 210 מ"מ, "8 9/32"							
92.00	087780	1	1	PC1b	2 609 390 034	-	
מתאם SDS-plus עם תבריג 1/2"-20 UNF ומקדח מרכז HSS-G (2 608 596 295) עבור Ø 14 מ"מ, "9/16" - Ø 30 מ"מ, "1 3/16"							
86.00	087797	1	1	PC1b	2 609 390 035	-	
מתאם SDS-plus עם תבריג 5/8"-18 UNF ומקדח מרכז HSS-G (2 608 596 295) לקוטר 32 מ"מ, "1 1/4" - Ø 210 מ"מ, "8 9/32"							
105.00	087803	1	1	PC1b	2 609 390 036	-	

מקדח מרכז למתאם סטנדרטי

מקדח מרכז HSS-G למתאם משישה בקוטר 11 מ"מ							
34,00	045186	1	1	C1a	2 608 596 119	102	
מקדח מרכז HSS-G למתאם SDS-plus ולמתאמים משושים, גודל מפתח 6.35 (1/4") ו-9.52 מ"מ							
31,00	103480	1	1	C1a	2 608 596 295	81	

מתאמי חיבור מהיר

מתאם Power-Change עם קנה משישה 8 מ"מ. עם מקדח מרכז HSS-G. למקדחי כוס קוטר 14-152 מ"מ.							
98,00	262668	1	1	PC1b	2 608 584 674	-	
מתאם Power-Change עם קנה SDS-plus. עם מקדח מרכז HSS-G. למקדחי כוס קוטר 14-152 מ"מ.							
106,00	262675	1	1	PC1b	2 608 584 675	-	
מקדח מרכז HSS-G למקדחי כוס בקוטר קידוח של עד 46 מ"מ עם קנה משישה 1/4", זווית חוד של 135°							
22,00	279918	1	1	PC1d	2 608 584 676	80	



מקדחי מרכז קובלט למתאמים מהירים

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	אורך כולל במ"מ	מידע להזמנה	תכונות המוצר
------	------------------------------	-------------	------------	-----------	-------------	----------------	-------------	--------------


מקדח מרכז HSS-Co למקדחי כוס בקוטר קידוח של עד 46 מ"מ
עם קנה משושה 1/4", זווית חוד של 135°

56,00	279925	1	1	PC1d	2 608 584 677	80
-------	--------	---	---	------	---------------	----



מקדח מרכז HSS-Co למקדחי כוס בקוטר קידוח של עד 60 מ"מ
עם קנה משושה 1/4", זווית חוד של 135°

86,00	414609	1	1	C1b	2 608 584 843	120
-------	--------	---	---	-----	---------------	-----





**ביטים
ומובילים**

ביטים יהלום למברגת אימפקט Diamond Impact ומוביל Anti shock: מקסימום עוצמה במינימום שחיקה

סדרת היהלום פותחה במיוחד לעבודה עם מברגת אימפקט. ביטים אלו חזקים ועמידים פי 5 מביטים סטנדרטיים.

מוביל חדשני בעל מערכת "Anti shock" סופג את העוצמה שמפעילה מברגת האימפקט על הביט וראש הבורג מה שמוביל לביצועים מעולים לאורך זמן.




טכנולוגיית Best grip
אחיזה מושלמת של ראש הבורג הודות לחלקיקי יהלום על קצה הביט



טכנולוגיית Max fit
התאמה מושלמת של הביט לראש הבורג




אורך חיים גבוה פי 9 בהשוואה לביטים רגילים



השילוב שמעניק אורך חיים גבוה עד פי 9

טכנולוגיית Anti shock

לאורך חיים גבוה
במיוחד בשימוש
במברגות אימפקט




מחזיק מגנטי

מבטיח יציבות מיטבית גם
בהברגה של ברגים ארוכים



טכנולוגיית Torsion zone

מבנה מיוחד המבטיח אורך
חיים גבוה במיוחד



מבחר רחב של ביטים בגדלים שונים

מגוון הביטים הרחב של Bosch מבטיח לבעל המקצוע פתרון לכל שימוש. המגוון מתחלק לשלושה סוגים: ביטים יהלום Diamond Impact, ביטים טיטניום Max Grip וביטים מחוזקים Extra Hard. הביטים בשלושת הסדרות מגיעים עם כניסת משושה 1/4" בתקן ISO 1173 ומותאמים באופן מושלם לראשי ההברגה השונים: פיליפס, פוזידרייב, טורקס, משושה, מרובע ושטוח.

חזקים במיוחד		טיטניום Max Grip		יהלום Diamond Impact		
ביטים חזקים לשימוש כללי		ביטים Max Grip לאחיזה יציבה במיוחד.		ביטים Diamond Impact החדשניים עמידים במיוחד בפני שבירה.		
החל מעמוד 96		החל מעמוד 94		החל מעמוד 92		
אורך (מ"מ)						
	25/32 49 51 89 152		25 49		25 50	 Phillips®
	25/32 49 51 89 152		25 49		25 50	 Pozidriv
	25 49 89 152		25		25 50	 Torx® פנימי
	25					 Sec Torx®
	25 49				25 50	 משושה
	25 49 89					 חור מרובע
	25 49		25			 שטוח

מוביל אוניברסלי

- מוביל אוניברסלי של Bosch עם קנה משושה 1/4"
- SDS-plus-ו מתאימים לכלי עבודה חשמליים שונים
- עשויים מחומרים איכותיים המבטיחים אורך חיים גבוה במיוחד
- מתאים לכלי עבודה חשמליים של Bosch ויצרנים אחרים



מוביל אוניברסלי עם קנה משושה 1/4" לפי תקן ISO 1173 E6.3

מחיר	ברקוד 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	קוטר (ס"מ)	אורך כולל ב"מ	כניסה אינץ'	תכונות המוצר
191,00	487252	1	1	PC1d	2 608 521 300	15	60	1/4		מוביל אוניברסלי Multi Fit עם תפסנית להחלפה מהירה




21,00	818025	1	1	PC1a	2 608 522 316	10	55	1/4		מוביל אוניברסלי עם מגנט, ללא טבעת קפיצית, עם כניסת אימפקט 1/4" בהתאם לתקן ISO 1173 E6.3
-------	--------	---	---	------	---------------	----	----	-----	--	---



35,00	389716	1	1	PC1a	2 609 255 902	14	59	1/4		מוביל אוניברסלי עם תפסנית מהירה ומגנט, עם כניסת אימפקט 1/4"
-------	--------	---	---	------	---------------	----	----	-----	--	---



75,00	409896	1	1	PC1a	2 607 002 584	11	57	1/4		מוביל אוניברסלי עם מגנט קבוע וטבעת קפיצית בשילוב עם מעצור עומק T9 (2 607 002 586) ובטיים סטנדרטיים 1/4" בתקן ISO 1173 C6.3 מתאים ל-GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional
-------	--------	---	---	------	---------------	----	----	-----	--	---



מוביל אוניברסלי עם כניסת SDS-plus

185,00	043373	1	1	PC1a	2 607 000 206	11	78	1/4		מוביל אוניברסלי עם מגנט וטבעת קפיצית, עם קנה SDS-plus מתאים ל-GBH 36 V-LI ; GBH 24 VRE ; GBH 24 VR ; GBH 24 VFR ; GBH 24 VF ; GBH 24 V-LI ; PBH 200 RE ; PBH 160 R ; PBH 2 R ; GBH 36 VF-LI Professional ; GBH 36 V-LI Compact
--------	--------	---	---	------	---------------	----	----	-----	--	--



ביטים יהלום Diamond Impact ומוביל Anti shock: מקסימום עוצמה במינימום שחיקה!

- טכנולוגיית Anti shock - אורך חיים גבוה במיוחד בעבודה עם מברגת אימפקט
- טכנולוגיית Best grip - אחיז מושלמת של ראש הבורג
- מגנט מותאם למברגות אימפקט - מבטיח יציבות מירבית גם בהברגה של ברגים ארוכים
- טכנולוגיית Torsion zone - מבנה מיוחד המבטיח אורך חיים גבוה
- טכנולוגיית Max fit - התאמה מושלמת של הביט לראש הבורג



Diamond Impact לבורגי צלב פיליפס

Diamond Impact



מידות	אורך מ"מ	מספר קטלוגי	סוג המאזר	תוכן המאזר	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי	מחיר
תקן ISO 1173 C6.3, קנה משושה 1/4"							
PH2	25	2 608 522 042	PC1a	1	5	631211	24,00
PH3	25	2 608 522 043	PC1a	1	5	631228	24,00
תקן ISO 1173 E6.3, קנה משושה 1/4"							
PH2	50	2 608 522 051	PC1a	1	5	631303	32,00
PH3	50	2 608 522 052	PC1a	1	5	631310	32,00



Diamond Impact לבורגי צלב Pozidriv

Diamond Impact



תקן ISO 1173 C6.3, קנה משושה 1/4"							
PZ2	25	2 608 522 044	PC1a	1	5	631235	24,00
PZ3	25	2 608 522 045	PC1a	1	5	631242	24,00
תקן ISO 1173 E6.3, קנה משושה 1/4"							
PZ2	50	2 608 522 053	PC1a	1	5	631327	32,00
PZ3	50	2 608 522 054	PC1a	1	5	631334	32,00



Diamond Impact לבורגי טורקס® Torx®

Diamond Impact



מידות	אורך מ"מ	מספר קטלוגי	סוג המאזר	תוכן המאזר	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
תקן ISO 1173 C6.3, קנה משושה 1/4"							
T20	25	2 608 522 096	PC1b	1	5	689434	27,00
T25	25	2 608 522 046	PC1a	1	5	631259	27,00
T30	25	2 608 522 047	PC1a	1	5	631266	27,00
T40	25	2 608 522 048	PC1a	1	5	631273	27,00



תקן ISO 1173 E6.3, קנה משושה 1/4"

T20	50	2 608 522 097	PC1a	1	5	689441	31,00
T25	50	2 608 522 055	PC1a	1	5	631341	32,00
T30	50	2 608 522 056	PC1a	1	5	631358	32,00
T40	50	2 608 522 057	PC1a	1	5	631365	32,00



Diamond Impact לברגים משושים

Diamond Impact



תקן ISO 1173 C6.3, קנה משושה 1/4"							
HEX5	25	2 608 522 049	PC1a	1	5	631280	27,00
HEX6	25	2 608 522 050	PC1a	1	5	631297	27,00



תקן ISO 1173 E6.3, קנה משושה 1/4"

HEX5	50	2 608 522 058	PC1a	1	5	631372	32,00
HEX6	50	2 608 522 059	PC1a	1	5	631389	32,00



מוביל Anti shock


AntiShock



מידות	אורך כלל במ"מ	קטר (זק) מ"מ	מספר קטלוגי	סוג המאזר	תוכן המאזר	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
מוביל Anti shock עם מגנט, כניסת אימפקט 1/4" בהתאם לתקן ISO 1173 E6.3								
1/4	78	15	2 608 522 060	PC1a	1	1	631396	183,00



ביטים Max Grip הסוף להחלקה- מקסימום אחיזה



Max Grip עבור בורגי צלב פיליפס

מידות	אורך מ"מ	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
תקן 1/4" קנה משושה, ISO 1173 C6.3							
PH2	25	2 607 001 546	PC1d	3	10	300728	21,40
PH3	25	2 607 001 548	PC1d	3	10	300742	21,40



מבנה Max Grip



מבנה Max Grip

תקן 1/4" קנה משושה, ISO 1173 E6.3							
PH2	49	2 607 001 552	PC1d	3	1	300780	46,00
PH3	49	2 607 001 553	PC1d	3	1	300797	45,00

Max Grip עבור בורגי צלב Pozidriv

מידות	אורך מ"מ	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
מידע להזמנה							
תקן ISO 1173 C6.3, קנה משושה 1/4"							
PZ2	25	2 607 001 593	PC1d	3	10	301190	23,00
PZ3	25	2 607 001 595	PC1d	3	10	301213	23,00



מבנה Max Grip



תקן ISO 1173 C6.3, קנה משושה 1/4"

PZ2	25	2 607 001 922	P0a	10	1	322850	90,00
-----	----	---------------	-----	----	---	--------	-------



מבנה Max Grip

תקן ISO 1173 E6.3, קנה משושה 1/4"

PZ2	49	2 607 001 599	PC1d	3	1	301251	47,00
PZ3	49	2 607 001 600	PC1d	3	1	301268	47,00

Max Grip עבור בורגי טורקס Torx®


תקן ISO 1173 C6.3, קנה משושה 1/4"							
T10	25	2 607 001 688	PC1d	3	10	302142	23,00
T15	25	2 607 001 689	PC1d	3	10	302159	22,00
T20	25	2 607 001 691	PC1d	3	10	302173	22,00
T25	25	2 607 001 693	PC1d	3	10	302197	22,00
T27	25	2 607 001 695	PC1d	3	10	302210	24,00
T30	25	2 607 001 696	PC1d	3	10	302227	22,00
T40	25	2 607 001 697	PC1d	3	10	302234	23,00



מבנה Max Grip



ביטים מחוזקים Extra Hard לשימוש כללי



הביטים המחוזקים מבית BOSCH מיועדים לעבודה קלה ומהירה:

1. זה מתאפשר הודות ל: חומר גלם חזק ואיכותי.
2. איזור פיתול מחוזק אליו מתנקז כוח הפיתול (מומנט).

להברגה מהירה וחזקה.

אזור פיתול



איזור פיתול הסופג את המומנט המועבר מכלי העבודה

ביטים מחוזקים לבורגי צלב פיליפס

מידות	אורך מ"מ	מספר קטלוגי	סוג המאריך	תוכן המאריך	יחידת משלוח	ברקוד בגודל 3165140...	מחיר
תקן ISO 1173 C6.3, קנה משושה 1/4"							
PH2	25	2 607 001 511	PC1d	3	10	300377	16,00
PH3	25	2 607 001 515	PC1d	3	10	300414	15,50
PH2	25	2 607 001 512	PC1d	10	1	300384	45,00
PH2	25	2 607 001 514	P0b	100	1	300407	155,00
תקן ISO 1173 C6.3, קנה משושה 1/4" - מתאים ללוחות גבס							
PH2R	25	2 607 002 519	P0b	25	1	354462	67,00
תקן ISO 1173 C6.3, קנה משושה 1/4"							
PH2	25	2 608 522 186	P0a	25	25	720229	50,00
תקן ISO 1173 C6.3, קנה משושה 1/4"							
PH2	51	2 607 001 522	PC1d	3	1	300483	21,00
PH3	51	2 607 001 524	PC1d	3	1	300506	20,00



מבנה קשיח במיוחד



מבנה קשיח במיוחד

* יחידת משלוח. יחידת משלוח מכילה מספר קבוע של מארזים. ההזמנות יסופקו ביחידות משלוח שלמות בלבד.



תוכן מאריך (יחידות למאריך)



ביטים מחוזקים לבורגי צלב פיליפס

מידות	אורך מ"מ	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בגלילי 3165140...	מחיר
תכונות המוצר							
תקן ISO 1173 E6.3, קנה משושה 1/4"							
PH2	89	2 607 001 535	PC1d	3	1	300612	44,00
תקן ISO 1173 E6.3, קנה משושה 1/4"							
PH2	152	2 607 001 540	PC1d	1	1	300667	26,00
תקן ISO 1173 E6.3, קנה משושה 1/4"							
PH2	146	2 608 552 068	PC1d	1	1	632850	25,00



ביטים מחוזקים לבורגי צלב Pozidriv

תקן ISO 1173 C6.3, קנה משושה 1/4"							
PZ2	25	2 607 001 558	PC1d	3	10	300841	16,00
PZ3	25	2 607 001 562	PC1d	3	10	300889	17,00
PZ1	25	2 607 001 555	PC1d	10	1	300810	50,00
PZ2	25	2 607 001 559	PC1d	10	1	300858	48,00
PZ2	25	2 607 001 561	PC1d	100	1	300872	180,00
PZ3	25	2 607 001 563	PC1d	10	1	300896	50,00
PZ3	25	2 607 001 565	PC1d	100	1	300919	195,00
תקן ISO 1173 C6.3, קנה משושה 1/4"							
PZ2	25	2 608 522 187	P0a	25	25	720236	53,00
תקן ISO 1173 C6.3, קנה משושה 1/4"							
PZ2	51	2 607 001 571	PC1d	3	1	300971	22,00
תקן ISO 1173 E6.3, קנה משושה 1/4"							
PZ3	49	2 607 001 579	PC1d	3	1	301053	40,00
תקן ISO 1173 E6.3, קנה משושה 1/4"							
PZ2	89	2 607 001 583	PC1d	3	1	301091	47,00
PZ3	89	2 607 001 585	PC1d	3	1	301114	44,00
תקן ISO 1173 E6.3, קנה משושה 1/4"							
PZ2	152	2 607 001 588	PC1d	1	1	301145	28,00
PZ3	152	2 607 001 590	PC1d	1	1	301169	28,00



ביטים מחוזקים לבורגי טורקס Torx®

מידות	אורך מ"מ	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
תקן ISO 1173 C6.3, קנה משושה 1/4"							
T20	25	2 607 001 611	PC1d	3	10	301374	14,00
T25	25	2 607 001 615	PC1d	3	10	301411	14,00
T30	25	2 607 001 622	PC1d	3	10	301480	14,00
T40	25	2 607 001 625	PC1d	3	10	301510	14,00
תקן ISO 1173 E6.3, קנה משושה 1/4"							
T20	49	2 607 001 636	PC1d	1	1	301626	11,50
T25	49	2 607 001 638	PC1d	1	1	301640	11,50
T30	49	2 607 001 642	PC1d	1	1	301688	11,50
T40	49	2 607 001 644	PC1d	1	1	301701	11,50
תקן ISO 1173 E6.3, קנה משושה 1/4"							
T25	89	2 607 001 654	PC1d	1	1	301800	19,00
T30	89	2 607 001 658	PC1d	1	1	301848	19,00
T40	89	2 607 001 660	PC1d	1	1	301862	17,00



מבנה קשיח
במיוחד



מבנה קשיח
במיוחד



מבנה קשיח
במיוחד

סט ביטים 3 חלקים

◀ שטוח = S; PH = Phillips; PH = Pozidriv; T = Torx®

תכולת הערכה	אורך מ"מ	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
סט ביטים מחוזקים 3 חלקים (PH)							
PH1, PH2, PH3	25	2 607 001 752	PC1d	3	10	302777	16,00
סט ביטים מחוזקים 3 חלקים (PZ)							
PZ1, PZ2, PZ3	25	2 607 001 753	PC1d	3	10	302784	16,00
סט ביטים מחוזקים 3 חלקים (מעורב)							
PH2	25	2 607 001 766	PC1d	3	10	302913	16,00
PZ2							
S1.0x5.5							



מבנה קשיח
במיוחד



סט קידוח והברגה 20 חלקים

◀ שטוח S ; PH = Phillips ; PZ = Pozidriv ; T = Torx®

מחיר	בדקדק בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	אורך מ"מ	תכולת הערכה
מידע להזמנה							תכונות המוצר

סט קידוח והברגה 20 חלקים

298,00	792820	1	20	PC1d	2 607 002 786	25	PH2 X2 
							PZ2 
							S 5MM 
							HEX 4,5MM 
							Torx T15 T20 T25 
							מקדח שקען 2,2.5,3,3.5 מ"מ מוביל מגנטי אוניברסלי מתאם 2 צדדים מפתח פתוח סגור



מארז גמיש 300 מ"מ למברגה + 11 ביטים

65,00	909525	1	12		2 608 522 377	25	PH2 X2 
						25	PZ2 
						25	HEX4, HEX5 
						25	T20 T25 
						25	SL 0.6x4.5, SL 0.8x5.5 
						25	




שרשירי ברגים למחסנית-MA5



שרשירי ברגים

מידע להזמנה						תכונות המוצר		
מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	אורך מ"מ	קוטר מ"מ	מידות
מתאים לגבס על מתכת (עד 0.7 מ"מ עובי)								
90,00	688307	1	1,000	C0a	2 608 000 550	25	3.9	PH2
105,00	688321	1	1,000	C0a	2 608 000 552	35	3.9	PH2



סטים של בוקסות בהתאם לתקן DIN 3129

עבור ברגים משושים

- ◀ בוקסות לביצועים גבוהים עשויות פלדה בעיבוד מיוחד
- ◀ מיוצרים בהליך חישול חם, המבטיח צפיפות חומר גבוהה ביותר, דרגת קושי מצוינת, דחיסות מתכת ועמידות גבוהות ואורך חיים גבוה

בוקסות עמידות לעבודה בחומרים קשים, לדוגמה בתחום מערכות תחזוקת רכב או בתעשיית הריתוך.



סט בוקסות Impact Control


מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	אורך מ"מ	תכולת השכבה רוחב המפתח מ"מ
סט מפתחות בוקסה 7 חלקים, 1/2" משושה, אורך 40 מ"מ 5 מפתחות בוקסה, 1 מתאם 1/2" ל-1/4", 1 מתאם 1/4" ל-1/2"								
240,00	631556	1	7	P1k	2 608 551 029	40	40	SW13
						40	40	SW17
						40	40	SW19
						40	40	SW21
						40	40	SW24



סט בוקסות

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	אורך מ"מ	רוחב מפתח מ"מ	קנה באינץ'
סט מפתחות בוקסה 3 חלקים									
280,00	704168	1	3	P0h	2 608 551 102	77	17	1/2	
							19		
							21		







**חיתוך,
קידוח וליטוש
בטכנולוגיית יהלום**

כל חומר וצבע הדיסק המתאים לו
קידוד הצבעים על גבי מגוון המוצרים בא לעזור לבעל המקצוע לאתר את הדיסק המתאים לו בקלות ובמהירות.


Stone אבן עמוד 116, 106		Ceramic קרמיקה עמוד 114, 104	
Universal אוניברסלי עמוד 118, 109		Concrete בטון עמוד 120, 117, 108	
		Marble שיש ואבן ירושלים עמוד 112	
		Asphalt אספלט עמוד 121	



איכות ומהירות החיתוך
ככל שמספר היהלומים המוצגים על האריזה גדול יותר, כך הביצועים של דיסק היהלום טובים יותר.

דיסק יהלום בדרגה הגבוהה ביותר לעבודה בעומס הגבוה ביותר		Best
דיסק יהלום לעבודה בעומס		Expert
דיסק יהלום עם ביצועים טובים במחיר משתלם		Standard

הספק חיתוך*



כל המידע הנחוץ מופיע על גבי האריזה

עיצוב המוצר והאריזה מאפשרים לבעל המקצוע לקבל את כל המידע הדרוש לו באופן ברור וקל להבנה.

קוטר הדיסק וחור הכניסה



BOSCH

Ø 115 mm
22,23 mm


סוג כלי העבודה



best **Universal**

דרגת הביצוע של הדיסק

יישומים




סוג הדיסק (אוניברסלי)

long
LIFE


ציון תכונה בולטת

הדגשת היתרונות של מוצרים חדשים

NEW!



+



=




מספר קטלוגי

2 608 603 629-879



דיסקי יהלום לחיתוך לקרמיקה למשחזת זווית



מוצר	Best for   	Standard for   
	Ceramic Extraclean Turbo	Ceramic
		
	עמוד 105	עמוד 105
חומרים		
אבן חול	○	
אבן טבעית	●	
אריחי קרמיקה	●	●
אריחי קרמיקה (חיפויים לבניין)	●	●
גרניט	●	
גרניט פורצלן, קשה	●	○
חרסינה	●	●
לבני חמר, לבנים חלולים	○	
לוחות צמנט	○	○
רעפים	○	○
שיש	●	●

● אידיאלי ○ מתאים



דיסק יהלום לחיתוך קרמיקה Best for Hard Ceramic

- איכות חיתוך ברמה הגבוהה ביותר, ללא רטיטות.
- מתאים לחיתוך בקרמיקה קשה, חרס עדין, גרניט פורצלן ושיש.
- חיתוך ללא ניצוצות וסימני צריבה.

best HardCeramic



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	גובה סגמנט היהלום מ"מ	רוחב הדיסק מ"מ	קוטר חור כניסה מ"מ	קוטר במ"מ	תכונות המוצר
110.00	876469	1	1	C1c	2 608 615 075	7	1.4	22.23	85		

דיסק יהלום לחיתוך קרמיקה Best for Ceramic Extraclean Turbo

- דיסק יהלום לדרישות הגבוהות ביותר - חיתוך מדויק, נקי וללא שברים בחומרים קשים כגון, גרניט פורצלן ואבן טבעית.
- מהירות חיתוך גבוהה בכל סוגי הקרמיקה.
- סגמנט היהלום מחובר לגוף הדיסק בתהליך סינטור.

best Ceramic extraclean



קוטר במ"מ	קוטר חור כניסה מ"מ	רוחב הדיסק מ"מ	גובה סגמנט היהלום מ"מ	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
תכונות המוצר				מידע להזמנה					
115	22.23	1.4	7	2 608 602 478	C1c	1	1	518086	165.00
230	22.23	2.8	10	2 608 602 637	C1c	1	1	459402	679.00

דיסק יהלום לחיתוך קרמיקה Best for Ceramic

- הדיסק הנכון עבור הדרישות הגבוהות ביותר, אורך חיים גבוה במיוחד, סגמנט בגובה 10 מ"מ.
- חיתוך מדויק, נקי וללא שברים בחומרים קשים כגון, לוחות אבן עדינים ושיש.
- סגמנט היהלום מחובר לגוף הדיסק בתהליך סינטור.

best Ceramic



מידע להזמנה						תכונות המוצר				
מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	גובה סגמנט היהלום מ"מ	רוחב הדיסק מ"מ	קוטר חור כניסה מ"מ	קוטר במ"מ	
55.00	820110	1	1	PC1a	2 608 615 020	10	1.9	10	76	



דיסק יהלום לחיתוך קרמיקה Standard for Ceramic


- ◀ לשולי חיתוך נקיים באריחי קרמיקה. הפתרון המשתלם לחיתוך כל סוגי האריחים.
- ◀ סגמנט היהלום מחובר לגוף הדיסק בתהליך סינטור.

standard  Ceramic 




מארז של 1

69.00	576390	1	1	C1c	2 608 602 535	7.5	1.6	22.23	110
69.00	441292	1	1	C1c	2 608 602 201	7	1.6	22.23	115
192.00	441339	1	1	C1c	2 608 602 205	7	1.6	22.23	230



דיסקי יהלום לחיתוך אבן למשחזת זווית



Standard for   	Expert for   	
Stone	Stone	מוצר
		
עמוד 107	עמוד 107	
		חומרים
●	●	אבן חול
●	●	אבן טבעית
●	●	אבן שמוט
●	●	אבני מדרכה (לדוגמא: אקרשטיין)
○	●	אבני ריצוף משתלבות
●	●	בטון
	●	בטון מזוין
●	●	גרניט
○	●	חרסינה
○	●	טרצו
●	●	לבנים
●	●	לוחות צמנט
●	●	סלעים מותמרים (צפחה, לוחה)
○	●	קוורץ
○	○	שיש

● אידיאלי ○ מתאים



דיסקי יהלום לחיתוך אבן Best for Stone

- ◀ עבור אבן קשה מאוד כגון גרניט או בטון מזוין.
- ◀ רמת חיתוך גבוהה הודות לחיכוך מופחת בצדדים.
- ◀ חיתוך ללא ניצוצות וסימני צריבה.

best for Stone



long LIFE fast CUT



קוטר במ"מ	קוטר חור כניסה במ"מ	רוחב הדיסק במ"מ	גובה סגמנט יהלום במ"מ	מספר קטלוגי	סוג המאריך	תוכן המאריך	יחידת משלוח	בקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
מידע להזמנה									
115	22.23	2.2	12	2 608 602 641	C1c	1	1	581479	406,00
230	22.23	2.4	15	2 608 602 645	C1c	1	1	581516	791,00

דיסקי יהלום לחיתוך אבן Expert for Stone

- ◀ לאבנים קשות כגון גרניט, בטון ובטון מזוין.
- ◀ אורך חיים גבוה הודות לסגמנט יהלום בגובה 12 מ"מ.
- ◀ סגמנט יהלום מרוחק לגוף הדיסק בטכנולוגיית לייזר.

expert for Stone



קוטר במ"מ	קוטר חור כניסה במ"מ	רוחב הדיסק במ"מ	גובה סגמנט יהלום במ"מ	מספר קטלוגי	סוג המאריך	תוכן המאריך	יחידת משלוח	בקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
מידע להזמנה									
115	22.23	2.2	12	2 608 602 588	C1c	1	1	580946	249,00
230	22.23	2.4	12	2 608 602 592	C1c	1	1	580984	499,00

דיסקי יהלום לחיתוך אבן Standard for Stone

- ◀ לחומרים קשים כגון גרניט, אבן טבעית.
- ◀ דיסקי חיתוך יהלום במחיר משתלם לעבודה בחומרים קשים.
- ◀ סגמנט היהלום מחובר לגוף הדיסק בתהליך סינטור.

standard for Stone



מארז של 1									
115	22.23	1.6	10	2 608 602 597	C1c	1	1	581035	80,00
230	22.23	2.3	10	2 608 602 601	C1c	1	1	581073	328,00

דיסק יהלום לחיתוך בטון למשחזת זווית



מוצר	Standard for
	Concrete

עמוד 108

חומרים	
אבן חול	○
אבני ריצוף משתלבות	○
איטונג	●
בטון	●
בטון מזוין	○
גבס	○
חרסינה	○
טיח, מלט	○
לבני חמר	○
לבנים	○
לוחות צמנט	●
סלעים מותמרים (צפחה, לוחה)	○
רעפים	○

● אידיאלי ○ מתאים

דיסק יהלום לחיתוך אבן Concrete

- ◀ אידיאלי עבור כל סוגי הבטון הקשים ובטון מזוין.
 ◀ רמת חיתוך גבוהה הודות לחיכוך מופחת בצדדים.
 ◀ סגמנט היהלום מחובר לגוף הדיסק בתהליך סינטור.



מחיר	מדידת ההזמנה	מארז של 1	תכונות המוצר	קוטר במ"מ	קוטר חור כניסה במ"מ	רחב הדיסק במ"מ	גובה סגמנט יהלום במ"מ	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי	מחיר
405,00	2 608 602 652	12	125	22.23	2.2	12	C1c	1	1	581585	1	3165140...	מחיר



דיסק יהלום לחיתוך בטון Standard for Concrete


- ◀ דיסק יהלום לחיתוך בטון. standard Concrete
- ◀ סגמנט היהלום מחובר לגוף הדיסק בתהליך סינטור.



מחיר	ברקוד 3165140...	יחידת משלוח	תוכן ומארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	גובה סגמנט יהלום מ"מ	רוחב הדיסק מ"מ	קוטר חור כניסה מ"מ	קוטר במ"מ	מידע להזמנה	תכונות המוצר
מארז של 1											
85,00	441247	1	1	C1c	2 608 602 196	10	1.6	22.23	115		
236,00	441285	1	1	C1c	2 608 602 200	10	2.3	22.23	230		



דיסקי יהלום רב שימושי לחיתוך מגוון חומרי בניין למשחזת זווית




Standard for   		Expert for   		מוצר
Universal Turbo	Universal	Universal Turbo	Universal	
				
עמוד 111	עמוד 111	עמוד 110	עמוד 110	
חומרים				
●	●	●	●	אבן חול
		○	○	אבן טבעית
●	●	●	●	אבני מדרכה (לדוגמא: אקרשטיין)
○	○	○	○	אבני ריצוף משתלבות
○	○	○	○	אבן שמוט
●	●	●	●	איטונג
○		○		אריחי קרמיקה
○	○	●	●	בטון
○	○	○	○	בטון, טרי (שוחק)
○	○	●	●	בטון מזוין
			○	חרסינה
○	○	●	●	טרצו
○	○	○	●	לבני חמר, לבנים חלולות
●	●	●	●	לבנים
○	○	●	●	לוחות גבס
○	○	●	○	לוחות צמנט
○	○	○	○	סלעים מותמרים (צפחה, לווחה)
		○	○	קוורץ
○	○	●	●	רעפים
○	○	○	○	שיש

● אידיאלי ○ מתאים

דיסק יהלום רב שימושי Best for Universal

- ◀ אידיאלי עבור מגוון רחב של חומרי בניין: בטון, לבנים, גרניט, ברזל יצוק, צינורות.
- ◀ רמת חיתוך גבוהה הודות לעיצוב סגמנט בטכנולוגיית speedteQ.
- ◀ חיכוך מופחת בזמן החיתוך הודות לטכנולוגיית 3DteQ.
- ◀ סגמנט היהלום מחובר לגוף הדיסק בתהליך סינטור.

best Universal



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	גובה סגמנט יהלום מ"מ	רוחב הדיסק מ"מ	קוטר חור כניסה מ"מ	קוטר במ"מ	תכונות המוצר
313,00	739610	1	1	C1c	2 608 603 629	12	2.2	22.23	115	
692,00	739658	1	1	C1c	2 608 603 633	15	2.4	22.23	230	

דיסק יהלום רב שימושי Expert for Universal

- ◀ דיסק רב-שימושי איכותי לחיתוך מגוון רחב של חומרי בנייה. אורך חיים גבוה במיוחד הודות לסגמנט יהלום בגובה 12 מ"מ.
- ◀ סגמנט יהלום מרוחק לגוף הדיסק בטכנולוגיית לייזר.

expert Universal



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	גובה סגמנט יהלום מ"מ	רוחב הדיסק מ"מ	קוטר חור כניסה מ"מ	קוטר במ"מ	תכונות המוצר
199,00	580700	1	1	C1c	2 608 602 564	12	2.2	22.23	115	
359,00	580724	1	1	C1c	2 608 602 566	12	2.4	22.23	150	
389,00	580731	1	1	C1c	2 608 602 567	12	2.4	22.23	180	
460,00	580748	1	1	C1c	2 608 602 568	12	2.4	22.23	230	

דיסק יהלום רב שימושי Expert for Universal Turbo

- ◀ דיסק רב-שימושי איכותי לחיתוך מגוון רחב של חומרי בנייה. חיתוך נקי הודות לסגמנט יהלום רציף.
- ◀ סגמנט היהלום מחובר לגוף הדיסק בתהליך סינטור.

expert Universal



210,00	580809	1	1	C1c	2 608 602 574	12	2	22.23	115
459,00	580847	1	1	C1c	2 608 602 578	12	2.8	22.23	230

דיסקי יהלום רב שימושי Standard for Universal

- ◀ דיסקי יהלום לחיתוך מגוון חומרי בניין במחיר משתלם. standard  Universal   
- ◀ סגמנט היהלום מחובר לגוף הדיסק בתהליך סינטור.



מחיר	בקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	גובה סגמנט יהלום מ"מ	רוחב הדיסק מ"מ	קוטר חור כניסה מ"מ	קוטר במ"מ	מידע להזמנה	תכונות המוצר
מארז של 1											
79,00	441193	1	1	C1c	2 608 615 057	10	1.6	22.23	115		
90,00	441209	1	1	C1c	2 608 615 059	10	1.6	22.23	125		
125,00	441216	1	1	C1c	2 608 615 061	10	2	22.23	150		
185,00	441223	1	1	C1c	2 608 602 194	10	2	22.23	180		
239,00	441230	1	1	C1c	2 608 615 065	10	2.3	22.23	230		



דיסקי יהלום רב שימושי Standard for Universal Turbo


- ◀ דיסקי יהלום לחיתוך נקי במגוון חומרי בניין במחיר משתלם. standard  Universal   
- ◀ סגמנט היהלום מחובר לגוף הדיסק בתהליך סינטור.



מארז של 1											
85,00	510004	1	1	C1c	2 608 602 393	10	2	22.23	115		
113,00	510011	1	1	C1c	2 608 602 394	10	2	22.23	125		
235,00	510042	1	1	C1c	2 608 602 397	10	2.5	22.23	230		



דיסקי יהלום לחיתוך שיש ואבן ירושלים למשחזת זווית



Standard for   	Best for   	
Marble	Marble	מוצר
		
עמוד 113	עמוד 113	
●	●	חומרים
○	○	אבן ירושלים
●	●	אבן חול
○	○	גבס
●	●	לוחות צמנט
●	●	פלקסיגלאס
●	●	שיש

● אידיאלי ○ מתאים



דיסק יהלום לחיתוך שיש ואבן ירושלים Best for Marble

- ◀ דיסק יהלום איכותי לחיתוך נקי בשיש, אבן ירושלים ופלקסיגלס.
- ◀ סגמנט יהלום מותז.



קוטר ב"מ"	קוטר חור כניסה מ"מ	רוחב הדיסק מ"מ	גובה סגמנט יתלום מ"מ	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	בקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
תכונות המוצר			מידע להזמנה						
115	22.23	2.2	3	2 608 602 689	C1c	1	1	581950	300,00
230	22.23	2.2	3	2 608 602 693	C1a	1	1	581998	681,00

דיסק יהלום לחיתוך שיש ואבן ירושלים Standard for Marble

- ◀ דיסק יהלום במחיר משתלם לחיתוך שיש, אבן ירושלים ופלקסיגלס.
- ◀ סגמנט יהלום מותז.



147,00	484336	1	1	C1c	2 608 602 282	3	2.2	22.23	115
322,00	484343	1	1	C1c	2 608 602 283	3	2.8	22.23	230


אום הידוק מהיר SDS-clic M 14

מחיר	בקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
110,00	033206	1	1	C1a	1 603 340 031		

אום קליק מהיר SDS-clic M 14
מתאימה לכל משחזות הזווית בעלות תבריג M 14
הערה: יש למרכז את הדיסקית בעוגן, לא באום




דיסקי יהלום לחיתוך קרמיקה למכונות חיתוך ולמסורי שולחן



Standard for   	Best for   	
Ceramic	Ceramic Extraclean Turbo	מוצר
		
עמוד 115	עמוד 115	
חומרים		
	○	אבן חול
	●	אבן טבעית
●	●	אריחי קרמיקה
●	●	אריחים
●	●	אריחים (חיפויים לבניין)
	●	גרניט
○	●	גרניט פורצלן
	●	חרסינה
	○	לבני חמר, לבנים חלולים
	○	לבנים
○	○	לוחות צמנט
○	○	רעפים
○	●	שיש

○ מתאים ● אידיאלי



דיסק יהלום לחיתוך קרמיקה Best for Ceramic and Stone

- ◀ דיסק יהלום לדרישות הגבוהות ביותר - שולי חיתוך מדויקים וללא שברים בחומרים קשים כגון, גרניט פורצלן ואבן טבעית קשה במיוחד.
- ◀ מהירות חיתוך גבוהה בכל סוגי הקרמיקה, רעש מופחת ורטט נמוך.
- ◀ סגמנט היהלום מחובר לגוף הדיסק בתהליך סינטור.

best Ceramic+Stone



מידע להזמנה										תכונות המוצר	
קוטר במ"מ	קוטר חור כניסה במ"מ	רוחב הדיסק במ"מ	גובה סגמנט יהלום במ"מ	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי	מחיר		
300	25.40	3.2	10	2 608 603 602	C1a	1	1	457736	960.00		

דיסק יהלום לחיתוך קרמיקה Standard for Ceramic

- ◀ לשולי חיתוך נקיים באריחי קרמיקה. הפתרון המשתלם לחיתוך מגוון סוגי קרמיקה.
- ◀ מתאים לשימושים רטובים ויבשים.
- ◀ סגמנט היהלום מחובר לגוף הדיסק בתהליך סינטור.
- ◀ * עם טבעת הקטנה.


standard Ceramic



300	30/25.40*	2	7	2 608 602 540	C1a	1	1	576444	635.00
350	30/25.40*	2	7	2 608 602 541	C1a	1	1	576451	739.00



דיסקי יהלום לחיתוך אבן למסורי שולחן ובנזין



מוצר	
Standard for	Stone

עמוד 116

חומרים	
אבן חול	●
אבן טבעית	●
אבן שמוט	●
אבני מדרכה (לדוגמא: אקרשטיין)	●
אבני ריצוף משתלבות	●
בטון	●
גרניט	●
חרסינה	●
טרצו	●
לבנים	●
לוחות צמנט	●
סלעים מותמרים (צפחה, לוחה)	●
קוורץ	○
שיש	○

● אידיאלי ○ מתאים


דיסקי יהלום לחיתוך אבן Standard for Stone

- ◀ דיסקי חיתוך יהלום קשים כגון גרניט, אבן טבעית.
- ◀ דיסקי חיתוך יהלום במחיר משתלם לעבודה בחומרים קשים.
- ◀ סגמנט היהלום מחובר לגוף הדיסק בתהליך סינטור.
- ◀ * עם טבעת הקטנה.


standard



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	גובה סגמנט יהלום מ"מ	רחב הדיסק מ"מ	קוטר חור כניסה מ"מ	קוטר חור כניסה מ"מ	תכונות המוצר
716,00	581080	1	1	C1a	2 608 602 602	10	3.1	20/25.40*	300		
790,00	581097	1	1	C1a	2 608 602 603	10	3.1	20/25.40*	350		



דיסקי יהלום לחיתוך בטון למסורי שולחן ובנזין



Standard for 	
Concrete	מוצר
	


עמוד 117	
חומרים	
○	אבן חול
○	אבני מדרכה (לדוגמא: אקרשטיין)
○	אבני ריצוף משתלבות
●	איטונג
●	בטון
○	בטון מזוין
○	חרסינה
○	טיח, מלט
○	לבני חמר
○	לבנים
○	לוחות גבס
●	לוחות צמנט
○	סלעים מותמרים (צפחה, לוחה)
○	רעפים

● אידיאלי ○ מתאים

דיסקי חיתוך יהלום Standard for Concrete

- ◀ דיסקי יהלום לחיתוך בטון במחיר משתלם.
- ◀ סגמנט יהלום מרוחק לגוף הדיסק בטכנולוגיית לייזר.
- ◀ * עם טבעת הקטנה.


standard  Concrete



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	גובה סגמנט יהלום מ"מ	רוחב הדיסק מ"מ	קוטר חור כניסה מ"מ	קוטר במ"מ	מידע להזמנה	תכונות המוצר
754,00	576475	1	1	C1a	2 608 602 543	10	2.8	20/25.40*	300		
914,00	576482	1	1	C1a	2 608 602 544	10	2.8	20/25.40*	350		
1,132.00	576499	1	1	C1a	2 608 602 545	10	3.2	20/25.40*	400		
1,725.00	576505	1	1	C1a	2 608 602 546	10	3.6	25.40	450		




דיסקי יהלום רב שימושי לחיתוך מגוון חומרי בניין למסורי שולחן ובנזין



Standard for   	Expert for   	
Universal	Universal	מוצר
		
עמוד 119	עמוד 119	
		חומרים
●	●	אבן חול
	○	אבן טבעית
○	○	אבן שמוט
●	●	אבני מדרכה (לדוגמא: אקרשטיין)
○	○	אבני ריצוף משתלבות
●	●	איטונג
○	●	בטון
○	○	בטון, טרי (שוחק)
○	●	בטון מזוין
	○	חרסיה
○	●	טרצו
●	●	לבנים
○	●	לבני חמר, לבנים חלולות
○	●	לוחות גבס
○	○	לוחות צמנט
○	○	צפחה
	○	קוורץ
○	●	רעפים

● אידיאלי ○ מתאים



דיסק יהלום רב שימושי Expert for Universal

- ◀ דיסק יהלום איכותי לחיתוך מגוון רחב של חומרי בנייה. אורך חיים גבוה במיוחד הודות לסגמנט יהלום בגובה 12 מ"מ.
- ◀ סגמנט יהלום מרוחק לגוף הדיסק בטכנולוגיית לייזר.
- ◀ * עם טבעת הקטנה.

expert **Universal**



long
LIFE



קוטר במ"מ	קוטר חור כניסה מ"מ	רוחב הדיסק מ"מ	גובה סגמנט יתלום מ"מ	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
תכונות המוצר			מידע להזמנה						
300	20/25.40*	2.8	12	2 608 602 570	C1a	1	1	580762	890,00
350	20/25.40*	3.2	12	2 608 602 571	C1a	1	1	580779	1,088.00

דיסק יהלום רב שימושי Standard for Universal

- ◀ דיסק יהלום לחיתוך נקי במגוון חומרי בניין במחיר משתלם.
- ◀ סגמנט היהלום מחובר לגוף הדיסק בתהליך סינטור.
- ◀ * עם טבעת הקטנה.

standard **Universal**



503,00	869799	1	1	C1a	2 608 615 069	10	3.3	25.40	300
729,00	576536	1	1	C1a	2 608 602 549	10	3.1	20/25.40*	350



דיסקי יהלום לחיתוך בטון למסור אספלט ובטון



Standard for 	
Concrete	מוצר
	

עמוד 120	
----------	--

חומרים	
אבני ריצוף משתלבות	○
איטונג	●
בטון	●
בטון, טרי (שוחק)	○
בטון מזוין	○

● אידיאלי ○ מתאים

דיסקי יהלום לחיתוך בטון Standard for Concrete

- ◀ דיסקי יהלום לחיתוך בטון במחיר משתלם.
- ◀ סגמנט יהלום מרוחק לגוף הדיסק בטכנולוגיית לייזר.
- ◀ * עם טבעת הקטנה.

standard  Concrete



מחיר	ברקוד 3165140...	יחידת משלוח	תוכן ומארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	גובה סגמנט יהלום מ"מ	רוחב הדיסק מ"מ	קוטר חור כניסה מ"מ	קוטר במ"מ	מידע להזמנה	תכונות המוצר
754,00	576475	1	1	C1a	2 608 602 543	10	2.8	20/25.40*	300		
914,00	576482	1	1	C1a	2 608 602 544	10	2.8	20/25.40*	350		
1,132.00	576499	1	1	C1a	2 608 602 545	10	3.2	20/25.40*	400		
1,725.00	576505	1	1	C1a	2 608 602 546	10	3.6	25.40	450		
1,960.00	587068	1	1	C1a	2 608 602 712	10	3.6	25.40	500		



דיסק יהלום לחיתוך אספלט ובטון למסור אספלט ובטון



מוצר	
Standard for 	Asphalt
	
עמוד 121	
חומרים	
●	אספלט
○	אספלט מעל בטון
●	בטון, טרי (שוחק)

● אידיאלי ○ מתאים

דיסק חיתוך יהלום Standard for Asphalt

- ◀ אידיאלי לאספלט ולעבודות אקראיות בבטון
- ◀ סגמנט יהלום מרותכים בלייזר.
- ◀ * עם טבעת הקטנה.

standard  **Asphalt** 



מחיר	בקוד בילאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	גובה סגמנט יהלום מ"מ	רוחב הדיסק מ"מ	קוטר חור כניסה מ"מ	קוטר במ"מ	תכונות המוצר
971,00	581301	1	1	C1a	2 608 602 624	10	2.8	20/25.40*	300		
1,169.00	581318	1	1	C1a	2 608 602 625	10	3.2	20/25.40*	350		
1,522.00	581325	1	1	C1a	2 608 602 626	10	3.6	20/25.40*	400		
1,766.00	581332	1	1	C1a	2 608 602 627	10	3.2	25.40	450		
1,766.00	581349	1	1	C1a	2 608 602 628	10	3.6	25.40	500		



צלחות ליטוש יהלום, מתאימות במיוחד למלטשות בטון

בטון

צלחת ליטוש יהלום Best for Concrete

- מיועד לליטוש אגרסיבי של שכבות בטון עבות
- מתוכנן עם מקטעים גדולים בצורת L וחריצים בפורמט גדול, כתוצאה מכך המשקל קל והביצועים מעולים
- התצורה מאפשרת קצב הסרה גבוה בבטון
- סידור יהלומים בצורת L, לקבלת פני שטח נקיים מאוד

best  Concrete



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	גובה סגמנט מ"מ	קוטר חור כניסה מ"מ	קוטר במ"מ	תכונות המוצר
727,00	772167	1	1	C1a	2 608 201 229	4.5	22.23	125	

צלחת ליטוש יהלום Expert for Concrete

- מיועד לליטוש של שכבות בטון עבות
- סגמנט יהלום מולחם
- שתי שורות יהלומים להורדה אחידה של חומר
- סטייה מרבית של 50 ג"מ*מ לעבודה ללא רטיטה

expert  Concrete



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	גובה סגמנט מ"מ	קוטר חור כניסה מ"מ	קוטר במ"מ	תכונות המוצר
615,00	578837	1	1	C1a	2 608 602 552	4.5	22.23	125	50

צלחת ליטוש יהלום Expert for Concrete Extra-Clean

- מיועד לליטוש של שכבות בטון עבות
- סגמנט יהלום מולחם
- סידור יהלומים בצורת L, לקבלת פני שטח נקיים מאוד
- סטייה מרבית של 50 ג"מ*מ לעבודה ללא רטיטה

expert  Concrete extraclean



668,00	578851	1	1	C1a	2 608 602 554	4.5	22.23	125	50
--------	--------	---	---	-----	---------------	-----	-------	-----	----

צלחת ליטוש יהלום Standard for Concrete

- ◀ מיועד לליטוש של שכבות בטון עבות
- ◀ סגמנט יהלום מולחם
- ◀ שורת סגמנט אחת
- ◀ סטייה מרבית של 50 ג"מ*מ"מ לעבוד ללא רטיטה

standard **Concrete**



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	קוטר חור כניסה במ"מ	קוטר במ"מ	תכונות המוצר
352,00	871419	1	1	C1a	2 608 601 571	3	22.23	115	50
360,00	871433	1	1	C1a	2 608 601 573	5	22.23	125	50

צלחת ליטוש יהלום רב שימושית (טורבו) Standard for Universal Turbo

- ◀ סגמנט הטורבו מאפשר ביצועי ליטוש גבוהים במגוון משטחים
- ◀ מתאים לליטוש גרניט, בטון וחומרים נוספים

standard **Universal**



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	קוטר חור כניסה במ"מ	קוטר במ"מ	תכונות המוצר
380,00	871426	1	1	C1a	2 608 601 572	5	22.23	115	



חומרים שוחקים

Expert for Abrasive יהלום ליטוש

- מיועד להסרת חומר משטחים גדולים של חומרים שוחקים כגון גבס, מלט, אבן חול או בטון
- שוחק במיוחד - לא מיועד לליטוש חומרים קשים
- סגמנט יהלום מולחם
- שתי שורות יהלומים להורדה אחידה של חומר
- סטייה מרבית של 50 ג"מ"מ לעבודה ללא רטיטה

expert Abrasive



668,00	578844	1	1	C1a	2 608 602 553	4.5	22.23	125	50
--------	--------	---	---	-----	---------------	-----	-------	-----	----



מקדח יהלום לקידוח יבש Dry Speed: מהירות קידוח גבוהה ביותר בקרמיקה הקשה ביותר



* יחידת משלוח. יחידת משלוח מכילה מספר קבוע של מארזים.
ההזמנות יסופקו ביחידות משלוח שלמות בלבד.




תוכן מארז
(יחידות למארז)




כוסות יהלום לקידוח יבש עם כניסת M 14 למשחזות זווית עם מהירות סיבוב מירבית של 11,000 סל"ד. מהירות חיתוך ואורך חיים גבוהים ביותר.

יותר קידוחים בפחות זמן ובפחות מאמץ.




קדח בתנועה מעגלית קלה דרך האריח או לוח האבן הטבעית.



הצב את הכוס בזווית כדי להתחיל בקידוח (זווית של 15° עד 30°) ויישר אותו בהדרגה.



מקדח יהלום לקידוח יבש Easy Dry: קידוח בחומרים הקשים ביותר



* יחידת משלוח. יחידת משלוח מכילה מספר קבוע של מארזים.
ההזמנות יסופקו ביחידות משלוח שלמות בלבד.



תוכן מארז
(יחידות למארז)



מקדחי יהלום לקידוח יבש

מקדח יהלום לקידוח יבש Easy Dry לתוצאות קידוח מעולות



מקדחי יהלום לקידוח יבש Easy Dry

- מיועדים לקרמיקה רכה עד לאריחי רצפה קשים ביותר, כגון גרניט פורצלן.
- לשימוש במברגות ומקדחות עם תפסנית 13 מ"מ.
- הערה: קידוח ללא הלימה. מהירות מיטבית 1500 סל"ד

best Ceramic



מחיר	ברנד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	אורך עבודה (L) במ"מ	קוטר (D) באינץ'	קוטר (D) במ"מ
מידע להזמנה						תכונות המוצר		
253,00	577915	1	1	P1p	2 608 587 139	33	15/64	6
255,00	577922	1	1	P1p	2 608 587 140	33	9/32	7
265,00	577939	1	1	P1p	2 608 587 141	33	5/16	8
306,00	577946	1	1	P1p	2 608 587 142	33	25/64	10
310,00	577953	1	1	P1p	2 608 587 143	33	15/32	12
360,00	577960	1	1	P1p	2 608 587 144	33	9/16	14


* יחידת משלוח. יחידת משלוח מכילה מספר קבוע של מארזים. ההזמנות יסופקו ביחידות משלוח שלמות בלבד.

תוכן מארז (יחידות למארז)

כוס יהלום לקידוח יבש Dry Speed למהירות קידוח גבוהה ואורך חיים גבוה במיוחד

תבריג M 14
למשחזת זווית

מגרעת
לפינוי מהיר של חומר



יהלומים בהלחמת
ואקום קשה
לאורך חיים גבוה
במיוחד

אורך עבודה 35 מ"מ
מתאים לעבודה באריחים ובאבן טבעית

כוסות יהלום לקידוח יבש Dry Speed

◀ מיועד לקרמיקה ולאריחי הרצפה הקשים ביותר כגון גרניט פורצלן.
◀ לשימוש במשחזות זווית.

best Ceramic



קוטר (ס) במ"מ	קוטר (ס) באינ'	אורך עבודה (L) במ"מ	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
מידע להזמנה					תכונות המוצר			
14	9/16	30	2 608 587 113	P1h	1	1	577656	365,00
16	5/8	30	2 608 587 114	P1h	1	1	577663	315,00
20	25/32	35	2 608 587 115	P1h	1	1	577670	419,00
22	7/8	35	2 608 587 116	P1h	1	1	577687	419,00
25	1	35	2 608 587 117	P1h	1	1	577694	419,00
27	1 1/16	35	2 608 587 118	P1h	1	1	577700	419,00
30	1 3/16	35	2 608 587 119	P1h	1	1	577717	445,00
32	1 1/4	35	2 608 587 120	P1h	1	1	577724	445,00
35	1 3/8	35	2 608 587 121	P1h	1	1	577731	445,00
38	1 1/2	35	2 608 587 122	P1h	1	1	577748	520,00
40	1 9/16	35	2 608 587 123	P1h	1	1	577755	578,00
45	1 49/64	35	2 608 587 124	P1h	1	1	577762	702,00
51	2	35	2 608 587 125	P1h	1	1	577779	688,00
55	2 11/64	35	2 608 587 126	P1h	1	1	577786	764,00



* יחידת משלוח. יחידת משלוח מכילה מספר קבוע של מארזים.
ההזמנות יסופקו ביחידות משלוח שלמות בלבד.



תוכן מארז
(יחידות למארז)



כוסות יהלום לקידוח יבש Dry Speed

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	אורך עבודה (L) במ"מ	קוטר (ס) באינץ'	קוטר (ס) במ"מ	תכונות המוצר
						מידע להזמנה			
775,00	577793	1	1	P1h	2 608 587 127	35	2 1/4	57	
770,00	577809	1	1	P1h	2 608 587 128	35	2 3/8	60	
863,00	577816	1	1	P1h	2 608 587 129	35	2 9/16	65	
1,129.00	577823	1	1	P1h	2 608 587 130	35	2 5/8	67	
930,00	577830	1	1	P1h	2 608 587 131	35	2 11/16	68	
1,238.00	577847	1	1	P1h	2 608 587 132	35	2 3/4	70	
1,212.00	577854	1	1	P1h	2 608 587 133	35	2 61/64	75	
1,049.00	577861	1	1	P1h	2 608 587 134	35	3 5/32	80	
1,348.00	577878	1	1	P1h	2 608 587 135	35	3 1/4	83	



כרסם יהלום לקידוח והרחבה (עבור קרמיקה ושיש)

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	אורך עבודה (L) במ"מ	קוטר (ס) באינץ'	קוטר (ס) במ"מ	תכונות המוצר
414,00	879026	1	1	P1p	2 608 599 011	35	7/8	20	



מקדחי יהלום וכרסמי יהלום לקידוח יבש

ל-GTR 30 CE Professional

Best for Ceramic מקדחי יהלום לקידוח יבש

best  **מתאימים ל-GTR 30 CE Professional.**
 < מיועדים לקרמיקה רכה עד לאריחי רצפה קשים מאוד, כגון גרניט פורצלן.




מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	אורך עבודה (L) במ"מ	קנה באינץ'	קנה במ"מ	קוטר (ס) באינץ'	קוטר (ס) במ"מ	תכונות המוצר
מידע להזמנה											
265,00	592734	1	1	P1a	2 608 587 156	35	1/4	6.3	5/16	8	
290,00	582018	1	1	P1a	2 608 620 211	35	1/4	6.3	15/32	12	
395,00	582049	1	1	P1a	2 608 620 214	35	1/4	6.3	1	25	
450,00	582063	1	1	P1a	2 608 620 216	35	1/4	6.3	1 3/8	35	

Best for Ceramic כרסם יהלום

best  **מתאימים ל-GTR 30 CE Professional.**
 < מיועדים לקרמיקה רכה ועד לאריחי רצפה קשים.



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	אורך עבודה (L) במ"מ	קטר (ס) במ"מ	קנה באינץ'	קנה במ"מ	תכונות המוצר
125,00	582070	1	1	P1a	2 608 620 217	35	7.4	1/4	6.35	





**ליטוש
והברקה**

ניירות ליטוש למלטשת אקצנטרית

- ◀ ניירות ליטוש למקצוענים
- ◀ לעיבוד של צבע, לכה, עץ וחומרים כגון זכוכית, אבן וצבע רכב
- ◀ ניירות נצמדים בעזרת סקוטצ' להחלפה מהירה, חורי שאיבה המאפשרים שאיבת חומר באמצעות שואב אבק.
- ◀ ניירות הלטש מתאימים לכל מותגי כלי העבודה הנפוצים.



ניירות ליטוש למלטשת אקצנטרית, Expert for Wood, Ø 125 מ"מ, 8 חורים

- ◀ מיועדים לליטוש מגוון סוגי עץ
- ◀ מתאימים למגוון המלטשות האקצנטריות הקיימות בשוק

expert for Wood



מידע להזמנה							קוטר נייר הלטש מ"מ
מחיר	ברקוד בינלאומי 3168140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	גרעין	תכונות המוצר
מארז של 5							
24,00	171243	5	5	C1a	2 608 605 640	40	125
21,00	171250	5	5	C1a	2 608 605 641	60	125
20,00	171267	5	5	C1a	2 608 605 642	80	125
20,00	171274	5	5	C1a	2 608 605 643	120	125
19,00	171281	5	5	C1a	2 608 605 644	180	125
19,00	171298	5	5	C1a	2 608 605 645	240	125



ניירות ליטוש למלטשת אקצנטרית, Expert for Wood, Ø 150 מ"מ, 6 חורים

expert Wood

- < מיועדים לליטוש מגוון סוגי עץ
 < מתאימים למגוון המלטשות האקצנטריות הקיימות בשוק



מחיר							קוטר נייר הלש מ"מ	
מדידה להזמנה							תכונות המוצר	
מחיר							מארז של 5	
28,00	172004	5	5	C1a	2 608 605 716	40	150	
26,00	172011	5	5	C1a	2 608 605 717	60	150	
26,00	172028	5	5	C1a	2 608 605 718	80	150	
25,00	172042	5	5	C1a	2 608 605 720	120	150	
25,00	172059	5	5	C1a	2 608 605 721	180	150	
25,00	172066	5	5	C1a	2 608 605 722	240	150	
							מארז של 6	
31,00	247849	5	6	C1a	2 608 607 247	60 120 240	150	



פרוות ליטוש למלטשת אקצנטרית

- פרוות ליטוש להברקה של פני השטח
- החלפה מהירה באמצעות סקוטץ'



פרוות ליטוש למלטשת אקצנטרית

- מיועדים לגימור פני שטח וכן להסרת שאריות חומר
- לשימוש יבש על משטחים קמורים או ישרים
- גימור מבריק ברמה גבוהה
- מתאים למגוון כלי העבודה הנמכרים בשוק



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	קטר הפרווה מ"מ	מידע להזמנה	תכונות המוצר
								פרוות ליטוש
63,00	014786	1	1	C1a	2 608 610 001	130		
238,00	018746	1	2	C1a	3 608 610 000	160		



אביזרים למלטשות אקצנטריות

- בסיס גומי כאביזר משלים או חילופי למלטשת אקצנטרית
- המבנה המדורג של הבסיס מפחית את החיכוך בשוליים ומשפר את תוצאות הליטוש במקומות מעוגלים ובקצוות
- תוצאות מעולות הודות למצע ספוג המתאים עצמו לפני השטח

בסיסי גומי למלטשות אקצנטריות

- בסיס גומי קשה** (כחול) לעבודות ליטוש גסות הצורכות הסרה רבה של חומר ופני שטח מחוספס להסרת צבע, חומר מילוי, גבס ולליטוש שטחים גדולים של עץ לא מעובד
- קצוות עמידים במיוחד - מתאים לליטוש בפינות
- בסיס גומי בנוקשות בינונית** (שחור) לעבודות ליטוש רגילות עד גסות
- בסיס גומי רך** (אפור) לעבודות ליטוש רגילות
- הסרה אופטימלית של חומר ליצירת פני שטח חלק ונקי
- צלחת ליטוש רכה במיוחד** (אפור) לעבודות ליטוש עדינות ולליטוש של משטחים לא ישרים ומעוצבים
- פני שטח ברמת גימור גבוהה במיוחד.



מבנה	קוטר במ"מ	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
מידע להזמנה				תכונות המוצר			

בסיס גומי

מתאימה ל- PEX 125 ; PEX 12 A ; PEX 12

קושי בינוני	125	2 608 601 062	C1c	1	1	077453	68,00
-------------	-----	---------------	-----	---	---	--------	-------



שחור - קושי בינוני

בסיס גומי

מתאימה ל- PEX 15 AE ; GEX 150 AC Professional

רך	150	2 608 601 051	C1c	1	1	063074	89,00
----	-----	---------------	-----	---	---	--------	-------



אפור - רך/רך במיוחד

בסיס גומי

מתאימה ל- PEX 15 AE ; GEX 150 AC Professional

קושי בינוני	150	2 608 601 052	C1c	1	1	063081	89,00
-------------	-----	---------------	-----	---	---	--------	-------



שחור - קושי בינוני

בסיס ליטוש

מתאימה ל- GEX 125-150 AVE ; GEX 150 AC ; GEX 150 Turbo Professional

קושי בינוני	150	2 608 601 185	C1c	1	1	375214	99,00
-------------	-----	---------------	-----	---	---	--------	-------



בסיסי גומי למלטשות אקצנטריות

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
							בסיס גומי מתאימה ל- PEX 15 AE ; GEX 150 AC Professional
89,00	063098	1	1	C1c	2 608 601 053	150	קשה



כחול - קשה

							בסיס גומי מתאימה ל- PEX 115
64,00	079181	1	1	C1c	2 608 601 065	115	קושי בינוני



ידית אחיזה למלטשת אקצנטרית

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
							ידית אחיזה מתאימה ל- GEX 125 ; GEX 150 AC ; GSS 230 A ; GSS 230 AE ; GSS 280 A ; PEX 11 ; GSS 280 AE Professional
15,00	113816	1	1	P0b	2 602 026 070		



אביזרים למשחת זזית

כריות גומי (סופורט) לדיסק פיבר

◀ עמידות בפני טמפרטורה גבוהה, מפחית רעידות, עמידות גבוהה בפני שבר

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	קוטר במ"מ	מידע להזמנה	תכונות המוצר



כרית גומי

הברגה M14, מהירות מקסימאלית 13,300 סל"ד

24.50	031202	1	1	C1a	2 608 601 005	115	
-------	--------	---	---	-----	---------------	-----	--

כרית גומי

הברגה M14, מהירות מקסימאלית 8,500 סל"ד

67.50	653206	1	1	C1a	2 608 601 209	180	
-------	--------	---	---	-----	---------------	-----	--

כריות סקוץ' (סופורט) למשחת M14

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	קוטר במ"מ	מידע להזמנה	תכונות המוצר



כריות סקוץ' (סופורט) למשחת M14
מהירות מקסימאלית 13,300 סל"ד

41.00	086585	1	1	C1d	2 608 601 076	115	13
-------	--------	---	---	-----	---------------	-----	----

כריות סקוץ' (סופורט) למשחת M14
מהירות מקסימאלית 12,500 סל"ד

46.00	086592	1	1	C1d	2 608 601 077	125	12
-------	--------	---	---	-----	---------------	-----	----



ניירות ליטוש למלטשת משולשת

- ◀ ניירות לטש איכותיים למקצוענים
- ◀ לליטוש של פינות ומשטחים בעלי שכבת צבע או לכה, לליטוש של עץ, אבן, צבע רכב
- ◀ ניירות נצמדים בעזרת סקוטצ' להחלפה מהירה, חורי שאיבה המאפשרים שאיבת חומר באמצעות שואב אבק.
- ◀ ניירות הלטש מתאימים לכל מותגי כלי העבודה הנפוצים




ניירות ליטוש - Best for Wood & Paint, C470, 93 מ"מ, 6 חורים

- ◀ **מיועדים** לליטוש של צבע, לקה או עץ
- ◀ **מתאימים** למלטשות משולשות הנמכרות בשוק

best for Wood+Paint

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	גרעין	מידות הנייר מ"מ	תכונות המוצר
מארז של 5									
26,00	159692	5	5	C1a	2 608 605 151	100	93		
26,00	159739	5	5	C1a	2 608 605 155	320	93		
מארז של 6									
31,00	159654	5	6	C1a	2 608 605 147	60 120 240	93		



ניירות ליטוש למלטשת משולשת, Expert for Wood, 93 מ"מ, 6 חורים

- ◀ **מיועדים** לליטוש של מגוון סוגי עץ
- ◀ **מתאימים** למלטשות משולשות הנמכרות בשוק

expert for Wood

מארז של 5									
23,00	170833	5	5	C1a	2 608 605 599	40	93		
21,00	170840	5	5	C1a	2 608 605 600	60	93		
20,00	170857	5	5	C1a	2 608 605 601	80	93		
20,00	170864	5	5	C1a	2 608 605 602	120	93		
20,00	170871	5	5	C1a	2 608 605 603	180	93		
20,00	170888	5	5	C1a	2 608 605 604	240	93		
מארז של 6									
23,00	160094	5	6	C1a	2 608 605 191	60 120 240	93		



אביזרים למלטשות משולשות

בסיסי גומי למלטשות משולשות



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
בסיס גומי מיועדים ל-PDA 240 E ;PDA 180 E ;PDA 180 ;GDA 280 E Professional							
62,00	109505	1	1	C1d	2 608 000 211		

בסיס גומי
מתאימים ל-PDA 120 E ;PDA 100

76,00	076401	1	1	C1d	2 608 000 149		
-------	--------	---	---	-----	---------------	--	--

בסיס מוארך למלטשות משולשות

- < מיועדים לליטוש של מקומות צרים
 < מתאימים ל-PSM 160 A ;PDA 240 E ;PDA 180 E ;PDA 180 ;GDA 280 E Professional
 PSM Ventaro 1400

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידות הבסיס מ"מ	מידע להזמנה	תכונות המוצר
בסיס מאורך								
52,00	109482	1	1	C1d	2 608 000 199	-		



ניירות ליטוש למלטשת רוטטת קומפקטית

- ◀ ניירות לטש למקצוענים
- ◀ לליטוש פינות ומשטחים של צבע, לכה ועץ
- ◀ ניירות נצמדים בעזרת סקוטצ' להחלפה מהירה, חורי שאיבה המאפשרים שאיבת חומר באמצעות שואב אבק.



ניירות ליטוש למלטשת רוטטת קומפקטית, Expert for Wood, 102x62, 93 מ"מ, 11 חורים

- ◀ מיועדים לליטוש של מגוון סוגי עץ
- ◀ מתאימים למלטשות רוטטות קומפקטיות של Skil, Bosch

expert Wood



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	גרעין	מידות הנייר מ"מ	מידע להזמנה		תכונות המוצר
59,00	323284	1	10	C1a	2 608 607 407	40		102x62, 93		
53,00	323291	1	10	C1a	2 608 607 408	80		102x62, 93		
52,00	323307	1	10	C1a	2 608 607 409	120		102x62, 93		
51,00	323314	1	10	C1a	2 608 607 410	180		102x62, 93		



ניירות ליטוש למלטשת רוטטת


- ◀ ניירות לטש למקצוענים
- ◀ לעיבוד של צבע, לכה, עץ ומתכת
- ◀ ניירות נצמדים בעזרת סקוטצ' להחלפה מהירה או נייר רגיל באמצעות תפסניות הנמצאות על גוף המלטשת
- ◀ חורים על גבי הנייר לשימוש באמצעות שואב אבק
- ◀ ניירות הלש מתאימים לכל מותגי כלי העבודה הנפוצים



ניירות ליטוש למלטשת רוטטת, Best for Wood, 115x107 מ"מ, 6 חורים

- ◀ מיועדים לליטוש של מגוון סוגי עץ
- ◀ מתאימים למלטשת הרוטטת של Bosch דגם GSS 140 A Professional

best ¹⁶ Wood




מידע להזמנה							תכונות המוצר	
מחיר	ברקוד 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	גרעין	מידות הנייר מ"מ	
								מארז של 10
55,00	343855	5	10	C1a	2 608 607 455	40	115x107	
49,00	343862	5	10	C1a	2 608 607 456	60	115x107	
56,00	343879	5	10	C1a	2 608 607 457	80	115x107	
43,00	343886	5	10	C1a	2 608 607 458	120	115x107	
52,00	343893	5	10	C1a	2 608 607 459	180	115x107	
52,00	343909	5	10	C1a	2 608 607 460	240	115x107	



ניירות ליטוש למלטשת רוטטת, Expert for Wood, 80x133 מ"מ, 8 חורים

- expert  Wood
- מיועדים לליטוש של מגוון סוגי עץ
 - מתאימים למגוון המלטשות הרוטטות הנמכרות בשוק



מידע להזמנה							תכונות המוצר
מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	גרעין	מידות הנייר מ"מ
מארז של 10							
37,00	160964	5	10	C1a	2 608 605 279	60	80x133
38,00	160971	5	10	C1a	2 608 605 280	80	80x133
38,00	160995	5	10	C1a	2 608 605 282	180	80x133



ניירות ליטוש למלטשת רוטטת, Expert for Wood, 80x166 מ"מ, 8 חורים

- expert  Wood
- מיועדים לליטוש של מגוון סוגי עץ
 - מתאימים למגוון המלטשות הרוטטות הנמכרות בשוק




מידע להזמנה							תכונות המוצר
מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	גרעין	מידות הנייר מ"מ
מארז של 10							
27,00	161046	5	10	C1a	2 608 605 287	60	80x166
27,00	161053	5	10	C1a	2 608 605 288	80	80x166
37,00	161091	5	10	C1a	2 608 605 292	180	80x166
37,00	161107	5	10	C1a	2 608 605 293	240	80x166



ניירות ליטוש למלטשת רוטטת, Expert for Wood, 93x186 מ"מ, 8 חורים

- expert  Wood
- מיועדים לליטוש של מגוון סוגי עץ
 - מתאימים למגוון המלטשות הרוטטות הנמכרות בשוק



מידע להזמנה							תכונות המוצר
מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	גרעין	מידות הנייר מ"מ
מארז של 10							
60,00	161190	5	10	C1a	2 608 605 302	40	93x186
52,00	161213	5	10	C1a	2 608 605 304	80	93x186
52,00	161237	5	10	C1a	2 608 605 306	120	93x186



ניירות ליטוש למלטשת רוטטת, Expert for Wood, 93x230 מ"מ, 8 חורים

- expert  Wood
- מיועדים לליטוש של מגוון סוגי עץ
 - מתאימים למגוון המלטשות הרוטטות הנמכרות בשוק




מידע להזמנה							תכונות המוצר
מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	גרעין	מידות הנייר מ"מ
מארז של 10							
33,00	161114	5	10	C1a	2 608 605 294	40	93x230
28,00	161121	5	10	C1a	2 608 605 295	60	93x230
28,00	161138	5	10	C1a	2 608 605 296	80	93x230
35,00	161152	5	10	C1a	2 608 605 298	120	93x230
28,00	161176	5	10	C1a	2 608 605 300	180	93x230
28,00	161183	5	10	C1a	2 608 605 301	240	93x230



ניירות ליטוש למלטשת רוטטת, Expert for Wood, 115x230 מ"מ, 14 חורים

- expert  Wood
- מיועדים לליטוש של מגוון סוגי עץ
 - מתאימים למגוון המלטשות הרוטטות הנמכרות בשוק



מארז של 10							תכונות המוצר
מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	גרעין	מידות הנייר מ"מ
52,00	161336	5	10	C1a	2 608 605 316	60	115x230
72,00	161367	5	10	C1a	2 608 605 319	180	115x230
49,00	161374	5	10	C1a	2 608 605 320	240	115x230



ניירות ליטוש למלטשת רוטטת, Expert for Wood, 115x280 מ"מ, 14 חורים

- expert  Wood
- מיועדים לליטוש של מגוון סוגי עץ
 - מתאימים למגוון המלטשות הרוטטות הנמכרות בשוק



מארז של 10							תכונות המוצר
מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	גרעין	מידות הנייר מ"מ
50,00	161589	5	10	C1a	2 608 605 341	40	115x280
40,00	161626	5	10	C1a	2 608 605 345	120	115x280
40,00	161640	5	10	C1a	2 608 605 347	180	115x280



אביזרים למלטשות הרוטטות של Bosch

בסיס למלטשות רוטטות

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	אורך, להב מ"מ	רוחב, להב מ"מ	תכונות המוצר
מידע להזמנה								בסיס עם הצמדת סקוץ' מתאימים ל-GSS 16 A Professional
136,00	018302	1	1	PC1c	2 608 000 071	130	80	

ניירות ליטוש למלטשת סרט

- ◀ ניירות ליטוש איכותיים למקצוענים.
- ◀ הודות למבנה אנטי-סטטי - מינימום הצטברות אבק על נייר הלש וכלי העבודה.
- ◀ איכות ביצוע גבוהה במיוחד, קבלת פני שטח נקי וחלק.
- ◀ ניירות לש איכותיים לעבודה מדויקת, ללא הידבקות של דבק או חומר.
- ◀ ניירות הלש מתאימים לכל מותגי כלי העבודה הנפוצים.




חומר ליטוש עמיד במיוחד לליטוש שטחים גדולים ולהסרת חומר מעץ

ניירות ליטוש למלטשות סרט, Best for Wood

◀ מיועדים לליטוש של מגוון סוגי עץ

best 16 Wood



מתאימים למגוון המלטשות הנמכרות בשוק									
מידע להזמנה						תכונות המוצר			
מחיר	ברקוד בגודל 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	גרעין	מידות סרט, אורך מ"מ	מידות סרט, רוחב מ"מ	
77,00	163699	4	3	C1e	2 608 606 033	60	457		75
70,00	163705	4	3	C1e	2 608 606 034	80	457		75
70,00	163712	4	3	C1e	2 608 606 035	100	457		75
70,00	163729	4	3	C1e	2 608 606 036	120	457		75



דיסק פיבר למשחזת זווית

דיסק פיבר, Expert for Metal - EN 13743

- מיועד לליטוש עדין וגס וכן לעבודות הסרת חומר, שבבים וחלודה בחומרים שונים כגון מתכת, עץ, צבע, אבן.
- עשוי מאלומיניום אוקסיד (aluminum oxide).
- חיבור למשחזת באמצעות בסיס גומי.

expert Metal



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סג המארז	מספר קטלוגי	מהירות: סל"ד מכבי	גרעון	קוטר קידוח במ"מ	קוטר דיסק במ"מ
מידע להזמנה						תכונות המוצר			
3,60	721066	50	1	C0a	2 608 608 N98	13,300	24	22.23	115
3,60	721073	50	1	C0a	2 608 608 N99	13,300	36	22.23	115
3,20	721080	50	1	C0a	2 608 608 P00	13,300	60	22.23	115
3,20	721103	50	1	C0a	2 608 608 P02	13,300	100	22.23	115
7,70	721189	50	1	C0a	2 608 608 P10	8,500	24	22.23	180
7,00	721196	50	1	C0a	2 608 608 P11	8,500	36	22.23	180
6,10	721202	50	1	C0a	2 608 608 P12	8,500	60	22.23	180
5,90	721219	50	1	C0a	2 608 608 P13	8,500	80	22.23	180
5,90	721226	50	1	C0a	2 608 608 P14	8,500	100	22.23	180
5,90	721233	50	1	C0a	2 608 608 P15	8,500	120	22.23	180



פלפ

דיסק השחזה (רב שכבתי) למשחזות

- תאימות לעבודות מתכת
- מינרל: אלומיניום אוקסיד
- ליטוש משטחים ועבודה על ריתוחים בזווית של 5-15°

standard  Metal

מידע להזמנה					תכונות המוצר			
מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סג. המארז	מספר קטלוגי	גרעין	חור כניסה (מ"מ)	קוטר (מ"מ)
9,00	786676	10	1	U0	2 608 601 270	40	22.23	115
9,00	786683	10	1	U0	2 608 601 271	60	22.23	115
9,00	786690	10	1	U0	2 608 601 272	80	22.23	115
9,00	786706	10	1	U0	2 608 601 273	120	22.23	115







חיתוך והשחזה

דיסק חיתוך נירוסטה - Inox

Expert for Inox דיסק חיתוך נירוסטה

- ◀ דיסק חיתוך עבור Inox לעבודה מאומצת
- ◀ לעבודה עם משחזת זווית
- ◀ מהירות מרבית: 80 מטר/שנייה
- ◀ $Fe/S/Cl < 0.1 \%$



מפרט									
קוטר חור כניסה מ"מ									
עובי במ"מ									
מספר קטלוגי									
סוג המארז									
יחידת משלוח									
בקוד בינלאומי									
מחיר									
מידע להזמנה									
ישר									
Rapido, חיתוך מהיר, מדויק וללא היווצרות שבבים									
6,12	782319	25	1	U0	2 608 601 252	1.0	22.23	115	AS 60 T INOX BF



מתאים ל- GWS 12V-76									
45,00	830560	1	5	C1a	2 608 601 520	1.0	10.0	76	A 60 R INOX BF



דיסק חיתוך - מתכת

Expert for Metal דיסק חיתוך

- דיסק לחיתוך מתכת לעבודה מאומצת
- לעבודה עם משחזת זווית
- מהירות למחוק מרבית: 80 מטר/שנייה



מפרט	קוטר במ"מ	קוטר חור כניסה מ"מ	עובי במ"מ	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי	מחיר
מידע להזמנה									

ישר

Rapido, חיתוך מהיר, מדויק וללא היווצרות שבבים

AS 46 T BF	180	22.23	1.6	2 608 601 254	U0	1	25	782333	16,39
------------	-----	-------	-----	---------------	----	---	----	--------	-------



expert for Metal

ישר

AS 46 S BF	115	22.23	1.6	2 608 601 239	U0	1	25	782180	5,93
A 30 S BF	115	22.23	2.5	2 608 601 240	U0	1	25	782197	5,93
AS 46 S BF	125	22.23	1.6	2 608 601 241	U0	1	25	782203	7,46
A 30 S BF	125	22.23	2.5	2 608 601 242	U0	1	25	782210	8,08
AS 46 T BF	150	22.23	1.6	2 608 601 253	U0	1	25	782326	14,83
A 30 S BF	150	22.23	2.5	2 608 601 243	U0	1	25	782227	10,92



ישר

לעבודה עם מסור שורף
הספק עבודה מרבי 3 כ"ס/2.4 kW

A 36 R BF	350	25.40	2.8	2 608 601 244	U0	1	10	782234	42,13
-----------	-----	-------	-----	---------------	----	---	----	--------	-------



קעור


A 30 S BF	180	22.23	3.0	2 608 601 261	U0	1	25	785754	10,61
A 30 S BF	230	22.23	3.0	2 608 601 245	U0	1	25	782241	11,24



דיסק חיתוך - אבן

דיסק חיתוך Expert for Stone

- expert  Stone
- דיסק לחיתוך אבן לעבודה מאומצת
- לעבודה עם משחזת זווית
- מהירות מרבית: 80 מטר/שנייה

מחיר	בקוק בינלאומי	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	עובי במ"מ	קטר חור כניסה במ"מ	קטר במ"מ	מפרט	תכונות המוצר
8,58	782258	25	1	U0	2 608 601 246	2.5	22.23	115	C 24 R BF	ישר	
14,04	782265	25	1	U0	2 608 601 247	3.0	22.23	230	C 24 R BF	קעור	



דיסק השחזה - מתכת

דיסק השחזה Expert for Metal

- expert  Metal
- דיסק להשחזת מתכת לעבודה מאומצת
- לעבודה עם משחזת זווית
- מהירות מרבית: 80 מטר/שנייה

מחיר	בקוק בינלאומי	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	עובי במ"מ	קטר חור כניסה במ"מ	קטר במ"מ	מפרט	תכונות המוצר
10,55	782272	10	1	U0	2 608 601 248	6.0	22.23	115	A 30 T BF		
15,14	782289	10	1	U0	2 608 601 249	6.0	22.23	125	A 30 T BF		
23,25	785761	10	1	U0	2 608 601 262	6.0	22.23	180	A 30 T BF		
27,47	782296	10	1	U0	2 608 601 250	6.0	22.23	230	A 30 T BF		



צלחות וידיה למשחזת זווית

- צלחות ליטוש מצופות וידיה למגוון רחב של שימושים וחומרים
- מיועדים** לליטוש בטון גס, להסרת שאריות בטון, דבק מאריחים, פיברגלס, שכבות צבע עבות, לעיבוד אבן גיר ושיש, לעיגול פינות שיש, להסרת שכבות הגנה ממשטחים קטנים, איטונג

אידיאליים להסרת בליטות או לליטוש החומר



- סוגי גרעין שונים - גס, בינוני, עדין - לשימושים שונים
- צלחות הוידיה מאוזנות- לקבלת תוצאה אחידה

אידיאליים להחלקה של החומר



צלחות וידיה למשחזת זווית

- מיועדים** לעיבוד פיברגלס, איטונג, עץ קשה ורך, צבע, לכה, חומרי מילוי, גומי, שעם, עור, פלסטיק, אבן חול, אבן גיר
- למשחזת זווית ידנית במהירות מרבית של 80 מטר/שנייה
- הערה:** ניתן לחבר לשואב אבק בעזרת מתאם של Bosch, דגם 2 605 510 107

מחיר	ברקוד 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	קוטר חור כניסה מ"מ	מידע להזמנה	קוטר במ"מ	דרגת עובי
תכונות המוצר									
קעור									

110,00	103855	1	1	C1a	2 608 600 178	22.23	גס	115
99,00	103862	1	1	C1a	2 608 600 179	22.23	בינוני	115
90,00	103879	1	1	C1a	2 608 600 180	22.23	עדין	115



232,00	168465	1	1	C1a	2 608 600 367	22.23	גס	180
220,00	168458	1	1	C1a	2 608 600 366	22.23	בינוני	180
199,00	168441	1	1	C1a	2 608 600 365	22.23	עדין	180





* יחידת משלוח. יחידת משלוח מכילה מספר קבוע של מארזים. ההזמנות יסופקו ביחידות משלוח שלמות בלבד.



תוכן מארז
(יחידות למארז)







מסורים אנכיים ומסורי חרב

אפור - לעץ

שם המוצר, מתאר את השימוש	תכונות המוצר	חומר הגלם ועיצוב הלהב
basic  Wood	הקנייה המשתלמת	HCS, משונן
speed  Wood	חיתוך מהיר	HCS, מושחז
clean  Wood	חיתוך עדין ונקי	HCS, מושחז
extra-clean  Wood	חיתוך נקי במיוחד	HCS, מושחז
precision  Wood	חיתוך בזווית מדויקת	HCS, מושחז
PROGRESSOR  Wood	חיתוך מהיר בחומר עבה או דק	HCS, מושחז
speed  HardWood	חיתוך מהיר בעץ קשה	BIM, מושחז
clean  HardWood	חיתוך נקי בעץ קשה	BIM, מושחז
extra-clean  HardWood	חיתוך נקי במיוחד בעץ קשה	BIM, מושחז
special  Laminate	חיתוך מדויק ונקי בעץ עם למינציה	BIM, מושחז

אדום - לפלסטיק

שם המוצר, מתאר את השימוש	תכונות המוצר	חומר הגלם ועיצוב הלהב
clean  PP	חיתוך נקי בפוליפרופילן	HCS, מושחז
clean  PVC	חיתוך נקי ב-PVC, בפוליאמיד ובפוליסטרין	HCS, מושחז
clean  PMMA	חיתוך נקי בזכוכית אקרילית	BIM, מושחז
clean  CarbonFiber	חיתוך נקי בפברגלס	וידיה, מושחז
clean  SolidSurface	חיתוך נקי של קוריאן	וידיה, מושחז

כחול - למתכת

שם המוצר, מתאר את השימוש	תכונות המוצר	חומר הגלם ועיצוב הלהב
 basic  Metal	הקנייה המשתלמת לחיתוך מתכת	HSS, משונן
 basic  Inox	הקנייה המשתלמת לחיתוך נירוסטה	BIM, משונן
 flexible  Metal	גמיש, אורך חיים גבוה בחיתוך מתכת	BIM, משונן
 flexible  Metal-Sandwich	גמיש, אורך חיים גבוה בחיתוך מתכת סנדוויץ'	BIM, משונן
 speed  Metal	חיתוך מהיר, גמיש, אורך חיים גבוה	BIM, משונן
 PROGRESSOR  Metal	חיתוך מהיר במתכת עבה או דקה	BIM, משונן
 special  Alu	חיתוך אלומיניום ומתכות רכות	HSS, משונן

לבן - לעץ ולמתכת

שם המוצר, מתאר את השימוש	תכונות המוצר	חומר הגלם ועיצוב הלהב
 PROGRESSOR  Wood&Metal	אוניברסלי, לחיתוך מהיר של עץ ומתכת	BIM, משונן

שחור - ליישומים מיוחדים

שם המוצר, מתאר את השימוש	תכונות המוצר	חומר הגלם ועיצוב הלהב
 special  Inox	לחיתוך נירוסטה	וידיה, מושחז
 special  Fiber&Plaster	לחיתוך PVC, גבס ולוחות צמנט	וידיה, מושחז
 special  Ceramics	לחיתוך קרמיקה וברזל יצוק	וידיה, RIFF
 special  Soft-Material	לחיתוך חומרים רכים כגון עור, גומי ושטיחים	HCS, מושחז

איכות מדויקת לתוצאות מיטביות

HCS

- פלדה פחמנית לחיתוך חומרים רכים כגון עץ סיבית ופלסטיק.

HSS

- פלדה באיכות גבוהה מוקשחת לחיתוך חומרים קשים כגון מתכת, מתכת אל ברזלית ואלומיניום.

BIM

- דו-מתכת, שילוב של שתי מתכות HSS ו-HCS לדרישות הגבוהות ביותר. מתאים במיוחד לחיתוך עץ קשה, מתכות, חומרים שוחקים, פלסטיק קשה.
- להבים אלו גמישים הודות למתכת HCS וחזקים מאוד בזכות מתכת ה HSS.
- אורך חיים גבוה פי שניים בהשוואה ללהבי HSS וגבוה פי עשרה בהשוואה ללהבי HCS. יחס העלות-תועלת שלהם אטרקטיבי מאוד.

HM

- להבי וידיה לחיתוך החומרים הקשים ביותר.
- שיני הוידיה חותכות קרמיקה, נירוסטה, ברזל יצוק, לוחות צמנט, פיברגלס ולוחות גבס.
- ציפוי של שבבי וידיה (RIFF) לחיתוך חומרים שוחקים כגון קרמיקה ופיברגלס.

גאומטריה נכונה זה מה שקובע

שיניים מסוכסכות לחיתוך רציף

להב לחיתוך גס יחסית אך מהיר בעץ קשה ורך, באלומיניום, בפלסטיק ובמתכות אל ברזליות (לדוגמה T 345 XF, T 111 C).

מבנה שיניים גלי לחיתוך רציף


להב לחיתוך נקי במתכת, מתכת אל ברזלית ואלומיניום (לדוגמה T 118 A, T 119 B).

שיניים מושחזות ומסוכסכות לחיתוך מהיר ורציף

להב לחיתוך מהיר בעץ (לדוגמה, T 244 D, T 144 D).


שיניים מושחזות, זווית גב מושחזת לחיתוך רציף

להב עם גב בליטוש קוני המקנה חיתוך רציף ונקי בעץ ופלסטיק (לדוגמה, T 234 X, T 101 B).




להבי מסור אנכי לפלסטיק

יעודיים לחיתוך נקי בפלסטיק



clean PMMA

העיצוב ומבנה השיניים של להב המסור האנכי החדש
PMMA T 102 BF Clean for PMMA
(זכוכית אקרילית).



◀ קבלת חתכים נקיים



◀ ללא שבירה בחיתוך
פלסטיק פריך

clean CarbonFiber

להב T 108 BHM Clean for Carbon Fiber החדש כולל פס
שיני וידיה מושחזות.



◀ אורך חיים גבוה בעבודה
בפלסטיק עם סיבי פחמן

◀ עבודה מהירה וחלקה
המאפשרת הספק עבודה
גבוה

clean PP

מבנה השיניים של להב המסור האנכי החדש T 102 D Clean
for PP מעוצב בצורה מיטבית לחיתוך נקי בחומרים
תרמופלסטיים, כגון לוחות פוליפרופילן.



◀ ללא התכה או צורך
בהלחמה בסיום העבודה



◀ ללא הידבקות של חומר
מותך ללהב

clean PVC




מבנה השיניים של להב המסור האנכי החדש
T 102 H Clean for PVC מותאם באופן מיטבי לחיתוך
PVC. לוחות PVC.



◀ ללא היווצרות של שבבים
ארוכים

בחירת הלהב המתאים לכל עבודה

עץ

סוג החומר						קטגוריית המוצר והשימוש	עובי חיתוך מקסימלי מ"מ	
								
דק ועבה	זווית מדויקת	מעוקל, גס	מעוקל, עדין	ישר, גס	ישר, עדין			
			T 101 AO			 Wood	1.5 – 15	 עץ רך, לוחות עץ לבודים (לוח עץ הבנוי משכבות של עץ טבעי)
			T 119 BO		T 119 B	 Wood	2 – 15	
T 234 X					T 234 X	 Wood	3 – 65	
	T 301 BCP				T 301 BCP	 Wood		
					T 101 B	 Wood	3 – 30	
					T 101 BR	 Wood		
			T 111 C			 Wood	4 – 50	
		T 244 D		T 144 D		 Wood	5 – 50	
			T 308 BO		T 308 B	 Wood		
	T 144 DP			T 144 DP		 Wood		
	T 308 BP				T 308 BP			
				T 344 D		 Wood	5 – 100	
	T 344 DP			T 344 DP		 Wood		
					T 101 D	 Wood	10 – 45	
					T 301 CD	 Wood	10 – 65	
					T 101 BF	 HardWood	3 – 30	 עץ קשה, MDF, שבבית
					T 101 BRF	 HardWood		
					T 301 CDF	 HardWood	4 – 65	
				T 144 DF		 HardWood	5 – 50	
			T 308 BOF		T 308 BF	 HardWood		
	T 308 BFP				T 308 BFP	 HardWood		
				T 344 DF		 HardWood	5 – 100	
			T 101 AO			 Wood	1.5 – 15	 עץ לבוד (דיקט)
			T 119 BO		T 119 B	 Wood	2 – 15	
					T 101 B	 Wood	3 – 30	
			T 308 BOF		T 308 B	 Wood	5 – 50	
	T 308 BP				T 308 BP	 Wood		
T 234 X					T 101 B	 Wood	<30	 עץ בניין
					T 234 X	 Wood	<65	
				T 344 D		 Wood	<100	
				T 344 DF		 HardWood		
	T 344 DP			T 344 DP		 Wood		
				T 744 D		 Wood	<135	
				T 1044 DP		 Wood	<150	
					T 308 BF	 HardWood	5 – 50	 לוחות סנדוויץ'
	T 308 BFP				T 308 BFP	 HardWood	5 – 50	
			T 101 AOF			 HardWood	1.5 – 15	 לוחות מצופים
					T 101 AIF	 HardWood	2 – 30	
					T 101 BRF	 HardWood	3 – 30	
				T 144 DF		 HardWood	5 – 50	
			T 308 BOF		T 308 BF	 HardWood		
	T 308 BFP				T 308 BFP	 HardWood		
				T 344 DF		 HardWood	5 – 100	

סוג החומר		עובי חיתוך מקסימלי מ"מ	קטגוריית המוצר והשימוש	סוג החיתוך							
						דק ועבה	זווית מדויקת	מעוקל, גס	מעוקל, עדין	ישר, גס	ישר, עדין
							משטחי עבודה למטבח	T 101 BRF	clean 	HardWood	<45
								T 308 BF	extra-clean 	HardWood	<50
								T 144 DP	precision 	Wood	<50
								T 301 BCP	precision 	Wood	
								T 308 BFP	precision 	HardWood	
	פורמייקה ולמיניצה	T 101 AOF	T 101 BIF	special 	Laminate	1.5 – 15					

פלסטיק

173 תמו

סוג החומר						עובי חיתוך מקסימלי מ"מ	קטגוריית המוצר והשימוש	סוג החיתוך		
										
דק ועבה	זווית מדויקת	מעוקל, גס	מעוקל, עדין	ישר, גס	ישר, עדין					
					T 102 D	cleanPP	5 – 30	לוחות PP (פוליפרופילן)		
					T 102 D	cleanPP	<30	צינורות, פרופילים, מוטות PP (פוליפרופילן)		
					T 102 D	cleanPP	5 – 30	לוחות PE (פוליאיתילן)		
					T 102 D	cleanPP	<30	צינורות, פרופילים, מוטות PE (פוליאיתילן)		
					T 102 H	cleanPVC	3 – 30	לוחות PVC (פוליויניל-כלוריד)		
					T 302 H	cleanPVC	3 – 65			
					T 102 H	cleanPVC	<30	צינורות, פרופילים, מוטות PVC (פוליויניל-כלוריד)		
					T 302 H	cleanPVC	<65			
					T 102 H	cleanPVC	3 – 30	לוחות PA (פוליאמיד)		
					T 302 H	cleanPVC	3 – 65			
					T 102 H	cleanPVC	<30	צינורות, פרופילים, מוטות PA (פוליאמיד)		
					T 302 H	cleanPVC	<65			
					T 102 H	cleanPVC	3 – 30	לוחות PS (פוליסטירין)		
					T 302 H	cleanPVC	3 – 65			

פלסטיק

סוג החומר						עובי חיתוך מקסימלי מ"מ		קטגוריית המוצר והשימוש		סוג החיתוך	
											
דק ועבה	זווית מדויקת	מעוקל, גס	מעוקל, עדין	ישר, גס	ישר, עדין						
					T 102 H	 PVC	clean	<30	צינורות, פרופילים, מוטות PS (פוליסטירין)		
					T 302 H	 PVC	clean	<65			
					T 102 BF	 PMMA	clean	2 – 20	לוחות PMMA (פולימתייל- מטאקרילט)		
					T 108 BHM	 CarbonFiber	clean	<20	לוחות, פרופילים, מוטות CFC (סיבי פחמן)		
					T 108 BHM	 CarbonFiber	clean	<20	לוחות, פרופילים, מוטות GRP (פיברגלס)		
					T 301 CHM	 SolidSurface	clean	<65			
					T 301 CHM	 SolidSurface	clean	<65	לוחות, פרופילים, מוטות קוריאן		
					T 301 CHM	 SolidSurface	clean	<65	לוחות, פרופילים, מוטות ואריקור		

מתכת

סוג החומר	עובי חיתוך מקסימלי מ"מ	קטגוריית המוצר והשימוש	סוג החיתוך	דק ועבה	זווית מדיקת	מעוקל, גס	מעוקל, עדין	ישר, גס	ישר, עדין																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
לוחות מתכת	0.5 – 1.5	basic Metal	T 118 G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		speed Metal	T 121 GF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		1 – 3	basic Metal	T 118 A			T 218 A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			speed Metal	T 121 AF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			basic Metal	T 118 B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		speed Metal	T 121 BF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		1.5 – 10	PROGRESSOR Metal	T 123 XF						T 123 XF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			3 – 15	special Alu	T 127 D			T 227 D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		לוחות מתכת מנוקבים או מחוררים	0.5 – 1.5	speed Metal	T 121 GF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				1 – 3	flexible Metal	T 118 AF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
speed Metal	T 121 AF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.5 – 4	flexible Metal			T 118 EOF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	flexible Metal			T 118 BF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2.5 – 6	flexible Metal			T 118 BF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	speed Metal			T 121 BF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
אלומיניום, מתכת אל ברזלית	<30			special Alu	T 127 D				T 227 D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				PROGRESSOR Metal	T 123 XF						T 123 XF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				<65	basic Metal	T 318 A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		basic Metal	T 318 B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		flexible Metal	T 318 AF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		flexible Metal	T 318 BF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		speed Metal	T 321 AF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		speed Metal	T 321 BF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		צינורות, פרופילים (סגורים)	<30	PROGRESSOR Metal	T 123 XF						T 123 XF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				<65	basic Metal	T 318 A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
basic Metal	T 318 B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
flexible Metal	T 318 AF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
flexible Metal	T 318 BF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
speed Metal	T 321 AF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
speed Metal	T 321 BF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
פרופילים (פתוחים)	<65			flexible Metal	T 318 AF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				speed Metal	T 321 AF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
לוחות נירוסטה Inox	0.5 – 1.5			basic Inox	T 118 GFS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		special Inox	T 118 AHM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		basic Inox	T 118 EFS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		special Inox	T 118 EHM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		מתכות סנדוויץ' (בידוד)	<65	flexible Metal	T 318 AF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
flexible Metal	T 318 BF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
speed Metal	T 321 AF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
flexible Metal-Sandwich	T 718 BF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
precision MetalSandwich	T 1018 AFP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

יישומים מיוחדים

סוג החומר						עובי חיתוך מקסימלי מ"מ	קטגוריית המוצר והשימוש	סוג החיתוך					
								דק ועבה	זווית מדויקת	מעוקל, גס	מעוקל, עדין	ישר, גס	ישר, עדין
	לוחות גבס	5 – 50	special FiberPlaster									T 141 HM	
												T 341 HM	
	איטונג	<80	special FiberPlaster									T 341 HM	
	לוחות צמנט (צמנט בורד)	5 – 50	special FiberPlaster									T 141 HM	
		5 – 80	special FiberPlaster									T 341 HM	
	קרמיקה	5 – 10	special Ceramics									T 150 RIFF	
		5 – 15	special Ceramics									T 130 RIFF	
	קלקר	<50	special Soft-Material									T 113 A	
		<100	special Soft-Material									T 313 AW	
		<150	precision SoftMaterial					T 1013 AWP				T 1013 AWP	
	קרטון, שטיחים, עור	<50	special Soft-Material									T 113 A	
		<100	special Soft-Material									T 313 AW	
		<150	precision SoftMaterial					T 1013 AWP				T 1013 AWP	
	גומי	<50	special Soft-Material									T 113 A	
		<100	special Soft-Material									T 313 AW	
	חומרי בידוד	<100	special Soft-Material									T 313 AW	
		<150	precision SoftMaterial					T 1013 AWP				T 1013 AWP	



להבי מסור אנכי לעץ

הקנייה המשתלמת

להבי מסור אנכי - Basic for Wood

basic for Wood

מחיר	בדקו בגלגל 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סג המארז	מספר קטלוגי	חלקת שיניים (מ"מ)	מידע להזמנה	תכונות המוצר



T 119 B



HCS, גלי, משונן
עץ רך (2 עד 15 מ"מ), עץ לבד, שבבית, סיבית

18,80	006835	10	5	C1b	2 608 630 037	1.9-2.3	92	-	-	2-15	2-15
-------	--------	----	---	-----	---------------	---------	----	---	---	------	------



T 119 BO



HCS, גלי, משונן
עץ רך (2 עד 15 מ"מ), עץ לבד, שבבית, סיבית, מתאים במיוחד לחיתוכים עגולים

31,00	006941	10	5	C1b	2 608 630 310	2.0	83	-	-	2-15	2-15
-------	--------	----	---	-----	---------------	-----	----	---	---	------	------



T 111 C



HCS, שיניים מסוכסכות
עץ רך (4 עד 50 מ"מ), שבבית, עץ לבד סיבית, חיתוך מהיר

23,00	006811	10	5	C1b	2 608 630 033	3.0	100	-	-	4-50	4-50
-------	--------	----	---	-----	---------------	-----	-----	---	---	------	------

חיתוך מהיר

להבי מסור אנכי - Speed for Wood

speed for Wood



T 144 D



HCS, שיניים מסוכסכות, מושחזות
עץ רך, שבבית, סיבית עץ לבד (5 עד 50 מ"מ)

31,50	006842	10	5	C1b	2 608 630 040	4.5-2	100	-	-	5-50	5-50
-------	--------	----	---	-----	---------------	-------	-----	---	---	------	------



T 344 D



HCS, שיניים מסוכסכות, מושחזות
עץ בניין עבה, עץ רך (5 עד 100 מ"מ), שבבית, עץ לבד, סיבית

29,00	070942	1	3	C1b	2 608 637 944	4.0	152	-	<100	5-100	5-100
-------	--------	---	---	-----	---------------	-----	-----	---	------	-------	-------



חיתוך מהיר

להבי מסור אנכי - Speed for Wood

speed for Wood

עץ רך, לוחות [מ"מ]
עץ לבד (מ"מ)
עץ גס [מ"מ]
לוחות מצופים [מ"מ]
אורך כולל [מ"מ]
חלוקת שיניים [מ"מ]
מספר קטלוגי
סוג המארז
תוכן המארז
יחידת משלוח
בדקוד בינלאומי
3165140...
מחיר

תכונות המוצר

T 744 D

HCS, שיניים מסוכסכות, מושחזות
עץ רך/לוחות, עץ בניין עבה, חומרי סנדוויץ'

66,00	348591	1	3	C1c	2 608 663 314	4.0	180	-	-	-	5-135
-------	--------	---	---	-----	---------------	-----	-----	---	---	---	-------

חיתוך נקי

להבי מסור אנכי - Clean for Wood

clean for Wood

T 101 AO

HCS, שיניים מושחזות, זווית גב מלוטשת
עץ רך, עץ לבד, לוחות מצופים (1.5 עד 15 מ"מ), מתאימים במיוחד לחיתוכים עגולים

48,00	006798	10	5	C1b	2 608 630 031	1.4	83	1.5-15	-	1.5-15	1.5-15
-------	--------	----	---	-----	---------------	-----	----	--------	---	--------	--------

T 101 B

HCS, שיניים מושחזות עם זווית גב
עץ רך, שבבית, סיבית עץ לבד (3 עד 30 מ"מ)

38,00	006781	10	5	C1b	2 608 630 030	2.7	100	-	-	-	3-30
-------	--------	----	---	-----	---------------	-----	-----	---	---	---	------

T 101 BR

HCS, שיניים מושחזות עם זווית גב
עץ רך, שבבית, עץ לבד, סיבית (3 עד 30 מ"מ), לוחות מצופים, חיתוך נקי

42,00	012454	10	5	C1b	2 608 630 014	2.5	100	3-30	-	-	3-30
-------	--------	----	---	-----	---------------	-----	-----	------	---	---	------

T 101 D

HCS, שיניים מושחזות עם זווית גב
עץ רך, שבבית, סיבית עץ לבד (10 עד 45 מ"מ)

42,00	006804	10	5	C1b	2 608 630 032	4-5.2	100	-	-	-	10-45
-------	--------	----	---	-----	---------------	-------	-----	---	---	---	-------

T 301 CD


HCS, שיניים מושחזות עם זווית גב
עץ רך, שבבית, סיבית עץ לבד (10 עד 65 מ"מ)

43,00	016308	1	5	C1b	2 608 637 590	3.0	117	-	-	-	10-65
-------	--------	---	---	-----	---------------	-----	-----	---	---	---	-------

Extra-Clean for Wood

חיתוך עדין ונקי במיוחד, משני הצדדים של העץ


תוצאות חיתוך מיטביות בזכות פונקציית חיתוך מקדים מובנית. אין צורך בליטוש פינות החומר לאחר החיתוך.



חיתוך נקי ביותר

להבי מסור אנכי לחיתוך נקי בעץ - Clean for Wood

extra-clean for Wood



T 308 B



HCS, שיניים מושחזות עם זווית גב
לעץ רך ועץ לבד

43,00	470285	10	5	C1b	2 608 663 751	2.2 XC	117	5-50	5-50
-------	--------	----	---	-----	---------------	--------	-----	------	------



T 308 BO



HCS, שיניים מושחזות עם זווית גב
לעץ רך ועץ לבד, מתאים במיוחד לחיתוכים עגולים

64,00	535786	1	5	C1b	2 608 663 868	2.2 XC	117	5-50	5-50
-------	--------	---	---	-----	---------------	--------	-----	------	------



חיתוך בזווית מדויקת


להבי מסור אנכי Precision for Wood

precision for Wood

מחיר	בקוד בילאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	חלוקת שיניים [מ"מ]	אורך כולל [מ"מ]	משטחי עבודה למטבח [מ"מ]	עץ גס [מ"מ]	עץ לבד [מ"מ]	עץ רך, לחות [מ"מ]
מידע להזמנה						תכונות המוצר					




T 144 DP



HCS, שיניים מסוכסכות, מושחזות
עץ רך, שבבית, קורות, סיבית (5 עד 50 מ"מ), דלתות, משטחי עבודה למטבח (>50 מ"מ)

34,5	264181	10	5	C1b	2 608 633 A35	4.0	100	<50	-	-	5-50
------	--------	----	---	-----	---------------	-----	-----	-----	---	---	------



T 1044 DP



HCS, שיניים מסוכסכות, מושחזות
עץ בניין עבה, עץ רך (5 עד 150 מ"מ), לבד, סיבית, שבבית, קורות

195,00	623605	1	3	C1c	2 608 667 394	4.0	250	-	<150	-	5-150
--------	--------	---	---	-----	---------------	-----	-----	---	------	---	-------

חיתוך מהיר ונקי בעץ עבה או דק

להבי מסור אנכי Progressor for Wood

PROGRESSOR for Wood

PROGR								
מידע להזמנה					תכונות המוצר			
מחיר	3165140...	ברקוד בילאומי	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	חלוקת שיניים [מ"מ]	אורך כולל [מ"מ]
					עץ רך, יחחות [מ"מ]			



T 234 X



HCS, שיניים מושחזות עם זווית גב
עץ רך, שבבית, סיבית, קורות (3 עד 65 מ"מ)

44,00	169509	10	5	C1b	2 608 633 528	2-3	117	3-65
-------	--------	----	---	-----	---------------	-----	-----	------



להבי מסור אנכי לעץ קשה

חיתוך מהיר

להבי מסור אנכי - Speed for Hard Wood

speed HardWood

מחיר	בקדו ביגלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סג המארז	מספר קטלוגי	חלוקת שיניים [מ"מ]	אורך כולל [מ"מ]	לוחות מצופים [מ"מ]	עץ קשה: לוחות [מ"מ]	עץ גס [מ"מ]
מידע להזמנה						תכונות המוצר				



T 144 DF



BIM, שיניים מסוכסכות, מושחזות
עץ קשה ורך (5 עד 50 מ"מ), עץ לבוד לסוגיו, לוחות מצופים



70,00	009430	10	5	C1b	2 608 634 567	4-5.2	100	5-50	-	5-50
-------	--------	----	---	-----	---------------	-------	-----	------	---	------



T 344 DF



BIM, שיניים מסוכסכות, מושחזות
עץ עבה קשה ורך (5 עד 100 מ"מ), עץ לבוד לסוגיו, לוחות מצופים



85,00	091947	1	5	C1b	2 608 634 243	4.0	152	5-100	<100	5-100
-------	--------	---	---	-----	---------------	-----	-----	-------	------	-------

חיתוך נקי

להבי מסור אנכי - Clean for Hard Wood

clean HardWood

מידע להזמנה						תכונות המוצר						
מחיר	ברקוד ביגלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	חלוקת שיניים [מ"מ]	אורך כולל [מ"מ]	לוחות מצופים [מ"מ]	לוחות עבודה למטבח [מ"מ]	משטחי עבודה למטבח [מ"מ]	סדוויץ' [מ"מ]	עץ קשה: לוחות [מ"מ]



T 101 BF



BIM, שיניים מושחזות עם זווית גב
עץ קשה, לוחות למינציה, לוחות מצופים/HPL (3 עד 30 מ"מ)



82,00	091855	10	5	C1b	2 608 634 234	2.7	100	3-30	-	-	3-30
-------	--------	----	---	-----	---------------	-----	-----	------	---	---	------



חיתוך נקי במיוחד

להבי מסור אנכי לחיתוך נקי בעץ - Clean for Wood

מידע להזמנה										תכונות המוצר		
מחיר	בדקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	חלוקת שיניים [מ"מ]	אורך כלל [מ"]	לוחות מצופים [מ"מ]	עץ קשה, לוחות [מ"מ]	עץ רך, לוחות [מ"מ]	עץ רך, עבודת למטבח [מ"מ]	עץ לבד משטחי עבודה למטבח [מ"מ]



T 308 BF

BIM, שיניים מושחזות עם זווית גב לעץ קשה

92,00	470322	10	5	C1b	2 608 636 569	2.2 XC	117	5-50	5-50	5-50	5-50	<50	5-50
-------	--------	----	---	-----	---------------	--------	-----	------	------	------	------	-----	------



T 308 BOF

BIM, שיניים מושחזות עם זווית גב לעץ קשה, מתאים במיוחד לחיתוכים עגולים

128,00	535816	1	5	C1b	2 608 636 640	2.2 XC	117	5-50	5-50	5-50	5-50	<50	5-50
--------	--------	---	---	-----	---------------	--------	-----	------	------	------	------	-----	------



חיתוך נקי ומדויק משני הצדדים

להבי מסור אנכי - Special for Laminate

מידע להזמנה										תכונות המוצר		
מחיר	בדקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	חלוקת שיניים [מ"מ]	אורך כלל [מ"]	דיקט פותח [מ"מ]	לוחות מצופים [מ"מ]	סנדוויץ' [מ"]		



T 101 BIF

BIM, שיניים מושחזות עם זווית גב לוחות למינציה (1.5 עד 15 מ"מ), לוחות מצופי פלסטיק/HPL (1.5 עד 15 מ"מ), דיקטים (1.5 עד 15 מ"מ)

65,00	393416	10	5	C1b	2 608 636 431	1.7	83	1.5-15	1.5-15	1.5-15		
-------	--------	----	---	-----	---------------	-----	----	--------	--------	--------	--	--



T 101 AOF

BIM, שיניים מושחזות עם זווית גב לוחות למינציה (1.5 עד 15 מ"מ), לוחות מצופי פלסטיק/HPL (1.5 עד 15 מ"מ), דיקטים (1.5 עד 15 מ"מ)

80,00	393423	10	3	C1b	2 608 636 432	1.4	83	1.5-15	1.5-15	1.5-15		
-------	--------	----	---	-----	---------------	-----	----	--------	--------	--------	--	--





להבי מסור אנכי לעץ ולמתכת

אוניברסאלי, חיתוך מהיר בחומר עבה או דק

להבי מסור אנכי - Progressor for Wood and Metal

PROGRESSOR Wood Metal

עץ לבנין עם מסמרים [מ"מ]	פיברגלאס/אפוקסי [מ"מ]	לוחות מתכת צינורות פרופילים [מ"מ]	אלומיניום [מ"מ]	אורך כולל [מ"מ]	חלקת שיניים [מ"מ]	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בגלאומי 3169140...	מחיר
מידע להזמנה						תכונות המוצר					



T 345 XF



BIM, שיניים מסוכסכות
עץ בניין עם מסמרים (>65 מ"מ), פלסטיק, לוחות מתכת, צינורות/פרופילים, אלומיניום (קוטר 3 עד 10 מ"מ)

75,00	128025	10	5	C1b	2 608 634 994	2.4-5	132	3-10	3-10	3-10	<65	<65
-------	--------	----	---	-----	---------------	-------	-----	------	------	------	-----	-----



להבי מסור אנכי למתכת

הקנייה המשתלמת

להבי מסור אנכי - Basic for Metal

basic Metal

לוחות מתכת פרופילים: סגורים [מ"מ]	צינורות פרופילים: סגורים [מ"מ]	אלומיניום [מ"מ]	אורך כולל [מ"מ]	חלקת שיניים [מ"מ]	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בגלאומי 3169140...	מחיר
מידע להזמנה						תכונות המוצר				



T 118 G



HSS, גלי, משוון
לוחות מתכת דקים מאוד (0.5 עד 1.5 מ"מ)

29,00	007283	10	5	C1b	2 608 631 012	0.7	92	-	-	0.5-1.5
-------	--------	----	---	-----	---------------	-----	----	---	---	---------



T 118 A



HSS, גלי, משוון
לוחות מתכת דקים (1 עד 3 מ"מ)

33,50	007290	10	5	C1b	2 608 631 013	1.1-1.5	92	-	-	1-3
-------	--------	----	---	-----	---------------	---------	----	---	---	-----



T 318 A



HSS, גלי, משוון
לוחות מתכת דקים (1 עד 3 מ"מ), צינורות + פרופילים, אלומיניום (קוטר >65 מ"מ)

55,00	007375	1	5	C1b	2 608 631 319	1.2	132	<65	<65	1-3
-------	--------	---	---	-----	---------------	-----	-----	-----	-----	-----

* יחידת משלוח. יחידת משלוח מכילה מספר קבוע של מארזים.
ההזמנות יסופקו ביחידות משלוח שלמות בלבד.

תוכן מארז
(יחידות למארז)

הקנייה המשתלמת

להבי מסור אנכי - Basic for Metal

basic for Metal

מחיר	בדקו בינלאומי 3265140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	חלוקת שיניים [מ"מ]	אורך כולל [מ"מ]	אלומיניום [מ"מ]	צינורות פרופילים: סגורים [מ"מ]	לוחות מתכת [מ"מ]	תכונות המוצר
מידע להזמנה											



T 118 B



HSS, גלי, משוון
לוחות מתכת בעובי בינוני (2.5 עד 6 מ"מ)

29,00	007306	10	5	C1b	2 608 631 014	1.9-2.3	92	-	-	2.5-6
-------	--------	----	---	-----	---------------	---------	----	---	---	-------



T 318 B



HSS, גלי, משוון
לוחות מתכת בעובי בינוני (2.5 עד 6 מ"מ), צינורות + פרופילים, כולל אלומיניום (קוטר >65 מ"מ), חיתוך בזווית מדויקת

55,00	007382	1	5	C1b	2 608 631 404	2.0	132	<65	<65	2.5-6
-------	--------	---	---	-----	---------------	-----	-----	-----	-----	-------

עמיד בפני שבירה ואורך חיים גבוה

להבי מסור אנכי - Flexible for Metal

flexible for Metal

מחיר	בדקו בינלאומי 3265140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	חלוקת שיניים [מ"מ]	אורך כולל [מ"מ]	פיברגלאס/אפוקסי [מ"מ]	חומרי סנדוויץ' [מ"מ]	אלומיניום [מ"מ]	צינורות פרופילים: פתוחים [מ"מ]	לוחות מתכת: לוחות מתכת מחוררים [מ"מ]	תכונות המוצר
מידע להזמנה													



T 118 AF



BIM, גלי, משוון
לוחות מתכת דקים, לוחות מתכת מחוררים (1 עד 3 מ"מ)

54,00	007627	10	5	C1b	2 608 634 505	1.1-1.5	92	-	-	-	-	1-3
-------	--------	----	---	-----	---------------	---------	----	---	---	---	---	-----



T 318 AF



BIM, גלי, משוון
לוחות מתכת, לוחות מתכת מחוררים דקים (1 עד 3 מ"מ), חומרי סנדוויץ' (>65 מ"מ), צינורות ופרופילים פתוחים, כולל אלומיניום (קוטר >65 מ"מ), פלקסיגלאס/אפוקסי (>65 מ"מ)

94,00	091923	1	5	C1b	2 608 634 241	1.1	132	<65	<65	<65	<65	1-3
-------	--------	---	---	-----	---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



T 118 EOF



BIM, גלי, משוון
לוחות מתכת דקים, לוחות מתכת מחוררים (1.5 עד 4 מ"מ), מתאים במיוחד לחיתוכים עגולים

71,00	091893	1	5	C1b	2 608 634 237	1.5	83	-	-	-	-	1.5-4
-------	--------	---	---	-----	---------------	-----	----	---	---	---	---	-------



עמיד בפני שבירה ואורך חיים גבוה

להבי מסור אנכי - Flexible for Metal

flexible Metal

flex														
מידע להזמנה							תכונות המוצר							
מחיר	3165140...	ברקוד בינלאומי	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	חלוקת שיניים [מ"מ]	אורך כולל [מ"מ]	פברגלאס/אפוקסי [מ"מ]	חומרי סנדוויץ' [מ"מ]	חומרי אלומיניום [מ"מ]	צינורות פרופילים: פתוחים [מ"מ]	צינורות פרופילים: סגורים [מ"מ]	לוחות מתכת: לוחות מתכת מחוררים [מ"מ]



T 118 BF



long LIFE

BIM, גלי, משוון
לוחות מתכת בעובי בינוני, לוחות מתכת מחוררים (2.5 עד 6 מ"מ)

61,00	007603	10	5	C1b	2 608 634 503	1.9-2.3	92	-	-	-	-	-	2.5-6
-------	--------	----	---	-----	---------------	---------	----	---	---	---	---	---	-------



T 318 BF



long LIFE

BIM, שיניים מסוכסכות, משוון
לוחות מתכת, לוחות מתכת מחוררים בעובי בינוני (2.5 עד 6 מ"מ), חומרי סנדוויץ' (>65 מ"מ), צינורות פרופילים, כולל אלומיניום (קוטר >65 מ"מ), פלקסיגלאס/אפוקסי (>65 מ"מ)

77,00	091930	1	5	C1b	2 608 634 242	1.8	132	<65	<65	<65	<65	<65	2.5-6
-------	--------	---	---	-----	---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

עמיד בפני שבירה ואורך חיים גבוה

להבי מסור אנכי - Flexible for Metal-Sandwich

flexible Metal-Sandwich

מחיר	בקדקו בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	חלוקת שיניים [מ"מ]	אורך כולל [מ"מ]	חומרי סנדוויץ' [מ"מ]
מידע להזמנה								
תכונות המוצר								



T 718 BF



long LIFE

BIM, גלי, משוון
חומר סנדוויץ' (>120 מ"מ)

77,00	309042	1	3	C1b	2 608 636 335	2.0	180	<120
-------	--------	---	---	-----	---------------	-----	-----	------

להבי מסור אנכי Precision for Metal-Sandwich

precision MetalSandwich



T 1018 AFP



long LIFE

BIM, גלי, משוון
חומר סנדוויץ' (>150 מ"מ)

228,00	704892	1	3	C1c	2 608 636 793	1.1	250	<150
--------	--------	---	---	-----	---------------	-----	-----	------

חיתוך מהיר בחומר עבה או דק

להבי מסור אנכי - Progressor for Metal

PROGRESSOR for Metal

לוחות מתכת [מ"מ]
צינורות, פרופילים, סגרים [מ"מ]
אלומיניום [מ"מ]
אורך כולל [מ"מ]
חלוקת שיניים [מ"מ]
מספר קטלוגי
סוג המארז
תוכן המארז
יחידת משלוח
בדקוד בינלאומי 3165140...
מחיר

תכונות המוצר

T 123 XF

BIM, שיניים מסוכסכות
לוחות מתכת דקים עד עבים (1.5 עד 10 מ"מ), צינורות + פרופילים, אלומיניום (קוטר > 30 מ"מ)

46,00	128056	10	5	C1b	2 608 638 473	1.2-2.6	100	<30	<30	1.5-10
-------	--------	----	---	-----	---------------	---------	-----	-----	-----	--------

הקנייה המשתלמת

להבי מסור אנכי - Basic for Inox

basic for Inox

לוחות נירוסטה [מ"מ]
לוחות Inox מחוררים [מ"מ]
אורך כולל [מ"מ]
חלוקת שיניים [מ"מ]
מספר קטלוגי
סוג המארז
תוכן המארז
יחידת משלוח
בדקוד בינלאומי 3165140...
מחיר

תכונות המוצר

T 118 GFS

BIM, גלי, משוון
נירוסטה / Inox

40,00	451840	10	5	C1b	2 608 636 496	0.8	83	0.5-1.5	0.5-1.5
-------	--------	----	---	-----	---------------	-----	----	---------	---------

T 118 EFS

BIM, גלי, משוון
נירוסטה / Inox

40,00	451857	10	5	C1b	2 608 636 497	1.4	83	1.5-4	1.5-4
-------	--------	----	---	-----	---------------	-----	----	-------	-------

אלומיניום ומתכות אל ברזליות

להבי מסור אנכי - Special for Alu

special for Alu

לוחות מתכת [מ"מ]
אלומיניום [מ"מ]
פיברגלאס/אפוקסי [מ"מ]
אורך כולל [מ"מ]
חלוקת שיניים [מ"מ]
מספר קטלוגי
סוג המארז
תוכן המארז
יחידת משלוח
בדקוד בינלאומי 3165140...
מחיר

תכונות המוצר

T 127 D

HSS, שיניים מסוכסכות
לוחות מתכת דקים עד עבים (3 עד 15 מ"מ), צינורות ופרופילים (קוטר > 30 מ"מ)

37,00	007313	10	5	C1b	2 608 631 017	3.0	100	<30	<30	3-15
-------	--------	----	---	-----	---------------	-----	-----	-----	-----	------

חדש! חיתוך נקי בפוליפרופילן



מבנה הלהב והשיניים מותאמים באופן מיטבי לחיתוך פלסטיק

- לניסור קל ונקי של פוליפרופילן וחומרים תרמופלסטיים רכים אחרים
- ללא התכה
- ללא צורך בהלחמה



מבנה שיניים ייחודי

- מונע היווצרות שבבים
- למראה נקי וחלק של קו החיתוך בסיום העבודה



להבי מסור אנכי Clean for PP

clean for PP

מחיר	ברקוד 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
							לוחות פוליפרופילן [מ"מ] צינורות פוליפרופילן, מסות פוליפרופילן [מ"מ] אורך כולל [מ"מ] חלקות שיניים [מ"מ] מספר קטלוגי סוג המארז תוכן המארז יחידת משלוח ברקוד 3165140... מחיר



T 102 D



HCS, שיניים מושחזות עם זווית גב
חיתוך נקי בלוחות, פרופילים, צינורות פוליפרופילן ופוליאטילן.

55,00	691475	10	3	C1b	2 608 667 443	4.0	100	<30	5-30	<30	5-30
76,00	691482	10	5	C1b	2 608 667 444						



להבי מסור אנכי Clean for PVC

clean  PVC

מחיר	בדקו בקלאמי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	חלוקת שיניים [מ"מ]	אורך כולל [מ"מ]	צינורות פוליסטירן [מ"מ]	צינורות פרופילים, מטות	לוחות פוליאמיד [מ"מ]	לוחות פרופילים, מטות	צינורות PVC [מ"מ]	לוחות PVC [מ"מ]
מידע להזמנה							תכונות המוצר						



T 102 H



HCS, שיניים מושחזות עם זווית גב
חיתוך נקי בלוחות, פרופילים וצינורות מ-PVC, PA, פוליסטירן.



76,00	691505	10	5	C1b	2 608 667 446	2.3	100	<30	3-30	<30	3-30	<30	3-30
-------	--------	----	---	-----	---------------	-----	-----	-----	------	-----	------	-----	------



T 302 H



HCS, שיניים מושחזות עם זווית גב
חיתוך נקי בצינורות ופרופילים מ-PVC, פוליאמיד, פוליסטירן.



81,00	691512	10	3	C1b	2 608 667 447	2.3	132	<65	3-65	<65	3-65	<65	3-65
123,00	691529	10	5	C1b	2 608 667 448								

להבי מסור אנכי Clean for PMMA

clean  PMMA

מחיר	בדקו בקלאמי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	חלוקת שיניים [מ"מ]	אורך כולל [מ"מ]	זכוכית אקרילית PMMA
מידע להזמנה							תכונות המוצר	



T 102 BF



BIM, שיניים מסוכסכות, צדי שיניים מושחזים
חיתוך נקי בזכוכית אקרילית PMMA.




67,00	691581	10	3	C1b	2 608 636 780	1.8	92	2-20
99,00	691598	10	5	C1b	2 608 636 781			



להבי מסור אנכי Clean for CarbonFiber

clean CarbonFiber

מחיר	בדקו בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	חלוקת שיניים [מ"מ]	אורך כולל [מ"מ]	לוחות פרופילים מסות פברגלס [מ"מ]	לוחות פרופילים מסות CFC [מ"מ]	תכונות המוצר	מידע להזמנה

**T 108 BHM**



שיני ידיה מושחזות
חיתוך נקי בלוחות, פרופילים וצינורות פלסטיק, פיברגלאס.

201,00	691536	1	3	C1b	2 608 667 449	2.2	92	<20	<20
--------	--------	---	---	-----	---------------	-----	----	-----	-----

להבי מסור אנכי Clean for SolidSurface

clean SolidSurface

מחיר	בדקו בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	חלוקת שיניים [מ"מ]	אורך כולל [מ"מ]	לוחות פרופילים מסות ואיקור [מ"מ]	לוחות פרופילים מסות קוריאן [מ"מ]	לוחות פרופילים מסות פברגלס [מ"מ]	תכונות המוצר	מידע להזמנה

**T 301 CHM**

שיני ידיה מושחזות
חיתוך נקי של משטחי קוריאן, בפלסטיק, בלוחות, צינורות ופרופילים מפיברגלס.

330,00	691543	1	3	C1b	2 608 667 450	3.3	117	<65	<65	<65
--------	--------	---	---	-----	---------------	-----	-----	-----	-----	-----

להבי מסור אנכי Clean for HPL

clean HPL

מחיר	בדקו בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	חלוקת שיניים [מ"מ]	אורך כולל [מ"מ]	תכונות המוצר	מידע להזמנה

**T128BHM**

שיני ידיה מושחזות
לחיתוך נקי בלמינציה מחוזקת/פרקטים (HPL)

139,00	846639	1	3	C1b	2 608 667 563	1.8	92		
--------	--------	---	---	-----	---------------	-----	----	--	--





כניסת T להחלפה מהירה

להבי מסור אנכי לשימושים מיוחדים

נירוסטה

להבי מסור אנכי - Special for Inox

endurance **StainlessSteel**



T 118 AHM



מצופה וידיה מלוטש
לוחות נירוסטה (Inox) דקים (1.5 עד 3 מ"מ)



175,00	017749	1	3	C1b	2 608 630 663	1.1	83	1.5-3
--------	--------	---	---	-----	---------------	-----	----	-------



T 118 EHM



מצופה וידיה, מלוטש
לוחות פלדת אל-חלד (Inox) בעובי בינוני (2 עד 5 מ"מ)



175,00	017756	1	3	C1b	2 608 630 665	1.4	83	2-5
--------	--------	---	---	-----	---------------	-----	----	-----

חומרי מלט וחומרים סיביים

להבי מסור אנכי - Special for Fiber and Plaster

special **FiberPlaster**



T 141 HM



מצופה וידיה שיניים מסוכסכות
פלוקסיגלאס/אפוקסי (5 עד 20 מ"מ), לוחות גבס, לוחות צמנט (5 עד 50 מ"מ)



257,00	109758	1	3	C1b	2 608 633 175	4.3	100	5-20	5-50	-	5-50
--------	--------	---	---	-----	---------------	-----	-----	------	------	---	------



T 341 HM



מצופה וידיה, שיניים מסוכסכות
פיברגלאס/אפוקסי (5 עד 50 מ"מ), לוחות גבס, לוחות פיבר-צמנט (>80 מ"מ)



374,00	109765	1	3	C1b	2 608 633 176	4.3	132	5-50	5-80	<80	5-80
--------	--------	---	---	-----	---------------	-----	-----	------	------	-----	------



קרמיקה


להבי מסור אנכי - Special for Ceramics

special for Ceramics

מחיר	בקוד בילאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	חלוקת שיניים [מ"מ]	אורך כולל [מ"מ]	קדמיקה	תכונות המוצר	מידע להזמנה
83,00	035286	1	3	C1b	2 608 633 104	-	83	5-15		



T 130 RF




מצופה וידיה גרעין 30
קרמיקה, ברזל יצוק (5 עד 15 מ"מ), חיתוך גס

83,00	035286	1	3	C1b	2 608 633 104	-	83	5-15
-------	--------	---	---	-----	---------------	---	----	------



T 150 RF



מצופה וידיה, גרעין 50
קרמיקה, ברזל יצוק (5 עד 10 מ"מ), חיתוך נקי

89,00	035293	1	3	C1b	2 608 633 105	-	83	5-10
-------	--------	---	---	-----	---------------	---	----	------

פרספקס

להבי מסור אנכי - Clean for PC

clean for PC

מחיר	בקוד בילאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	חלוקת שיניים [מ"מ]	אורך כולל [מ"מ]	פרספקס [מ"מ]	תכונות המוצר	מידע להזמנה
69,00	007276	1	5	C1b	2 608 631 010	2.0	100	2-20		



T 101 A



HSS, שיניים מלוטשות עם זווית גב
פרספקס, פוליקרבונט (2 עד 20 מ"מ)

69,00	007276	1	5	C1b	2 608 631 010	2.0	100	2-20
-------	--------	---	---	-----	---------------	-----	-----	------

חומרים רכים

להבי מסור אנכי - Special for Soft Material

special for Soft-Material

מחיר	בקוד בילאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	חלוקת שיניים [מ"מ]	אורך כולל [מ"מ]	קדמיקה	תכונות המוצר	מידע להזמנה
95,00	035323	1	3	C1b	2 608 635 177	-	100	<50		



T 113 A



HCS, להב סכין
קרטון, קלקר, שטיחים, עור, גומי (>50 מ"מ)

95,00	035323	1	3	C1b	2 608 635 177	-	100	<50	<50	<50
-------	--------	---	---	-----	---------------	---	-----	-----	-----	-----



חומרים רכים

להבי מסור אנכי - Special for Soft Material

special Soft-Material									
קלקר, בידוד סיבים [מ"מ]	קרטון, שטיח, עור [מ"מ]	גומי [מ"מ]	אורך כולל [מ"מ]	חלקת שיניים [מ"מ]	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בגלילאומי 3165140...
תכונות המוצר					מידע להזמנה				

T 313 AW



HCS, סכין, ליטוש גלי
קרטון, קלקר, שטיחים, עור, גומי (>100 מ"מ)

133,00	045926	1	3	C1b	2 608 635 187	-	152	<100	<100	<100
--------	--------	---	---	-----	---------------	---	-----	------	------	------

להבי מסור אנכי Precision for Soft Material

precision SoftMaterial									
חומר בידוד סיבים [מ"מ]	קרטון [מ"מ]	קלקר, בידוד סיבים [מ"מ]	אורך כולל [מ"מ]	חלקת שיניים [מ"מ]	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בגלילאומי 3165140...
תכונות המוצר					מידע להזמנה				


T 1013 AWP



HCS, סכין, ליטוש גלי
מיוחד לחומרי בידוד סיביים

219,00	623629	1	3	C1c	2 608 667 396	12.0	250	<160	<160	<160
--------	--------	---	---	-----	---------------	------	-----	------	------	------






להבי מסור אנכי לעץ

הקנייה המשתלמת

להבי מסור אנכי - Basic for Wood

basic for Wood



U 111 C



HCS, שיניים מסוכסכות
עץ רך, שבבית, סיבית ועץ לבוד (4 עד 50 מ"מ)

14.5	007009	1	3	C1b	2 608 630 566	3.0	92	4-50	4-50
------	--------	---	---	-----	---------------	-----	----	------	------

חיתוך מהיר

להבי מסור אנכי - Speed for Wood

speed for Wood



U 144 D




HCS, שיניים מסוכסכות, מלוטש
עץ רך, שבבית, סיבית ועץ לבוד (5 עד 50 מ"מ)

20,00	007023	1	3	C1b	2 608 630 568	4-5.2	100	5-50	5-50
-------	--------	---	---	-----	---------------	-------	-----	------	------

חיתוך נקי

להבי מסור אנכי - Clean for Wood

clean for Wood




U 101 B



HCS, שיניים מלוטשות עם זווית גב
עץ רך, שבבית, עץ לבוד, סיבית (3 עד 30 מ"מ), פלסטיק (3 עד 30 מ"מ)

21,00	006996	1	3	C1b	2 608 630 565	2.7	100	-	3-30	3-30	-
-------	--------	---	---	-----	---------------	-----	-----	---	------	------	---





כניסת U

להבי מסור אנכי למתכת

הקנייה המשתלמת

להבי מסור אנכי - Basic for Metal

basic for Metal



U 118 A



HSS, גלי, משוון
לוחות מתכת דקים (1 עד 3 מ"מ)

18,00	007412	1	3	C1b	2 608 631 511	1.1-1.5	80	1-3
-------	--------	---	---	-----	---------------	---------	----	-----



U 118 B




HSS, גלי, משוון
לוחות מתכת בעובי בינוני (2.5 עד 6 מ"מ)

21,5	014076	1	3	C1b	2 608 631 771	1.9-2.3	80	2.5-6
------	--------	---	---	-----	---------------	---------	----	-------

חיתוך מהיר בחומר עבה או דק

להבי מסור אנכי - Progressor for Metal

PROGRESSOR for Metal



U 123 XF



BIM, שיניים מסוכסכות
לוחות מתכת דקים עד עבים (1.5 עד 10 מ"מ), צינורות + פרופילים, כולל אלומיניום (קוטר > 30 מ"מ)

38,00	156677	1	3	C1b	2 608 638 497	1.2-2.6	92	<30	<30	1.5-10
-------	--------	---	---	-----	---------------	---------	----	-----	-----	--------



סט להבים למסור אנכי

סט להבים למסור אנכי 3 חלקים (כניסת T להחלפה מהירה)

מחיר	ברקוד 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
							גרסת הלהבים למסור אנכי 3 יחידות לעץ, לפלסטיק ולמתכת.
20,50	390989	1	1 1 1	C1b	2 609 256 741	T 111 C Basic for Wood T 244 D Speed for Wood T 118 B Basic for Metal	



ערכת להבים למסור אנכי 3 יחידות
לעץ ומתכת

38,00	391009	1	1 1 1	C1b	2 609 256 743	T 345 XF - Progressor for Wood & Metal T 123 X - Progressor for Metal T 234 X - Progressor for Wood
-------	--------	---	-------------	-----	---------------	---



אביזרים למסורים אנכיים

מגן שבבים למסור אנכי

◀ מגן מפני שבבים במהלך העבודה. חיבור פשוט ללוח הבסיס של המסור. **הערה נוספת:** מומלץ לנסר במקביל או באלכסון לכיוון הסיבים.

מחיר	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	בקוד בינלאומי 3165140...	מידע להזמנה
תכונות המוצר						

מגן שבבים

מתאים ל- GST 14.4 V ; GST 18 V ; GST 75 BE ; GST 80 Professional ; PST 650 ; PST 650 L ; PST 1000 CE ; PST 900 PEL ; PST 800 PEL ; PST 700 PE ; PST 680 EL ; PST 680 E

20,50	006651	5	5	C1d	2 607 010 079	
-------	--------	---	---	-----	----------------------	--



מגן שבבים

מתאים ל- GST 120 BCE ; GST 120 E ; GST 135 BCE ; GST 135 CE Professional

15,00	356732	5	5	C1d	2 607 010 305	
-------	--------	---	---	-----	----------------------	--

מגן שבבים

מתאים ל- GST 150 BCE ; GST 150 CE Professional

27,50	516297	5	5	P1d	2 601 016 096	
-------	--------	---	---	-----	----------------------	--



שמן קירור אוניברסלי

◀ שימוש בשמן קירור אוניברסלי מגביר את מהירות החיתוך ושומר על חיי הלהב.

שמן קירור אוניברסלי


שימוש בשמן קירור אוניברסלי מגדיל משמעותית את אורך חיי הלהב

49,90	271240	1	1	M0b	2 607 001 409	
-------	--------	---	---	-----	----------------------	--



איכות ללא פשרות: מגוון להבי מסור חרב של Bosch

בחירת להב מסור החרב המתאים, משפיע ביותר על איכות החיתוך. יש לקחת בחשבון את סוג החומר שחותכים ואת איכות החיתוך הנדרשת. כדי להקל על הבחירה, פיתחה Bosch את מבחר הלהבים למסורי חרב לפי קריטריונים של שימוש: הצבע ושם המוצר מציינים את תחום השימוש וסמלים גרפיים מספקים מידע לגבי תכונות של כל להב. בעמודים הבאים תוכלו לבחור את הלהב הנכון לשימוש הדרוש.



אפור - לעץ קשה ורך

שם המוצר, מתאר את השימוש	תכונות המוצר	חומר הגלם ועיצוב הלהב
basic  Wood	הקנייה המשתלמת	HCS, משונן
PROGRESSOR  Wood	חיתוך מהיר בחומר עבה או דק	HCS, מושחז
top  Wood	מהיר ויעיל	HCS, מושחז

כחול - למתכת

שם המוצר, מתאר את השימוש	תכונות המוצר	חומר הגלם ועיצוב הלהב
basic  Metal	הקנייה המשתלמת	BIM, משונן
flexible  Metal	עמיד בפני שבירה, אורך חיים גבוה	BIM, משונן
PROGRESSOR  Metal	חיתוך מהיר בחומר עבה או דק	BIM, משונן
heavy  Metal	עמידות גבוהה ודיוק	BIM, משונן
endurance  heavyMetal	אורך חיים גבוה ביותר	BIM, Micro Edge Geometry
endurance  CastIron	לצינורות פלדה יצוקה	מצופה יהלום

לבן - לעץ ולמתכת

שם המוצר, מתאר את השימוש	תכונות המוצר	חומר הגלם ועיצוב הלהב
flexible  Wood+Metal	עמיד בפני שבירה, אורך חיים גבוה	BIM, משונן
PROGRESSOR  Wood and Metal	חיתוך מהיר בחומר עבה או דק	BIM, משונן
heavy  Wood and Metal	עמידות גבוהה ודיוק	BIM, משונן

שחור - ליישומים מיוחדים

שם המוצר, מתאר את השימוש	תכונות המוצר	חומר הגלם ועיצוב הלהב
special  Plaster	לגבס	BIM, משונן
special  Ice	לחומרים קפואים	נירוסטה, משונן
special  Inox	נירוסטה	וידיה, מושחז
special  FiberPlaster	לוחות צמנט וחומרים שוחקים	וידיה, מושחז
special  CastBrick	לצינורות פלדה יצוקה, לבנים אדומות	וידיה, RIFF
special  Soft-Material	לחומרים רכים	HCS, סכין
special  Brick	לבנים, איטונג ורעפים	מצופה וידיה
clean  FiberInsulation	לחומרי בידוד, קלקר, קרטון, שטיחים, עור	HCS, השחזה גלית

מבנה הלהבים למסור חרב של Bosch

בקצרה

HCS

- ◀ פלדה פחמנית לחיתוך חומרים רכים כגון עץ סיבית ופלסטיק.

BIM

- ◀ דו-מתכת, שילוב שתי מתכות, של HCS ו-HSS בעל גמישות ועמידות גבוהים ביותר. להבים אלו גמישים
- ◀ הודות למתכת HCS וחזקים מאוד בזכות מתכת ה-HSS. לחיתוך מהיר בצינורות, פרופילי מתכת כמו גם בעץ עם מסמרים/מתכת.

HM

- ◀ להבי וידיה לחיתוך נירוסטה, מתכת, לוחות צמנט, רעפים ואיטונג.

יהלום

- ◀ להבים מצופים יהלום לחיתוך צינורות פלדה, ברזל יצוק ופלסטיק קשה במיוחד.

להבי מסור החרב החדשים מסדרת BEF אידיאליים לחיתוך מדויק ובזווית מדויקת בפרופילי מתכת בעלי דפנות דקות.



להבי מסור החרב החדשים למתכת מסדרת VF מותאמים במיוחד לעבודות הריסה.



באמצעות להבי מסור החרב החדשים Heavy for Wood and Metal תוכל לחתוך באתר הבנייה כל מה שעומד בדרכך: עץ עם מסמרים, מסגרות עץ עם מתכת, צינורות ופרופילי פלסטיק. אידיאלי לעבודות הריסה.



חיתוך חזק אך מבוקר. להב Heavy for Metal S 920 CF מאפשר חיתוך בזווית מדויקת במתכת ובפרופילי כבדים. כמעט ללא רטט, אידיאלי לשימוש עם מתקן לחיתוך צינורות.



בחירת הלהב המתאים לכל עבודה

מתכת

סוג החומר				סוג חיתוך, רגיל	סוג חיתוך, מיוחד	סוג הלהב	קטגוריית המוצר והשימוש	עובי חיתוך מקסימאלי מ"מ	לוחות מתכת	לוחות מתכת מנוקבים או מחוררים (דק, בינוני, עבה)
				ישר, גס	ישר, עדין	מעוקל	חיתוך בזווית מדויק	דק ועבה	עבודות הריסה והצלה	
				S 918 AF	150	basic Metal	1 – 3			
				S 918 BF	150	basic Metal	2 – 8			
				S 522 AF	100	flexible Metal	0.7 – 3			
				S 922 AF	150	flexible Metal				
				S 1122 AF	225	flexible Metal				
				S 123 XF	150	PROGRESSOR Metal	1 – 8			
				S 522 EF	100	flexible Metal	1.5 – 4			
				S 922 EF	150	flexible Metal				
				S 1122 EF	225	flexible Metal				
				S 422 BF	100	flexible Metal	1.5 – 6			
				S 925 VF	150	heavy Metal	2 – 10			
				S 1125 VF	225	heavy Metal				
				S 1225 VF	300	heavy Metal				
				S 522 BF	100	flexible Metal	3 – 8			
				S 922 BF	150	flexible Metal				
				S 926 BEF	150	heavy Metal				
				S 936 BEF	150	endurance heavy Metal				
				S 1122 BF	225	flexible Metal				
				S 1126 BEF	225	heavy Metal				
				S 1136 BEF	225	endurance heavy Metal				
				S 1226 BEF	300	heavy Metal				
				S 926 CHF	150	heavy Metal	4 – 12			
				S 936 CHF	150	endurance heavy Metal				
				S 920 CF	150	heavy Metal				
				S 930 CF	150	endurance heavy Metal				
				S 1126 CHF	225	heavy Metal				
				S 1136 CHF	225	endurance heavy Metal				
				S 1120 CF	225	heavy Metal				
				S 1130 CF	225	endurance heavy Metal				
				S 1126 CHF	300	heavy Metal				
				S 918 AF	150	basic Metal	<100			
				S 918 BF	150	basic Metal				
				S 1050 RD	200	endurance CastIron	<150			

מתכת

סוג החומר	עובי חיתוך מקסימאלי מ"מ	קטגוריית המוצר והשימוש	אורך להב מ"מ	סוג החיתוך, רגיל			סוג החיתוך, מיוחד			
				ישר, עדין	ישר, גס	עיקולי	חיתוך זוויתי מדויק	חיתוך בקו אפס	דק ועבה	עבודות הרסה והצלה
 צינורות, פרופילים, בעלי דקות (פתוחים וסגורים)	<100	flexible Metal	150	S 922 AF						
		flexible Metal	150	S 922 EF						
		PROGRESSOR Metal	150	S 123 XF				S 123 XF		
		heavy Metal	150	S 926 BEF				S 926 BEF		
		heavy Metal	150	S 936 BEF				S 936 BEF		
		heavy Metal	150	S 925 VF						S 925 VF
	<175	flexible Metal	225	S 1122 AF				S 1122 AF		
		flexible Metal	225	S 1122 EF				S 1122 EF		
		heavy Metal	225	S 1126 BEF				S 1126 BEF		
		heavy Metal	225	S 1136 BEF				S 1136 BEF		
		heavy Metal	225	S 1125 VF						S 1125 VF
		heavy Metal	300	S 1226 BEF				S 1226 BEF		
 צינורות, פרופילים, בעלי דפנות עבות (פתוחים וסגורים)	<100	flexible Metal	150	S 922 BF						
		PROGRESSOR Metal	150	S 123 XF						S 123 XF
		heavy Metal	150	S 926 CHF	S 926 CHF					
		heavy Metal	150	S 936 CHF	S 936 CHF					
		heavy Metal	150	S 925 VF						S 925 VF
		heavy Metal	150	S 920 CF	S 920 CF			S 920 CF		S 920 CF
	<175	heavy Metal	150	S 930 CF	S 930 CF			S 930 CF		S 930 CF
		flexible Metal	225	S 1122 BF				S 1122 BF		
		heavy Metal	225	S 1126 CHF	S 1126 CHF					
		heavy Metal	225	S 1136 CHF	S 1136 CHF					
		heavy Metal	225	S 1125 VF						S 1125 VF
		heavy Metal	225	S 1120 CF	S 1120 CF			S 1120 CF		S 1120 CF
<250	heavy Metal	225	S 1130 CF	S 1130 CF			S 1130 CF		S 1130 CF	
	heavy Metal	300	S 1226 CHF	S 1226 CHF						
	heavy Metal	300	S 1225 VF						S 1225 VF	
	PROGRESSOR Metal	150	S 123 XF						S 123 XF	
	flexible Metal	150	S 922 BF							
	heavy Metal	150	S 926 CHF	S 926 CHF						
 צינורות, פרופילים (לא חלולים)	<100	heavy Metal	150	S 936 CHF	S 936 CHF					
		heavy Metal	150	S 920 CF	S 920 CF			S 920 CF		S 920 CF
		heavy Metal	150	S 930 CF	S 930 CF			S 930 CF		S 930 CF
		flexible Metal	225	S 1122 BF				S 1122 BF		
		heavy Metal	225	S 1126 CHF	S 1126 CHF					
		heavy Metal	225	S 1136 CHF	S 1136 CHF					
	<175	heavy Metal	225	S 1120 CF	S 1120 CF			S 1120 CF		S 1120 CF
		heavy Metal	225	S 1130 CF	S 1130 CF			S 1130 CF		S 1130 CF
		heavy Metal	300	S 1226 CHF	S 1226 CHF					
		heavy Metal	300	S 1225 VF						S 1225 VF
		heavy Metal	300	S 1226 CHF	S 1226 CHF					
		heavy Metal	300	S 1225 VF						S 1225 VF

עץ ומתכת

סוג החומר	ענבי חיתוך מקסימאלי מ"מ	קטגוריית המוצר והשימוש	אורך להב מ"מ	סוג החיתוך, רגיל			סוג החיתוך, מיוחד			
				ישר, עדין	ישר, גס	עיקול	חתר זוויתי מדויק	חיתוך בקו אפס	דק ועבה	עבודות הריסה והצלה
	<50	flexible Wood+Metal	100	S 511 DF						
	<100	flexible Wood+Metal	150	S 922 HF						
		flexible Wood+Metal	150	S 922 VF						
		heavy Wood+Metal	150	S 711 DF	S 611 DF					
		heavy Wood+Metal	150	S 610 VF	S 610 VF		S 610 VF			S 610 VF
	<150	flexible Wood+Metal	200	S 1022 HF				S 1022 HF		
		PROGRESSOR heavy Wood+Metal	200	S 3456 XF					S 3456 XF	
	<175	flexible Wood+Metal	225	S 1122 HF				S 1122 HF		
		flexible Wood+Metal	225	S 1122 VF				S 1122 VF		
		heavy Wood+Metal	225	S 1111 DF						
		heavy Wood+Metal	225	S 1110 VF	S 1110 VF		S 1110 VF			S 1110 VF
	<250	flexible Wood+Metal	300	S 1222 VF				S 1222 VF		
		heavy Wood+Metal	300	S 1210 VF	S 1210 VF		S 1210 VF			S 1210 VF
		heavy Wood+Metal	300	S 1411 DF						
	<100	flexible Wood+Metal	150	S 922 HF						
	<150	flexible Wood+Metal	200	S 1022 HF				S 1022 HF		
	<175	flexible Wood+Metal	225	S 1122 HF				S 1122 HF		
	<50	flexible Wood+Metal	100	S 511 DF						
	<100	heavy Wood+Metal	150	S 711 DF	S 611 DF					
		heavy Wood+Metal	150	S 610 VF	S 610 VF		S 610 VF			S 610 VF
	<150	PROGRESSOR heavy Wood+Metal	200	S 3456 XF					S 3456 XF	
	<175	heavy Wood+Metal	225	S 1111 DF						
		heavy Wood+Metal	225	S 1110 VF	S 1110 VF		S 1110 VF			S 1110 VF
	<250	heavy Wood+Metal	300	S 1411 DF						
		heavy Wood+Metal	300	S 1210 VF	S 1210 VF		S 1210 VF			S 1210 VF
	3 – 10	flexible Wood+Metal	150	S 922 VF						
		flexible Wood+Metal	225	S 1122 VF				S 1122 VF		
		flexible Wood+Metal	300	S 1222 VF				S 1222 VF		
	3 – 12	flexible Wood+Metal	150	S 922 HF						
		flexible Wood+Metal	200	S 1022 HF				S 1022 HF		
	flexible Wood+Metal	225	S 1122 HF				S 1122 HF			
	3 – 18	PROGRESSOR heavy Wood+Metal	200	S 3456 XF					S 3456 XF	

סוג החומר	עובי חיתוך מקסימאלי מ"מ	קטגוריית המוצר והשימוש	אורך להב מ"מ	סוג החיתוך, רגיל	סוג החיתוך, מיוחד
				ישר, גס עדין, ישר עיקול	עבודות הרסה והצלה דק ועבה חתך בקו אפס חתך זוויתי מדויק
	<100	flexible Wood+Metal	150	S 922 VF	
		flexible Wood+Metal	150	S 922 HF	
		flexible Wood+Metal	200	S 1022 HF	
	<150	PROGRESSOR Wood+Metal	200	S 3456 XF	
	<175	flexible Wood+Metal	225	S 1122 VF	
	flexible Wood+Metal	225	S 1122 HF		
	<250	flexible Wood+Metal	300	S 1222 VF	
	<100	flexible Wood+Metal	150	S 922 VF	
	flexible Wood+Metal	150	S 922 HF		
	<150	flexible Wood+Metal	200	S 1022 HF	
	PROGRESSOR Wood+Metal	200	S 3456 XF		
	<175	flexible Wood+Metal	225	S 1122 VF	
	flexible Wood+Metal	225	S 1122 HF		
	<250	flexible Wood+Metal	300	S 1222 VF	
	<50	flexible Wood+Metal	100	S 511 DF	
	<100	heavy Wood+Metal	150	S 611 DF S 711 DF	
	<150	PROGRESSOR Wood+Metal	200	S 3456 XF	
	<175	heavy Wood+Metal	225	S 1111 DF	
	<250	heavy Wood+Metal	300	S 1411 DF	
	<50	flexible Wood+Metal	100	S 511 DF	
	<60	heavy Wood+Metal	300	S 1411 DF	
		heavy Wood+Metal	150	S 610 VF S 711 DF	
		heavy Wood+Metal	225	S 1111 DF	
		heavy Wood+Metal	225	S 1110 VF S 1110 VF	
	<100	flexible Wood+Metal	150	S 922 VF	
	<150	PROGRESSOR Wood+Metal	200	S 3456 XF	
	<175	flexible Wood+Metal	225	S 1122 VF	
	<250	flexible Wood+Metal	300	S 1222 VF	
		heavy Wood+Metal	300	S 1210 VF	

עץ


סוג החומר				עובי חיתוך מקסימאלי מ"מ	קטגוריית המוצר והשימוש	אורך להב מ"מ	סוג החיתוך, רגיל			סוג החיתוך, מיוחד			
													
	עץ לא מעובד, ללא מסמרים	<100	basic Wood	150			S 617 K	S 617 K					
	עץ בניין	<100	top Wood	150			S 644 D	S 644 D					
	לוחות עץ	<60	top Wood	150			S 644 D	S 644 D					
	פתח בקיר עץ	<100	top Wood	150			S 644 D	S 644 D					
	עץ חי, חיתוך גזעים וענפים	<100	basic Wood	150			S 617 K	S 617 K					
	פלסטיק	<100	top Wood	150			S 644 D	S 644 D					

יישומים מיוחדים

סוג החומר	עובי חיתוך מקסימאלי מ"מ	קטגוריית המוצר והשימוש	אורך להב מ"מ	סוג החיתוך, רגיל			סוג החיתוך, מיוחד			
				ישר, עד"ן	ישר, גס	עיקול	חיתוך בזוויתי מדויק	חיתוך בקו אפס	דק ועבה	עבודות הריסה והצלה
	לוחות גבס	special  Plaster	100	S 528 DF						
		special  Plaster	150	S 628 DF						
	לוחות צמנט	special  FiberPlaster	150	S 641 HM						
		special  Brick	240	S 1543 HM						
		special  FiberPlaster	225	S 1141 HM						
		special  Brick	305	S 1243 HM						
		special  FiberPlaster	300	S 1241 HM						
		special  FiberPlaster	400	S 2041 HM						
		special  Brick	455	S 2243 HM						

יישומים מיוחדים

סוג החומר				עובי חיתוך מקסימלי מ"מ	קטגוריית המוצר והשימוש	אורך להב מ"מ	סוג החיתוך, רגיל			סוג החיתוך, מיוחד			
							ישר, עדין	ישר, גס	עיקול	חיתוך מזויק	חיתוך בקו אפס	דק ועבה	עבודות הריסה והצלה
	איטונג	<100	special FiberPlaster	150	S 641 HM	S 641 HM							
			special Brick	240	S 1543 HM								
			special FiberPlaster	225	S 1141 HM								
			special Brick	305	S 1243 HM	S 1243 HM							
			special FiberPlaster	300	S 1241 HM								
			special FiberPlaster	400	S 2041 HM								
			special Brick	455	S 2243 HM	S 2243 HM							
	בלוקים ולבנים	<100	special FiberPlaster	150	S 641 HM	S 641 HM							
			special Brick	240	S 1543 HM								
			special FiberPlaster	225	S 1141 HM								
			special Brick	305	S 1243 HM	S 1243 HM							
			special FiberPlaster	300	S 1241 HM								
			special FiberPlaster	400	S 2041 HM								
			special Brick	455	S 2243 HM	S 2243 HM							
	צינורות פלדה יצוקה	<175	special CastBrick	225		S 1130 RIFF							
	פלקסיגלס/אפוקסי	<50	special Inox	115		S 518 EHM							
			special Inox	150		S 922 EHM							
		<150	special FiberPlaster	150	S 641 HM	S 641 HM							
			special FiberPlaster	225		S 1141 HM							
			special FiberPlaster	300		S 1241 HM							
			special FiberPlaster	400		S 2041 HM							
		<175	special CastBrick	225		S 1130 RIFF							
	חומרים קפואים	<250	special Ice	300		S 1211 K							
	לוחות נירוסטה Inox	2 – 4	special Inox	115		S 518 EHM							
			special Inox	150		S 922 EHM							
	פרופילים וצינורות נירוסטה, Inox	<50	special Inox	115		S 518 EHM							
			special Inox	150		S 922 EHM							
	חומרים רכים	<100	special Soft-Material	150	S 713 A	S 713 A							
	קרטון, שטיחים, עור	<100	special Soft-Material	150	S 713 A	S 713 A							
	חומרי בידוד	<100	clean FiberInsulation	150	S 713 AW	S 713 AW							



להבי מסור חרב למתכת

להבי מסור חרב - Basic for Metal



לוחות מתכת, דקים "מ"מ]	פרזפלים, עבים "מ"מ]	פרזפלים, צמודות: סגורים פתוחים "מ"מ]	פרזפלים, צמודות: מלאים "מ"מ]	חלוקת שיניים"מ"מ)/קד	מידות ארבע "מ"מ]	מספר קטילוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי	מחיר
מידע להזמנה						תכונות המוצר					




S 918 AF



BIM, גלי, משוון
לוחות מתכת דקים (1 עד 3 מ"מ), צינורות/פרופילים דקים וסגורים (קוטר > 100 מ"מ)

62,00	016117	5	5	C1c	2 608 651 780	150 x 16 1 / 24 x 0.8	-	-	<100	-	1-3
-------	--------	---	---	-----	----------------------	--------------------------	---	---	------	---	------------



S 918 BF



BIM, שיניים מסוכסכות
לוחות מתכת בעובי בינוני (2 עד 8 מ"מ), צינורות/פרופילים סגורים (קוטר > 100 מ"מ)

62,00	016124	5	5	C1c	2 608 651 781	150 x 16 x 0.8	1.8 / 14	-	-	<100	2-8	-
-------	--------	---	---	-----	----------------------	-------------------	----------	---	---	------	-----	---

להבי מסור חרב - Flexible for Metal



S 922 AF



BIM, גלי, משון
לוחות מתכת דקים (0.7 עד 3 מ"מ), צינורות/פרופילים דקים (קוטר >100 מ"מ), חיתוך מדויק ללא מאמץ

89,00	093491	5	5	C1c	2 608 656 013	150 x 19 x 0.9	1 / 24	-	<100	<100	-	0.7-3
-------	--------	---	---	-----	----------------------	-------------------	--------	---	------	------	---	--------------



S 922 EF



BIM, שיניים מסוכסכות
לוחות מתכת דקים (1.5 עד 4 מ"מ), צינורות/פרופילים (קוטר > 100 מ"מ)

95,00	093514	5	5	C1c	2 608 656 015	150 x 19 x 0.9	1.4 / 18	-	<100	<100	-	1.5-4
-------	--------	---	---	-----	----------------------	-------------------	----------	---	------	------	---	--------------

גמיש, עמיד בפני שבירה

להבי מסור חרב - Flexible for Metal

flexible for Metal

מחיר	בדקו בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	לוחות מתכת, דקים [מ"מ]	לוחות מתכת, עבים [מ"מ]	פרופילים, צינורות: סגורים [מ"מ]	פרופילים, צינורות: פתוחים [מ"מ]	חלקות שיניים (מ"מ/ק"מ)	מידות אוראנז' [מ"מ]
תכונות המוצר												



S 1122 EF



BIM, שיניים מסוכסכות
לוחות מתכת דקים (עד 4 מ"מ), צינורות/פרופילים (קוטר >175 מ"מ), חיתוך גמיש בקו אפס

64,00	093569	5	5	C1c	2 608 656 020	225 x 19 x 0.9	1.4 / 18	-	<175	<175	-	1.5-4
-------	--------	---	---	-----	---------------	-------------------	----------	---	------	------	---	-------



S 922 BF



BIM, שיניים מסוכסכות
לוחות מתכת עבים (3 עד 8 מ"מ), צינורות/פרופילים מסיביים (קוטר >100 מ"מ), חיתוך מהיר

94,00	093507	5	5	C1c	2 608 656 014	150 x 19 x 0.9	1.8 / 14	<100	<100	<100	3-8	-
-------	--------	---	---	-----	---------------	-------------------	----------	------	------	------	-----	---



S 1122 BF



BIM, שיניים מסוכסכות
לוחות מתכת עבים (3 עד 8 מ"מ), צינורות/פרופילים מסיביים (קוטר >175 מ"מ), חיתוך גמיש בקו אפס, חיתוך מהיר ביותר

100,00	093552	5	5	C1c	2 608 656 019	225 x 19 x 0.9	1.8 / 14	<175	<175	<175	3-8	-
--------	--------	---	---	-----	---------------	-------------------	----------	------	------	------	-----	---

אוניברסלי, מהיר

להבי מסור חרב - Progressor for Metal

PROGRESSOR for Metal



S 123 XF



BIM, שיניים מסוכסכות
לוחות מתכת דקים עד עבים (1 עד 8 מ"מ), פרופילים דקים עד עבים (קוטר >100 מ"מ)

54,00	169554	5	2	C1c	2 608 654 401	150 x 19 x 0.9	1.8-3.2 / 8-14	<100	<100	<100	1-8	-
-------	--------	---	---	-----	---------------	-------------------	-------------------	------	------	------	-----	---




להבי מסור חרב Heavy for Metal לביצועים מעולים במתכת



עמיד וחזק בצורה יוצאת דופן

- אורך חיים גבוה פי שניים
- מהירות חיתוך גבוהה באופן משמעותי (בהשוואה ללהבי BIM)



שיניים מסיביות

חלוקת שיניים צפופה, חללים קטנים לפינוי שבבים, לקבלת אורך חיים כפול הודות למבנה שיניים חזקות.



מבנה שיניים אגרסיבי

מרווחים גדולים בין השיניים, חללים קטנים לפינוי שבבים למהירות חיתוך גבוהה יותר וליכולת פינוי שבבים מהירה יותר.

שיניים אגרסיביות

- גיאומטריית שיניים 2X2 מוגנת בפטנט
- מצוין לחיתוך צינורות ופרופילים בעלי דפנות עבות או דקות

לביצוע עבודות קשות, עמיד, מדויק

להבי מסור חרב - Heavy for Metal

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
							לוחות מתכת עבים [מ"מ] פרופילים, צינורות: סגורים פרופילים, צינורות: פתוחים [מ"מ] חומרים מוצקים: מלאים חלוקת שיניים (מ"מ/ס"מ) מידות אורך [מ"מ]



S 926 BEF



BIM, גיאומטריית שיניים 2x2 מוגנת בפטנט לוחות מתכת בינוניים עד עבים (3 עד 8 מ"מ), פרופילים וצינורות פתוחים או סגורים בעלי דפנות דקות (>100 מ"מ). חיתוך נקי, מדויק ובזווית מושלמת.

120,00	451888	1	5	C1c	2 608 657 394	150 x 25 x 1.1	1.4+1.8 / 14+18	-	-	<100	<100	3-8
--------	--------	---	---	-----	---------------	-------------------	--------------------	---	---	------	------	-----



לביצוע עבודות מסיביות, עמיד, מדויק



לוחות מתכת, עבים [מ"מ]	פרופילים, צינורות: סגורים	פרופילים, צינורות: פתוחים	תומרים מוצקים מלאים	חלקות שיניים(מ"ס)/קד	מידות אארע [מ"מ]	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי	מחיר
מידע להזמנה						תכונות המוצר					



S 1126 BEF

BIM, גיאומטריית שיניים 2x2 מוגנת בפטנט
לוחות מתכת בינוניים עד עבים (3 עד 8 מ"מ), פרופילים וצינורות פתוחים או סגורים בעלי דפנות דקות
(175 מ"מ). חיתוך נקי, מדויק ובזווית מושלמת.

157,00	451895	1	5	C1c	2 608 657 395	225 x 25 x 1.1	1.4+1.8 / 14+18	-	<175	<175	3-8
--------	--------	---	---	-----	----------------------	-------------------	--------------------	---	------	------	------------



S 1226 BEF

BIM, גיאומטריית שיניים 2x2 מוגנת בפטנט
לוחות מתכת בינוניים עד עבים (3 עד 8 מ"מ), פרופילים וצינורות פתוחים או סגורים בעלי דפנות דקות
(>250 מ"מ). חיתוך נקי, מדויק ובזווית מושלמת.

205,00	451901	1	5	C1c	2 608 657 396	300 x 25 x 1.1	1.4+1.8 / 14+18	-	-	<250	<250	3-8
--------	--------	---	---	-----	----------------------	-------------------	--------------------	---	---	------	------	------------



S 926 CHF

BIM, גיאומטריית שיניים 2x2 מוגנת בפטנט
לוחות מתכת עבים (4 עד 12 מ"מ), פרופילים וצינורות פתוחים וסגורים בעלי דפנות עבות (>100 מ"מ).
חיתוך נקי, מדויק ובזווית מושלמת.

122,00	451918	1	5	C1c	2 608 657 397	150 x 25 x 1.1	2.5+3.2/ 8+10	<100	<100	<100	<100	4-12
--------	--------	---	---	-----	----------------------	-------------------	------------------	------	------	------	------	-------------



S 1126 CHF

BIM, גיאומטריית שיניים 2x2 מוגנת בפטנט
לוחות מתכת עבים (4 עד 12 מ"מ), פרופילים וצינורות פתוחים וסגורים בעלי דפנות עבות (>175 מ"מ).
חיתוך נקי, מדויק ובזווית מושלמת.

157,00	451925	1	5	C1c	2 608 657 398	225 x 25 x 1.1	2.5+3.2/ 8+10	<175	<175	<175	<175	4-12
--------	--------	---	---	-----	---------------	-------------------	------------------	------	------	------	------	------



S 1226 CHF

BIM, גיאומטריית שיניים 2x2 מוגנת בפטנט
לוחות מתכת עבים (4 עד 12 מ"מ), פרופילים וצינורות פתוחים וסגורים בעלי דפנות עבות (>250 מ"מ).
חיתוך נקי, מדויק ובזווית מושלמת.

195,00	451932	1	5	C1c	2 608 657 406	300 x 25 x 1.1	2.5+3.2/ 8+10	<250	<250	<250	<250	4-12
--------	--------	---	---	-----	----------------------	-------------------	------------------	------	------	------	------	-------------



לביצוע עבודות קשות, עמיד, מדויק

Heavy for Metal - להבי מסור חרב

heavy for Metal

מחיר	בדקו בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
							לוחות מתכת, עבים [מ"מ] פרופילים, צינורות, סגורים [מ"מ] פרופילים, צינורות, פתוחים [מ"מ] חומרים מועקים [מ"מ] חלוקת שיניים (מ"מ/ס"מ) [מ"מ] מידות אוראנז [מ"מ]



S 925 VF



BIM, שינון משתנה
לוחות מתכת בינוניים עד עבים (2 עד 10 מ"מ), צינורות ופרופילים בעלי דפנות דקות ועבות (>100 מ"מ).
אידיאלי לעבודות הריסה. חיתוך מדויק ללא מאמץ.

105,00	451949	1	5	C1c	2 608 657 407	150 x 19 x 1.25	1.8/2.6 / 10/14	-	-	<100	<100	2-10
--------	--------	---	---	-----	---------------	--------------------	--------------------	---	---	------	------	------



S 1125 VF




BIM, שינון משתנה
לוחות מתכת בינוניים עד עבים (2 עד 10 מ"מ), צינורות ופרופילים בעלי דפנות דקות ועבות (>175 מ"מ). אידיאלי
לעבודות הריסה. חיתוך מדויק ללא מאמץ.

151,00	451956	1	5	C1c	2 608 657 408	225 x 19 x 1.25	1.8/2.6 / 10/14	-	-	<175	<175	2-10
--------	--------	---	---	-----	---------------	--------------------	--------------------	---	---	------	------	------



S 920 CF




BIM, גיאומטריית שיניים 2x2 מוגנת בפטנט
לוחות מתכת עבים (4 עד 12 מ"מ), צינורות ופרופילים מסיביים בעלי דפנות עבות (>100 מ"מ). אידיאלי לעבודה
עם מתקן לחיתוך צינורות, לעבודות הצלה ופריצה. חיתוך גס ומלא עוצמה.

240,00	019262	1	5	C1c	2 608 654 820	150 x 22 x 1.6	2.5+3.2 / 8+10	<100	<100	<100	<100	4-12
--------	--------	---	---	-----	---------------	-------------------	-------------------	------	------	------	------	------



S 1120 CF



BIM, גיאומטריית שיניים 2x2 מוגנת בפטנט
לוחות מתכת עבים (4 עד 12 מ"מ), צינורות ופרופילים מסיביים בעלי דפנות עבות (>175 מ"מ). אידיאלי לעבודה
עם מתקן לחיתוך צינורות, לעבודות הצלה ופריצה. חיתוך גס ומלא עוצמה.

288,00	235471	1	5	C1c	2 608 656 255	225 x 22 x 1.6	2.5+3.2 / 8+10	<175	<175	<175	<175	4-12
--------	--------	---	---	-----	---------------	-------------------	-------------------	------	------	------	------	------



הסטנדרט החדש במסורי מתכת

Endurance for Heavy Metal היא סדרת להבים המיועדת לביצועים הגבוהים ביותר. גיאומטריית השיניים החדשה במבנה 2 x 2, המוגנת בפטנט, בשילוב עם ה-Micro-Edge Geometry החדשנית, הופכות להבים אלו לחזקים ביותר בשוק.

אורך חיים גבוה במיוחד, ביצועים מעולים:


- ◀ אורך חיים גבוה במיוחד
- ◀ הביצועים הטובים ביותר בהשוואה ללהבי מתכת למסורי חרב אחרים בשוק




:Innovative Micro-Edge Geometry

- ◀ תהליך ייצור מיוחד.
- ◀ טיפול חדשני באזור החיתוך.

תוצאה: אורך חיים שלא היה כדוגמתו - הסטנדרט החדש במסורי חרב לחיתוך מתכת.



להב מסור חרב סטנדרטי




Endurance for Heavy Metal
עם Micro-Edge Geometry

אורך חיים גבוה ביותר במתכת

להבי מסור חרב- Endurance for HeavyMetal

endurance heavyMetal



S 936 BEF

BIM, Micro Edge Geometry, גיאומטריית שיניים 2x2 מוגנת בפטנט לוחות מתכת בינוניים עד עבים (3 עד 8 מ"מ), פרופילים וצינורות פתוחים או סגורים בעלי דפנות דקות (>100 מ"מ). חיתוך נקי, מדויק ובזווית מושלמת.

100,00	507158	1	5	C1c	2 608 657 523	150 x 25 x 0.9	1.4+1.8 / 14+18	-	-	<100	<100	3-8
--------	--------	---	---	-----	---------------	-------------------	--------------------	---	---	------	------	-----



אורך חיים גבוה ביותר במתכת

Endurance for HeavyMetal - להבי מסור חרב

endurance heavyMetal

מחיר	בדקו ביולאמי 3265140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	לוחות מתכת עבים (מ"מ)	פרופילים צינוריים (מ"מ)	פתוחים (מ"מ)	צינורות סגורים (מ"מ)	חומרים מועקים (מ"מ)	חיתוך שיניים (מ"מ)	חיתוך אצבע (מ"מ)	מידע להזמנה
------	-------------------------	-------------	------------	-----------	-------------	-------------	-----------------------	-------------------------	--------------	----------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------

S 1136 BEF



BIM, Micro Edge Geometry, גיאומטריית שיניים 2x2 מוגנת בפטנט לוחות מתכת בינוניים עד עבים (3 עד 8 מ"מ), פרופילים וצינורות פתוחים או סגורים בעלי דפנות דקות (>175 מ"מ). חיתוך נקי, מדויק ובזווית מושלמת.

167,00	507165	1	5	C1c	2 608 657 524	225 x 25 x 0.9	1.4+1.8 / 14+18	-	-	<175	<175	3-8
--------	--------	---	---	-----	---------------	----------------	-----------------	---	---	------	------	-----



S 936 CHF



BIM, Micro Edge Geometry, גיאומטריית שיניים 2x2 מוגנת בפטנט לוחות מתכת עבים (4 עד 12 מ"מ), פרופילים וצינורות פתוחים וסגורים בעלי דפנות עבות (>100 מ"מ). חיתוך מהיר, נקי, מדויק ובזווית מושלמת.

151,00	507172	1	5	C1c	2 608 657 525	150 x 25 x 1.1	2.5+3.2 / 8+10	<100	<100	<100	<100	4-12
--------	--------	---	---	-----	---------------	----------------	----------------	------	------	------	------	------



S 1136 CHF



BIM, Micro Edge Geometry, גיאומטריית שיניים 2x2 מוגנת בפטנט לוחות מתכת עבים (4 עד 12 מ"מ), פרופילים וצינורות פתוחים וסגורים בעלי דפנות עבות (>175 מ"מ). חיתוך מהיר, נקי, מדויק ובזווית מושלמת.

201,00	507189	1	5	C1c	2 608 657 526	225 x 25 x 1.1	2.5+3.2 / 8+10	<175	<175	<175	<175	4-12
--------	--------	---	---	-----	---------------	----------------	----------------	------	------	------	------	------



S 930 CF



BIM, Micro Edge Geometry, גיאומטריית שיניים 2x2 מוגנת בפטנט לוחות מתכת עבים (4 עד 12 מ"מ), פרופילים וצינורות פתוחים וסגורים (>100 מ"מ). אידיאלי לחיתוך צינורות, עבור עבודות חילוף והריסה, חיתוך גס ועוצמתי.

144,00	507196	1	5	C1c	2 608 657 527	150 x 22 x 1.6	2.5+3.2 / 8+10	<100	<100	<100	<100	4-12
--------	--------	---	---	-----	---------------	----------------	----------------	------	------	------	------	------



S 1130 CF



BIM, Micro Edge Geometry, גיאומטריית שיניים 2x2 מוגנת בפטנט לוחות מתכת עבים (4 עד 12 מ"מ), פרופילים וצינורות פתוחים וסגורים (>175 מ"מ). אידיאלי לחיתוך צינורות, עבור עבודות חילוף והריסה, חיתוך גס ועוצמתי.

197,00	507202	1	5	C1c	2 608 657 528	225 x 22 x 1.6	2.5+3.2 / 8+10	<175	<175	<175	<175	4-12
--------	--------	---	---	-----	---------------	----------------	----------------	------	------	------	------	------



אורך חיים גבוה ביותר במתכת

Endurance for Stainless Steel - חרב מסור

endurance 



S 522 EHM

טכנולוגיית מתכת קשה (וידיה), שיניים מושחזות מותאם לשימוש אופטימלי עם מסורים קומפקטים. גליונות נירוסטה (2-4 מ"מ), פרופילים מנירוסטה (קוטר >50 מ"מ), סיבי זכוכית מחוזקים פלסטיק / אפוקסי (>50 מ"מ).



106,00	772624	1	1	C1c	2 608 653 096	115 X 19 X 1	1.4 / 18
--------	--------	---	---	-----	---------------	--------------	----------



S 922 EHM

טכנולוגיית מתכת קשה (וידיה), שיניים מושחזות מותאם לשימוש אופטימלי עם מסורים קומפקטים. גליונות נירוסטה (2-4 מ"מ), פרופילים מנירוסטה (קוטר >100 מ"מ), סיבי זכוכית מחוזקים פלסטיק / אפוקסי (>100 מ"מ).



132,00	772631	1	1	C1c	2 608 653 097	150 X 19 X 1	1.4 / 18
--------	--------	---	---	-----	---------------	--------------	----------



S 1022 EHM

טכנולוגיית מתכת קשה (וידיה), שיניים מושחזות מותאם לשימוש אופטימלי עם מסורים קומפקטים. גליונות נירוסטה (2-4 מ"מ), פרופילים מנירוסטה (קוטר >150 מ"מ), סיבי זכוכית מחוזקים פלסטיק / אפוקסי (>150 מ"מ).



235,00	772648	1	1	C1c	2 608 653 098	200 X 19 X 1	1.4 / 18
--------	--------	---	---	-----	---------------	--------------	----------



אורך חיים גבוה ביותר במתכת

להבים למסור חרב - Endurance for Vehicle Rescue

endurance 



S 1157 CHM



טכנולוגיית מתכת קשה (וידיה), גובה שן קבוע.
חיתוך של כלי רכב בזכות שיניים מרותכות בנפרד.


205,00	835534	1	1	C1c	2 608 653 132	225 X 20 X 3 1,25
--------	--------	---	---	-----	---------------	----------------------

להבים למסור חרב - Progressor for Wood and Metal, Carbide Technology

progressor 




S 1256 XHM



טכנולוגיית מתכת קשה (וידיה), שיניים מסוסכות ומושחזות
עץ עם פלדה/מתכת/מסמרים (5-250 מ"מ), צינורות פלדה יצוקה (קוטר >8")
סיבי זכוכית מחוזקים פלסטיק / אפוקסי (>250 מ"מ)

182,00	772990	1	1	C1c	2 608 653 101	300 X 25 X 6-8 1,25
--------	--------	---	---	-----	---------------	------------------------





להבי מסור חרב לעץ עם מתכת

גמיש, עמיד בפני שבירה

להבי מסור חרב - Flexible for Wood and Metal

flexible Wood+Metal

תכונות המוצר	מידע להזמנה
עץ עם מסמרים/מתכת	מספר קטלוגי
לוחות עץ (מ"מ)	סג. המארז
עץ לבד, שבבית (מ"מ)	תוכן המארז
לוחות מתכת: צינורות, פרופילים (מ"מ)	יחידת משלוח
פרופילים: צינורות, פרופילים (מ"מ)	בקבוק בנלאומי 3165140...
פיברגלאס/אפוקסי (מ"מ)	מחיר
חלקות שיניים/מ"מ/ל"ד	
מידות אוראנע (מ"מ)	



S 922 HF



BIM, שיניים מסוכסכות
לתיקון משטחים, לעץ עם מסמרים/מתכת (>100 מ"מ), לוחות מתכת, צינורות, פרופילי אלומיניום
(3 עד 12 מ"מ)

98,00	093521	5	5	C1c	2 608 656 016	150 x 19 x 0.9	2.5 / 10	-	-	3-12	-	<100	<100
-------	--------	---	---	-----	---------------	-------------------	----------	---	---	------	---	------	------



S 1122 HF



BIM, שיניים מסוכסכות
לתיקון משטחים, לעץ עם מסמרים/מתכת (>175 מ"מ), לוחות מתכת, צינורות, פרופילי אלומיניום
(3 עד 12 מ"מ), חתך גמיש בקו אפס

99,00	093576	5	5	C1c	2 608 656 021	225 x 19 x 0.9	2.5 / 10	-	-	3-12	-	<175	<175
-------	--------	---	---	-----	---------------	-------------------	----------	---	---	------	---	------	------



S 922 VF



BIM, שיניים מסוכסכות
עץ עם מסמרים/מתכת (>100 מ"מ), לוחות מתכת, צינורות, פרופילי אלומיניום (3 עד 10 מ"מ), פיברגלאס/אפוקסי (>100 מ"מ)

93,00	093538	5	5	C1c	2 608 656 017	150 x 19 x 0.9	1.8-2.6 / 10-14	<100	-	3-10	-	-	<100
-------	--------	---	---	-----	---------------	-------------------	--------------------	------	---	------	---	---	------



S 1122 VF



BIM, שיניים מסוכסכות
עץ עם מסמרים/מתכת (>175 מ"מ), לוחות מתכת, פרופילי אלומיניום (3 עד 10 מ"מ), פיברגלאס/אפוקסי (>175 מ"מ), חיתוך גמיש בקו אפס

99,00	079365	5	5	C1c	2 608 654 981	225 x 19 x 0.9	1.8-2.6 / 10-14	<175	-	3-10	-	-	<175
-------	--------	---	---	-----	---------------	-------------------	--------------------	------	---	------	---	---	------



גמיש, עמיד בפני שבירה

Flexible for Wood and Metal - להבי מסור חרב

flexible Wood+Metal

עץ עם מסמרים ומתכת	לוחות עץ (מ"מ)	עץ לבד, שבבית (מ"מ)	לוחות מתכת, צנורות, פרופילים (מ"מ)	פרופילים, צנורות, פרופילים (מ"מ)	פיברגלאס/אפוקסי (מ"מ)	חלוקת שיניים (מ"מ)/וקד	מידות אחרות (מ"מ)	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
מידע להזמנה													



S 1222 VF



BIM, שיניים מסוככות
עץ עם מסמרים/מתכת (>250 מ"מ), לוחות מתכת, פרופילי אלומיניום (3 עד 10 מ"מ), פיברגלאס/אפוקסי (>250 מ"מ), חיתוך גמיש בקו אפס

151,00	093583	5	5	C1c	2 608 656 022	300 x 19 x 0.9	1.8-2.6 / 10-14	<250	-	3-10	-	-	<250
--------	--------	---	---	-----	---------------	-------------------	--------------------	------	---	------	---	---	------

אוניברסלי, מהיר

Progressor for Wood and Metal - להבי מסור חרב

PROGRESSOR Wood+Metal



S 3456 XF



BIM, שיניים מסוככות
עץ עם מסמרים/מתכת, שבבית (>150 מ"מ), לוחות מתכת, פרופילי אלומיניום (3 עד 18 מ"מ), פיברגלאס/אפוקסי (>150 מ"מ)

97,00	169592	5	2	C1c	2 608 654 405	200 x 19 x 1.25	2.1-4.3 / 6-12	<150	<150	3-18	<150	-	<150
-------	--------	---	---	-----	---------------	--------------------	-------------------	------	------	------	------	---	------

לביצוע עבודות מסיביות, עמיד, מדויק

Heavy for Wood and Metal - להבי מסור חרב

heavy Wood+Metal



S 711 DF



BIM, שיניים מסוככות
עץ עם מסמרים/מתכת, שבבית (>100 מ"מ), פיברגלאס/אפוקסי (>50 מ"מ), מתאים במיוחד לחתכים עגולים

90,00	235525	1	5	C1c	2 608 656 260	150 x 12 x 1.25	4.3 / 6	<50	-	-	<100	-	<100
-------	--------	---	---	-----	---------------	--------------------	---------	-----	---	---	------	---	------



S 1411 DF



BIM, שיניים מסוככות
עץ עם מסמרים/מתכת, שבבית (>250 מ"מ), פלקסיגלאס/אפוקסי (>60 מ"מ)

45,00	036139	1	2	C1c	2 608 654 834	300 x 19 x 1.25	4.3 / 6	<60	<250	-	<250	-	<250
92,50	016285	1	5	C1c	2 608 654 763	300 x 19 x 1.25	4.3 / 6	<60	<250	-	<250	-	<250




להבי מסור חרב - Special for Pallet Repair

special PalletRepair

מחיר	בדקו בינלאומי 3265140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
עץ עם מסמרי ומתכת [מ"מ]	עץ לכה, שבבית (מ"מ)	לחות מתכת, צנורות, פרפלים [מ"מ]	פרפלים, צנורות, פרפלים [מ"מ]	פיברגלאס/אפוקסי [מ"מ]	חלוקת שיניים [מ"מ/ק"מ]	מידות אוראנז' [מ"מ]	




S 725 VFR




BIM, שיניים מסוכסכות, שינון משתנה
מבנה הלהב מבטיח מינימום רטיטה
להב מסור מיוחד לתיקון משטחים. עומק חיתוך 125 מ"מ

74,00	749343	5	5	C1c	2 608 658 033	190 x 19 x 1.25	-	-	-	-	-	<125	-
1,305.00	749350	1	100	C0a	2 608 658 034	190 x 19 x 1.25	-	-	-	-	-	<125	-
2,405.00	749466	1	200	C0a	2 608 658 035	190 x 19 x 1.25	-	-	-	-	-	<125	-




S 1125 VFR



BIM, שיניים מסוכסכות, שינון משתנה
מבנה הלהב מבטיח יציבות גבוהה ואורך חיים גבוהה
להב מסור מיוחד לתיקון משטחים. עומק חיתוך 165 מ"מ

78,00	749367	5	5	C1c	2 608 658 036	225 x 19 x 1.25	-	-	-	-	-	<165	-
2,395.00	749381	1	200	C1c	2 608 658 038	225 x 19 x 1.25	-	-	-	-	-	<165	-





להבי מסור חרב לעץ

הקנייה המשתלמת

להבי מסור חרב - Basic for Wood

basic for Wood

מחיר	בקוד בנלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סג המארז	מספר קטלוגי	מידות אוראע [מ"מ]	חיקות שיניים [מ"מ]	עץ חי, חיתוך ענפים [מ"מ]	עץ גס, ללא מסמרים [מ"מ]	תכונות המוצר	מידע להזמנה
------	-------------------------	-------------	------------	----------	-------------	-------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	--------------	-------------



S 1111 K



HCS, שיניים מסוככות
עץ לא מעובד, ללא מסמרים (>175 מ"מ), עץ להסקה (קוטר >175 מ"מ)

92,00	016070	5	5	C1c	2 608 650 678	225 x 19 x 1.25	8.5 / 3	-	<175
-------	--------	---	---	-----	---------------	-----------------	---------	---	------



S 1617 K



HCS, שיניים מסוככות
עץ לא מעובד, ללא מסמרים (>250 מ"מ), גיזום עצים (קוטר >250 מ"מ)

103,00	016278	5	5	C1c	2 608 650 679	300 x 19 x 1.25	8.5 / 3	<250	<250
--------	--------	---	---	-----	---------------	-----------------	---------	------	------



אוניברסלי, גם לדיקט ולפלסטיק

להבי מסור חרב - Progressor for Wood

PROGRESSOR for Wood

עץ גס ללא מסמרים	עץ לבנין [מ"מ]	לוחות עץ (מ"מ)	חיתוך חורים בקיר עץ [מ"מ]	עץ חי, חיתוך ענפים [מ"מ]	פלסטיק [מ"מ]	חלוקת שיניים [מ"מ]	מידות אוראנז' [מ"מ]	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	בדקוד בינלאומי 3265140...	מחיר
מידע להזמנה													



S 2345 X



HCS, שיניים מסוכסכות, מושחזות
עץ לבנין (>150 מ"מ), לוחות: שבבית, MDF (6 עד 60 מ"מ), עץ לבד, פלסטיק (>150 מ"מ), קירות עץ (>150 מ"מ). חיתוך מדויק ללא מאמץ.

98,00	169578	5	2	C1c	2 608 654 403	200 x 19 x 1.25	2.5-4.3 / 6-10	<150	-	<150	6-60	<150	-
-------	--------	---	---	-----	---------------	--------------------	-------------------	------	---	------	------	------	---

חד, מהיר, יעיל

להבי מסור חרב - Top for Wood

top for Wood



S 644 D



HCS, שיניים מסוכסכות, מושחזות
עץ לבנין (>100 מ"מ), קיר עץ (>100 מ"מ), לוחות: שבבית, MDF (6 עד 60 מ"מ), עץ לבד, פלסטיק (>100 מ"מ), מיוחד לחיתוך במרכז חומר

76,00	016025	5	5	C1c	2 608 650 673	150 x 19 x 1.25	4.3 / 6	<100	-	<100	6-60	<100	-
-------	--------	---	---	-----	---------------	--------------------	---------	------	---	------	------	------	---



S 1531 L



HCS, שיניים מסוכסכות, מושחזות
עץ לא מעובד, ללא מסמרים (>190 מ"מ), הסרת ענפים מעץ חי (קוטר >190 מ"מ), עץ להסקה (קוטר >190 מ"מ)

107,00	016056	5	5	C1c	2 608 650 676	240 x 19 x 1.5	5 / 5	-	<190	-	-	-	<190
--------	--------	---	---	-----	---------------	-------------------	-------	---	------	---	---	---	------




S 1542 K



HCS, שיניים מסוכסכות, מושחזות
עץ להסקה, עץ רטוב (קוטר >190 מ"מ)

134,00	016087	5	5	C1c	2 608 650 682	240 x 19 x 1.5	8.5 / 3	-	-	-	-	-	<190
--------	--------	---	---	-----	---------------	-------------------	---------	---	---	---	---	---	------





קנה אוניברסלי 1/2"

להבי מסור חרב לשימושים מיוחדים

לוחות גבס

להבי מסור חרב - Special for Plaster

special Plaster

מחיר	בקרד בנלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
							לוחות גבס (מ"מ) לוחות צמנט (מ"מ) לבנים. אדמות (מ"מ) צינורות. ברזל יצוק (מ"מ) פיברגלאס/אפוקסי (מ"מ) חלקות שיניים/מ"מ/לוקד מידות אמצע (מ"מ)



S 628 DF



long
LIFE

BIM, שיניים מסוכסכות
לוחות גבס, מתאים במיוחד לחיתוך בחדירה במרכז חומר, חיתוך נקי

87,00	235556	1	5	C1c	2 608 656 263	150 x 19 x 1.25	4.3 / 6	-	-	-	-	-	-	<100
-------	--------	---	---	-----	---------------	--------------------	---------	---	---	---	---	---	---	------

למחוק

חומרי מלט וחומרים סיביים

להבי מסור חרב - Special for Fiber and Plaster

special FiberPlaster



S 1141 HM



extra
long
LIFE

מצופה וידיה, שיניים מסוכסכות, מושחזות
איטונג, לבנים, לוחות צמנט (>175 מ"מ) פיברגלאס/אפוקסי (>150 מ"מ) וחומרים שוחקים

269,00	109789	1	2	C1c	2 608 650 971	225 x 19 x 1.25	8.5 / 3	<150	-	<175	<175	<175	-
--------	--------	---	---	-----	---------------	--------------------	---------	------	---	------	------	------	---



S 1241 HM



extra
long
LIFE

מצופה וידיה, שיניים מסוכסכות, מושחזות
איטונג, לבנים, לוחות צמנט (>250 מ"מ) פיברגלאס/אפוקסי (>150 מ"מ) וחומרים שוחקים

324,00	109796	1	2	C1c	2 608 650 972	300 x 22 x 1.5	8.5 / 3	<150	-	<250	<250	<250	-
--------	--------	---	---	-----	---------------	-------------------	---------	------	---	------	------	------	---



S 2041 HM



extra
long
LIFE

מצופה וידיה, שיניים מסוכסכות, מושחזות
איטונג, לבנים, לוחות צמנט (>350 מ"מ) פיברגלאס/אפוקסי (>150 מ"מ) וחומרים שוחקים

536,00	091961	1	2	C1c	2 608 650 975	400 x 22 x 1.5	12.7 / 2	<150	-	<350	<350	<350	-
--------	--------	---	---	-----	---------------	-------------------	----------	------	---	------	------	------	---



חומרים קפואים

להבי מסור חרב - Special for Ice

special for Ice

מחיר	בדקו בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידות אוראנז' [מ"מ]	חלוקת שיניים [מ"מ/קד]	לוחות נירוסטה [מ"מ]	קלקר בידוד [מ"מ]	לוחות קפואים [מ"מ]	חומרים קפואים [מ"מ]
מידע להזמנה						תכונות המוצר					



S 1211 K



נירוסטה (Inox), שיניים מסוכסכות
חומרים קפואים (>250 מ"מ)

250,00	017817	1	5	C1c	2 608 652 900	300 x 19 x 1.25	8.5 / 3	-	-	-	<250
--------	--------	---	---	-----	---------------	--------------------	---------	---	---	---	------

לבנים, איטונג, בלוקים

להבי מסור חרב - Special for Brick

special for Brick

מחיר	בדקו בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידות אוראנז' [מ"מ]	חלוקת שיניים [מ"מ/קד]	לבנים, איטונג [מ"מ]	לוחות צמנט [מ"מ]	פורטון [מ"מ]
מידע להזמנה						תכונות המוצר				



S 1543 HM



מצופה וידיה
לבנים, איטונג ובלוקים קטנים עד לעובי חומר של 150 מ"מ

163,00	413503	1	1	C1c	2 608 650 354	240 x 23 x 1.5	12.7 / 2	<150	<150	<150	<150
--------	--------	---	---	-----	---------------	-------------------	----------	------	------	------	------



S 1243 HM



מצופה וידיה
לבנים, איטונג ובלוקים בינוניים עד לעובי חומר של 215 מ"מ

257,00	413510	1	1	C1c	2 608 650 355	305 x 50 x 1.5	12.7 / 2	<215	<215	<215	<215
--------	--------	---	---	-----	---------------	-------------------	----------	------	------	------	------



S 2243 HM



מצופה וידיה
לבנים, איטונג ובלוקים גדולים עד לעובי חומר של 365 מ"מ

352,00	413527	1	1	C1c	2 608 650 356	455 x 50 x 1.5	12.7 / 2	<365	<365	<365	<365
--------	--------	---	---	-----	---------------	-------------------	----------	------	------	------	------



סט להבים למסור חרב

סט 3 להבים למסור חרב


מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	תכולת הערכה	מידע להזמנה	תכונות המוצר
79,00	724180	1	1 1 1	C1b	2 609 256 797	ערכת להבים למסור חרב 3 יחידות לעץ, עץ ולמתכת.	Top for Wood - S1131L Progressor for wood -S2345X Progressor for wood and metal -S3456XF	



סט 3 להבים למסור חרב

58,00	390729	1	1 1 1	C1b	2 609 256 715	ערכת להבים למסור חרב 3 יחידות לעץ ולמתכת.	Flexible for Metal - S922EF Basic for wood - S1111K Top for wood - S644D
-------	--------	---	-------------	-----	---------------	--	--





להבי מסור חרב

למסור חרב נטען של Bosch

דגם GSA 10.8 V-LI

- מבחר חדש של להבי מסור חרב, מותאמים במיוחד לעבודה עם מסורים V10.8 קומפקטיים
- לנוחות עבודה מושלמת וחיתוך מגוון חומרים כגון: מתכת, עץ, עץ עם מתכת, פלסטיק, לוחות גבס וחומרי בידוד
- ארגונומיה מעולה ומשקל קל: לעבודה נוחה במיוחד



להבי מסור חרב לחיתוך מתכת - Flexible for Metal

flexible ~~for~~ Metal

מחיר	בקוד בנלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סג המארז	מספר קטלוגי	מידות אוראט [מ"מ]	חיקות שיניים [מ"מ]	לוחות מתכת עבים [מ"מ]	לוחות מתכת דקים [מ"מ]
						מידע להזמנה	תכונות המוצר		



S 522 EF



BIM, שיניים מסוככות
לוחות מתכת דקים (1.5 עד 4 מ"מ)

92,00	093484	5	5	C1c	2 608 656 012	100 x 19 x 0.9	1.4 / 18	-	1.5-4
-------	--------	---	---	-----	---------------	----------------	----------	---	-------



S 522 BF



BIM, שיניים מסוככות
לוחות מתכת עבים (3 עד 8 מ"מ), חיתוך מהיר

92,00	093477	5	5	C1c	2 608 656 011	100 x 19 x 0.9	1.8 / 14	3-8	-
-------	--------	---	---	-----	---------------	----------------	----------	-----	---



S 422 BF



BIM, שיניים מסוככות
לוחות מתכת בעובי בינוני (1.5 עד 6 מ"מ), מיוחד לחיתוך מעוקל


84,00	235457	5	5	C1c	2 608 656 253	100 x 16 x 0.9	1.8 / 14	1.5-6	-
-------	--------	---	---	-----	---------------	----------------	----------	-------	---



להבי מסור חרב לחיתוך עץ עם מתכת - Flexible for Wood and Metal

מחיר	ברקוד בגלילי	יחידת משלוח	תוכן המארז	סג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
3165140...	3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	עץ עם מסמרים/מתכת לוחות מתכת (מ"מ) עץ לבד, שבבית (מ"מ) לוחות מתכת, צינורות, פרופילים (מ"מ) פרופילים, צינורות, פרופילים (מ"מ) פיברגלאס/אפוקסי, חלקי שיניים (מ"מ)/לד מידות אצבע (מ"מ)

S 511 DF



BIM, שיניים מסוכסכות, עץ עם מסמרים/מתכת, עץ, לוחות שבבית, צינורות ופרופילים מפלסטיק, פיברגלאס/אפוקסי.

140,00	612074	5	5	C1c	2 608 657 723	100 x 19 x 0.9	4.3 / 6	<50	<50	-	<50	-	<50
--------	--------	---	---	-----	---------------	----------------	---------	-----	-----	---	-----	---	-----

להבי מסור חרב לחיתוך גבס - Special for Plaster

מחיר	ברקוד בגלילי	יחידת משלוח	תוכן המארז	סג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
3165140...	3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	פורסון (מ"מ) לוחות צמנט (מ"מ) איטונג (מ"מ) לבנים, אדומות (מ"מ) חלקי השיניים (מ"מ)/לד מידות אצבע (מ"מ)

S 528 DF



BIM, שיניים מסוכסכות, לוחות גבס, לחיתוך בחדירה במרכז חומר, חיתוך נקי

140,00	612098	5	5	C1c	2 608 657 725	100 x 19 x 0.9	4.3 / 6	-	-	<50	-	-
--------	--------	---	---	-----	---------------	----------------	---------	---	---	-----	---	---



להבים למסור

לחיתוך גומי Bosch GSG 300 Professional

- להבים לחיתוך מהיר ונקי בחומרים רכים וגמישים כגון גומי, ריפוד, ספוג וכו'
- לחיתוך חומרים בעובי של עד 30 ס"מ

להבים המיוחדים של Bosch מאפשרים חיתוך נקי ומדויק בחומרים עבים וגמישים.



ערכת להבים למסור גומי Bosch GSG 300 Professional

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	עובי חיתוך (מ"מ)	תכונות המוצר
ערכת להבי מסור 2 חלקים								
102,00	029834	1	2	C0h	2 607 018 011	200		
123,00	029841	1	2	C0h	2 607 018 012	300		



מובילים ללהבי מסור גומי של Bosch, דגם GSG 300 Professional

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	עובי חיתוך (מ"מ)	תכונות המוצר
מוביל עבור דגם להב 2 607 018 011								
625,00	030557	1	1	C0h	2 608 135 021	200		
מוביל עבור דגם להב 2 607 018 012								
635,00	030564	1	1	C0h	2 608 135 022	300		
לוח בסיס מתאים ל-Bosch GSG 300 Professional								
537,00	052153	1	1	P1d	2 608 000 908	-		








**אביזרים למסור
מלטשת רב-שימושי**

להבי Curved-Tec, לחיתוך מדוייק טכנולוגיית להב חדשה וגאומטריית חיתוך ייחודית

קצה להב מעוגל (קעור) בשילוב עם טכנולוגיית Starlock, גוף מחוזק ורחב בקצה וצר בבסיסו - מבטיחה את החיתוך המדוייק ביותר בעץ, עץ קשה ועץ עם מתכת. להבים אלו מסיידרת Curved-Tec מאפשרים חיתוך חודר מדוייק, נקי ובתנועה חלקה ללא עצירה. אורך חיים ארוך במיוחד.



חיתוך חודר ומדוייק בעץ ומתכת, למשל בפרקט עם למינציה ובפרופילי מתכת

חיתוך חודר ומדוייק בעץ קשה או MDF

חיתוך חודר ומדוייק בעץ

להבי המסור החודר MetalMax עם שיני וידיה מספקים אורך חיים גבוה פי 30 בעבודה מאומצת במתכת

להבי המסור החודר החדשים עם שיני ידיה בעלי באורך חיים גבוה במיוחד. פס שיני הווידיה האיכותית הופך את להבי המסור לעמידים במיוחד בפני שחיקה בעבודות מאומצות במתכת, לדוגמה בחיתוך ברגים ומסמרים מוקשחים או פלדת אל-חלד (Inox). להבים אלו מעולים גם לחיתוך חומרים שוחקים מאוד, כגון שרף אפוקסי/פיברגלס.



חיתוך פיברגלס


חיתוך נירוסטה (Inox)

חיתוך ברגים ומסמרים מוקשחים.

אורך חיים גבוה פי 30 ויותר

בדיקות שנעשו ע"י Bosch בחיתוך ברגים קשים.

להב Metalmax



אורך חיים גבוה פי 30 בהשוואה ללהבי מסור רגילים עשויים BiM או HSS, הופכים את להב MetalMax לפתרון המושלם בעבודות מאומצות במתכת!

להבים למסור מלטשת רב-שימושי

חיתוך, ניסור וליטוש

מגוון האביזרים עבור מסור מלטשת רב-שימושי מיועדים לשימושים רבים גם במקומות לא נגישים. לכל יישום האביזר המתאים לו- ניסור, חיתוך, שיוף, גירוד, ליטוש והברקה.

לעבודה מהירה ומדויקת!

החלפת אריחים בחדר אמבטיה

עבודה קלה בחומרים הקשים ביותר. מגוון האביזרים של Bosch מאפשר הסרת רובה, מלט או דבק אריחים.




עבודות ריצוף

יהיה זה משקוף הדלת, פרקט, למינציה, קצוות שטיח או פרופילים - אביזרי Bosch מגיעים לכל מקום בקלות. כך ניתן לחתוך את משקוף הדלת בדיוק בזווית 0°, מיועד לחיתוך מגרעות בפרקט ובלמינציה.



עבודות קיצור והתאמה

האביזרים של Bosch מספקים דיוק בכל פינה. אידאליים למגרעות ולחיתוכים חודרים עמוקים בעץ ובפלסטיק.




חומרי איטום ובידוד

להב Bi Metal חצי עגולה מושחזת חותכת במהירות ובדיוק בחומרי בידוד ובחומרים רכים אחרים. להב ישרה לחומרים רכים מתאימה להסרת חומרי מילוי או חומרי איטום לחלונות.




רכב וספינות

האביזרים של Bosch חותכים בים ויבשה. החל מעבודות ניסור בחומרים אפוקסיים ופיברגלאס וכלה בעבודות ליטוש והברקה במקומות קשים.



להבים לחיתוך עץ ומתכת

- ◀ מתאימים ל-Bosch GOP 10,8 V-LI ; GOP 250 CE ; GOP 300 SCE Professional ; Skil Multi-Tasker ; PMF 250 CES ; PMF 190 E ; PMF 180 E ; PMF 10,8 LI
- ◀ מתאים למסורי מלטשת רב-שימושיים נפוצים בשוק הודות למתאם האוניברסלי

**ACZ 100 BB**

להב מסור קטום BIM Wood and Metal, מכופף

- ◀ חיתוך משקוף הדלת בצמוד לרצפה (עץ רך, עץ קשה, לוחות מצופי פורניר, לוחות מצופי פלסטיק)
- ◀ חיתוך פרקט/למינציה (לדוגמה, לשם התקנת קיר גבס)
- ◀ חיתוך של פרופילים קטנים (כגון פאנלים מאלומיניום לרצפה)


230,00	492379	1	1	PC1b	2 608 661 633	100
--------	--------	---	---	------	---------------	-----

**ACZ 85 EB**


להב מסור קטום BIM Wood and Metal, מכופף

- ◀ חיתוך משקוף הדלת בצמוד לרצפה (עץ רך, עץ קשה, לוחות מצופי פורניר, לוחות מצופי פלסטיק)
- ◀ חיתוך פרקט/למינציה (לדוגמה, לצורך התקנת קיר גבס)
- ◀ חיתוך של פרופילים קטנים (כגון פאנלים מאלומיניום)

182,00	492393	1	1	PC1b	2 608 661 636	85
--------	--------	---	---	------	---------------	----



להבים חודרים Curved-Tec Precision קצה הלהב המעוגל (קעור) של הכלי ומבטיח חיתוך מדויק



להבים לחיתוך עץ ומתכת Curved-Tec Precision

- ◀ מתאימים ל-Bosch GOP 10,8 V-LI ; GOP 250 CE ; GOP 300 SCE Professional ; Skil Multi-Tasker ; PMF 250 CES ; PMF 190 E ; PMF 180 E ; PMF 10,8 LI
- ◀ מתאים למסורי מלטשת רב-שימושיים נפוצים בשוק הודות למתאם האוניברסלי

מידע להזמנה							תכונות המוצר	
רחב [מ"מ]	אורך [מ"מ]	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר	
AIZ 32 APB								
להב חודר Curved-Tec Precision Wood and Metal BIM								
◀ חיתוך חודר מדויק במרכז עץ ומתכת (לדוגמה בפרקט/למינציה מחוזקים באלומיניום) ◀ חיתוך מדויק של צינורות שאינם מכילים ברזל ושל פרופילים בקוטר קטן ◀ חיתוך של מסמרים, ברגים ופרופילי פלדה בקטרים קטנים								
104,00	492478	1	1	PC1b	2 608 661 644	50	32	



להבים לחיתוך עץ ומתכת

- ◀ מתאימים ל-GOP 300 SCE Professional ; GOP 250 CE ; Bosch GOP 10,8 V-LI ; Skil Multi-Tasker ; PMF 250 CES ; PMF 190 E ; PMF 180 E ; PMF 10,8 LI
- ◀ מתאים למסורי מלטשת רב-שימושיים נפוצים בשוק הודות למתאם האוניברסלי


רחב [מ"מ]	אורך [מ"מ]	מספר קטילוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
מידע להזמנה							תכונות המוצר

AII 65 APB

BIM Wood and Metal

- ◀ להב חודר BIM Wood and Metal
- ◀ חיתוך של עץ ומסמרים
- ◀ חיתוך משקוף הדלת בצמוד לרצפה (עץ רך, עץ קשה, לוחות מצופי פורניר, לוחות מצופי פלסטיק)
- ◀ חיתוך חודר בלוחות מצופים (כגון מגרעות למדפים)

173,00	596169	1	1	PC1b	2 608 661 781	40	65
--------	--------	---	---	------	---------------	----	----

**AIZ 32 BSPB**

BIM Hard Wood

- ◀ להב לחיתוך במרכז חומר BIM Hard Wood
- ◀ חיתוך במרכז בלוחות מצופים או בעץ קשה
- ◀ חיתוך ברהיטים (לדוגמה, כדי לאפשר גישה לשקע חשמל)
- ◀ חיתוך בקו אפס של רכיבי עץ


118,00	492485	1	1	PC1b	2 608 661 645	50	32
--------	--------	---	---	------	---------------	----	----

**AIZ 32 EPC**

HCS Wood

- ◀ להב לחיתוך במרכז חומר HCS Wood
- ◀ חיתוך בעץ רך
- ◀ חיתוך ברהיטים (לדוגמה, כדי לאפשר גישה לשקע חשמל)
- ◀ חיתוך בקו אפס של רכיבי עץ

101,00	492409	1	1	PC1b	2 608 661 637	50	32
--------	--------	---	---	------	---------------	----	----

**AIZ 10 AB**

Wood and Metal

- ◀ להב לחיתוך במרכז חומר Wood and Metal
- ◀ חיתוך בעץ רך (לדוגמה, להתקנת סבכת אוורור)
- ◀ חיתוך ברהיטים (לדוגמה, כדי לאפשר גישה לשקע חשמל)
- ◀ עבודות התאמה עדינות בעץ (כגון חיתוכי חורים למנעולים ולפרזול)


79,00	492447	1	1	PC1b	2 608 661 641	20	10
-------	--------	---	---	------	---------------	----	----

**PAIZ 32 APB**


StarlockPlus BIM Wood and Metal

- ◀ להב לחיתוך במרכז חומר StarlockPlus BIM Wood and Metal
- ◀ עומק חיתוך 60 מ"מ, חיתוך בעץ, חומרי עץ שחוקים, פלסטיק
- ◀ חיתוך צינורות ופרופילים אל-ברזליים
- ◀ חיתוך מסמרים, ברגים ופרופילי פלדה

125,00	833332	1	1	PC1b	2 608 662 558	60	32
--------	--------	---	---	------	---------------	----	----



MetalMax, להב עם שיני וידיה לחיתוך קל בנירוסטה, ברגים ומסמרים מוקשחים




* מלהב מסור HSS או BIM

להב לחיתוך מתכת


חיתוך [מי"מ]	אורך [מי"מ]	מידע להזמנה	מספר קטלוגי	סוג המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי	מחיר
32	40	2 608 662 018	PC1b	1	1	710152	91.00

AIZ 32 AT
להב מסור ישירה עם שיני וידיה MetalMax
 < חיתוך של ברגים ומסמרים מוקשחים
 < חיתוך של פלדת Inox נירוסטה
 < חיתוך בחומרים שוחקים במיוחד (כגון פיברגלס)




להב BIM לחיתוך מתכת

מידע להזמנה					תכונות המוצר	
מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	אורך [מ"מ]
						רוחב [מ"מ]
AIZ 20 AB להב מסור לחיתוך במרכז חומר BI Metal						
- חיתוך מסמרים בקו אפס - חיתוך צינורות נחושת בקו אפס - חיתוך במרכז לוחות גבס						
79,00	492430	1	1	PC1b	2 608 661 640	30
						20




להב טיפה 3Max מסיר רובה, אריחים ומלט - הכל בלהב אחד



להבי וידיה ולוחיות ליטוש

- ◀ **מתאימים ל-** Bosch GOP 10,8 V-LI ; GOP 250 CE ; GOP 300 SCE Professional ; Skil Multi-Tasker ; PMF 250 CES ; PMF 190 E ; PMF 180 E ; PMF 10,8 LI
- ◀ מתאים למסורי מלטשת רב-שימושיים נפוצים בשוק הודות למתאם האוניברסלי

מחיר	מדידת הזמנה	תכונות המוצר
מחיר	קוטר [מ"מ]	AVZ 70 RT4
ברקוד בינלאומי 3165140...	מספר קטלוגי	מסיר מלט, 3Max
יחידת משלוח	סוג המארז	הסרת רובה בין אריחי קיר ורצפה
תוכן המארז	מדידת הזמנה	הסרת מלט ודבק אריחים
1	1	הסרת חומר מהמקומות הקשים ביותר באמצעות קצה הלהב
373,00	582223	PC1b 2 608 661 757 70



להבי וידה ולוחיות ליטוש RIFF


מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	קוטר [מ"מ]	מידע להזמנה	תכונות המוצר
------	------------------------------	-------------	------------	-----------	-------------	------------	-------------	--------------

ACZ 85 RD4

להב יהלום עגולה

- חיתוך באריחי קיר רכים
- חיתוך חומרים איפוקסים/פלקסיגלס
- הסרת רובה בין אריחי קיר

425,00	546690	1	1	PC1b	2 608 661 689	85
--------	--------	---	---	------	---------------	----




ACZ 85 RT3

להב מותזת וידה

- הסרת רובה בין אריחי קיר ורצפה
- חיתוך באריחי קיר רכים
- כרסום חריצים באיטונג, לפריסת כבלים וצינורות מתחת לטיח

205,00	492454	1	1	PC1b	2 608 661 642	85
--------	--------	---	---	------	---------------	----



ACZ 70 RT5

להב מותזת וידה לחתכים צרים

- ניקוי חריצים צרים במיוחד ברוחב 1/16" באריחי קיר
- חיתוך חומרים איפוקסים/פלקסיגלס
- כרסום חריצים באיטונג, לפריסת כבלים וצינורות מתחת לטיח

138,00	546720	1	1	PC1b	2 608 661 692	70
--------	--------	---	---	------	---------------	----



AVZ 78 RT2


לוחיות ליטוש וידה מותזת

- הסרת מלט או דבק אריחים (לדוגמה, לשם החלפה של אריחים פגומים)
- הסרת שאריות של דבק שטיחים
- שיוף גס של עץ

224,00	492515	1	1	PC1b	2 608 661 648	78
--------	--------	---	---	------	---------------	----




להבי וידיה מותזת לליטוש של מקומות פחות נגישים (ללא נייר שיוף)



להבי וידיה מותזת

מחיר	ברקוד בגלילאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	קוטר [מ"מ]	מידע להזמנה	תכונות המוצר
275.00	833028	1	1	PC1b	2 608 662 611	32		AVZ 32 RT4 להב וידיה מותזת לליטוש ליטוש צבע ולכה במקומות צרים ליטוש עץ, עץ מורכב פלסטיק ואפוקסי
273.00	833011	1	1	PC1b	2 608 662 610	32		AVZ 32 RT10 להב וידיה מותזת לליטוש ליטוש צבע ופרקטים במקומות צרים ליטוש עץ, עץ מורכב פלסטיק ואפוקסי

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	קוטר [מ"מ]	מידע להזמנה	תכונות המוצר
110,00	646376	1	1	PC1b	2 608 661 868	32		AIZ 32 RT5 להב לחיתוך במרכז חומר חיתוך חומרים שוחקים במיוחד (כגון פיברגלס) שיוף עדין/גס מעולה להסרת מלט גם מהמקומות הקשים ביותר



מגרדת/סקרפר


- ◀ מתאימים ל-GOP 300 SCE Professional ; GOP 250 CE ; Bosch GOP 10,8 V-LI ; Skil Multi-Tasker ; PMF 250 CES ; PMF 190 E ; PMF 180 E ; PMF 10,8 LI
- ◀ מתאים למסורי מלטשת רב-שימושיים נפוצים בשוק הודות למתאם האוניברסלי

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	אורך חתך מ"מ	רוחב חתך מ"מ	מידע להזמנה	תכונות המוצר
									ATZ 52 SC, קשיח מגרדת/סקרפר HCS
									◀ הסרת מלט או דבק אריחים (לדוגמה, לשם החלפה של אריחים פגומים)
									◀ הסרת שאריות מלט וטיח
									◀ הסרת שאריות דבק שהתקשו
74,00	492492	1	1	PC1b	2 608 661 646	26	52		
									ATZ 52 SFC, גמיש מגרדת/סקרפר HCS
									◀ הסרת שאריות דבק שטיחים
									◀ הסרת שאריות צבע
									◀ הסרת סיליקון
74,00	492508	1	1	PC1b	2 608 661 647	38	52		



להב בהשחזה גלית BIM ייעודי לחומרי בידוד

חיתוך מהיר, נקי ומדויק



להבים לחיתוך חומרים רכים

- ◀ **מתאימים ל-** Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE; GOP 300 SCE Professional; Skil Multi-Tasker; PMF 250 CES; PMF 190 E; PMF 180 E; PMF 10,8 LI
- ◀ מתאים למסורי מלטשת רב-שימושיים נפוצים בשוק הודות למתאם האוניברסלי

מידע להזמנה	תכונות המוצר
קוטר [מ"מ]	100
רוחב [מ"מ]	-
אורך [מ"מ]	-
מספר קטלוגי	2 608 661 693
סוג המאזן	PC1b
תוכן המארז	1
יחידת משלוח	1
ברקוד בינלאומי	546737
מחיר	228,00

ACZ 100 SWB

להב BIM בהשחזה גלית

- ◀ חיתוך בקו אפס של חומרי בידוד
- ◀ חיתוך של חומרי בידוד (כגון לוחות אקוסטיים)
- ◀ חיתוך של חומרים רכים (כגון קרטון, שטיחים, גומי, עור ...)

228,00	546737	1	1	PC1b	2 608 661 693	-	-	100
--------	--------	---	---	------	---------------	---	---	-----



AIZ 28 SC

להב לחיתוך חומרים רכים

- ◀ חיתוך במקומות צרים
- ◀ חיתוך של חומר איטום לחלונות
- ◀ חיתוך של חומרי בידוד (כגון צמר סלעים Flumroc)

143,00	546713	1	1	PC1b	2 608 661 691	40	28	-
--------	--------	---	---	------	---------------	----	----	---



אביזרי ליטוש

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	קוטר במ"מ	מידע להזמנה	תכונות המוצר
------	------------------------------	-------------	------------	-----------	-------------	-----------	-------------	--------------

AVZ 93 G

לוחית ליטוש

פלטת ליטוש עם הצמדת סקוטץ'

החלפה מהירה יותר ופשוטה יותר של ניירות הליטוש

מתאים ל-PMF 10,8 LI ; GOP 300 SCE Professional ; GOP 250 CE ; GOP 10,8 V-LI ;

Skil Multi-Tasker ; PMF 190 E ; PMF 180 E

83.00	632256	1	1	PC1b	2 608 000 493	93
-------	--------	---	---	------	---------------	----

**מתאם לשאיבת אבק**

לשאיבה של אבק בשילוב עם לוחית ליטוש AVI 93 G

מתאים ל-GOP 250 CE Professional ; GOP 10,8 V-LI ;

136.00	620024	1	1	P1d	2 608 190 054	-
--------	--------	---	---	-----	---------------	---

**מתאם לשאיבת אבק**

לשאיבה של אבק בשילוב עם לוחית ליטוש AVI 93 G

מתאים ל-GOP 300 SCE Professional ;

127.00	641029	1	1	P1d	2 608 190 056	-
--------	--------	---	---	-----	---------------	---


**AUZ 70 G**

פלטת ליטוש לפרופיל, עם חיבור סקוטץ'

כולל 4 ניירות ליטוש 125X70 מ"מ (גרעין 80, 120)

לליטוש עץ עגול ומשטחים צבועים בקוטר של עד 55 מ"מ

310.00	785860	1	5	PC1b	2 608 662 346	70
--------	--------	---	---	------	---------------	----



סטים

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	מספר קטלוגי	סוג המארז	מידע להזמנה	תכונות המוצר
							5 להבים לחיתוך (עץ+מתכת) AIZ 32 AT - להב למתכת AIZ 32 BSPB - להב לעץ AIZ 32 APB - להב למתכת+עץ AII 65 APB - להב למתכת+עץ ACZ 85 EB - להב למתכת+עץ
426.00	894715	1	5	P1k	2 608 664 131	-	
							4 להבים משולב לאריחים ACZ 85 RT3 AVZ 78 RT2 ATZ 52 SC AIZ 20 AB
390.00	555210	1	4	PC1b	2 608 661 695	-	
							4 להבים משולב לרצפים/התקנות ACZ 85 EB AIZ 32 BSPB AIZ 32 EPC AIZ 52 SC
255.00	555227	1	4	PC1b	2 608 661 696	-	



ניירות לטש

PMF 180 E ; PMF 10,8 LI ; GOP 250 CE Professional ; Bosch GOP 10,8 V-LI- מתאים ל- expert Wood

expert Wood

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	מספר קטלוגי	סוג המארז	מידע להזמנה	תכונות המוצר
							מארז של 5
21,00	170840	5	5	C1a	2 608 605 600	60	93
20,00	170857	5	5	C1a	2 608 605 601	80	93
20,00	170864	5	5	C1a	2 608 605 602	120	93
20,00	170871	5	5	C1a	2 608 605 603	180	93
20,00	170888	5	5	C1a	2 608 605 604	240	93



ניירות לטש

best 

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	גרעין	מידע להזמנה	תכונות המוצר
מארז של 5								
26.00	159692	5	5	C1a	2 608 605 151	100		93
26.00	159739	5	5	C1a	2 608 605 155	320		93

ניירות פליז



- ◀ **מיועד** ליצירת מרקם (מראה גס) בעץ, להסרת חלודה ממתכת ולהסרת ברק (הפיכה למט) של צבע ולכה
- ◀ פליז ניקוי **מיועד** להסרה של לכלוך ומשקעים. ללא צורך בחומר ליטוש
- ◀ **מתאים ל-**PMF 180 E ;PMF 10,8 LI ;GOP 250 CE Professional ;Bosch GOP 10,8 V-LI

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	דרגת קש	מידע להזמנה	תכונות המוצר
סקוץ'								
46.00	070805	5	1	C1d	2 608 604 494	בינוני		93



סקוץ' ניקוי ללא צורך בחומר ליטוש
מיועד להסרת לכלוך ומשקעים.

61.00	070829	5	1	C1d	2 608 604 496	-		93
-------	--------	---	---	-----	---------------	---	--	----









להבים עגולים למסור

להבים עגולים למסור מבית Bosch איכות מעולה לחיתוך מושלם



סדרת להבי Expert חיתוך נקי לאורך זמן



חיתוך מושלם ללא מאמץ מסורי גרונג, פנדל ומסורי שולחן

להבי מסור עגול Multi Material-Expert for Wood מצטיינים בחיתוכים צרים של 2.4 מ"מ בעץ, במתכות אל ברזליות ובפלסטיק, ללא צורך בהפעלת כוח. שיני הווידה, העשויות מאבקת וידיה איכותית, מושחזות כתער. הוספת טיטניום קרביד מגנה על השן מפני חומרים כימיים, שרף ודבק המצויים בעץ ובעץ מעובד. להב המסור שומר על צורתו ועל איזון מושלם לאורך זמן הודות לטבעת איזון מיוחדת.



שיניים בטכנולוגיית תער
לחתוך כמו בחמאה. רוחב חיתוך צר במיוחד ושיניים חדות כתער מתערובת וידיה מיוחדת.

ציפוי Protection
מפחית הידבקות של שרף ודבק - בכך מבטיח חיתוך נקי במיוחד. מגן על הדיסק מפני קורוזיה ובנוסף, שומר על טמפרטורת הלהב.

גוף פלדה
פלדה מאיכות מעולה (עד HRC 46) לעמידות גבוהה. חיתוך בלייזר לדיוק מקסימאלי.

חריצי איזון
חיתוך בלייזר לקבלת יציבות ודיוק גבוהים של הלהב. הצורה המיוחדת מבטיחה עבודה שקטה ללא רעש.

טבעת איזון
להב שומר על חיתוך מושלם לאורך זמן הודות לטבעת האיזון.

Vibration Control
חריצי עמעום מיוחדים לתנועה חלקה במיוחד, המבטיחה עבודה שקטה ללא רעידות.





להבים למסור עגול עבור מסורי גרונג ופנדל

חיתוך מדויק ומהיר בכל סוגי העץ.



expert **Wood**

WZ
w1: זווית החוד
w2: זווית גב
b1: רוחב חיתוך
b2: עובי גוף הדיסק



מחיר	ברקוד בילאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר									
							זווית גב w2 °	זווית החוד w1 °	חור צד/קוטר מעגל חליק	תוצאות חיתוך	צורת שן	מספר השיניים	רוחב חתך (b1) מ"מ	עובי גוף החתך (b2) מ"מ	חור כניסה מ"מ	קוטר חיצוני מ"מ
301,00	648226	1	1	C1c	2 608 642 497	15	-5	-	..	WZ	48	2.4/ 1.8	30	216		
423,00	650120	1	1	C1c	2 608 642 530	15	-5	-	...	WZ	60	2.4/ 1.8	30	254		
462,00	650137	1	1	C1c	2 608 642 531	15	-5	-	...	WZ	72	2.4/ 1.8	30	305		



להבים למסור עגול עבור מסורים שולחניים

חיתוך מדויק ומהיר בכל סוגי העץ.



expert **Wood**

WZ
w1: זווית החוד
w2: זווית גב
b1: רוחב חיתוך
b2: עובי גוף הדיסק





453,00	648257	1	1	C1c	2 608 642 500	18	10	2/7/42 2/9/ 46.4 2/10/ 60		WZ	80	2.5/ 1.8	30	250
--------	--------	---	---	-----	---------------	----	----	---------------------------------------	------	----	----	-------------	----	-----


◀ חיתוך מדויק ומהיר בכל סוגי העץ.



expert Wood



קוטר היצוני מ"מ	חור כניסה מ"מ	רתב חתך (62) מ"מ/שב	מספר השניים	תוצאות חיתוך	חור צד/קוטר מעגל חתך	זווית החוד w1 °	זווית גב w2 °	מספר קטלוגי	סוג המאד	תנן המאד	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
תכונות המוצר													מידע להזמנה
165	20	2.6/1.6	48		-	5	15	2 608 644 024	C1a	1	1	795906	278,00
184	20	2.6/1.6	56		-	5	15	2 608 644 040	C1a	1	1	796064	331,00
190	20	2.6/1.6	56		-	5	15	2 608 644 046	C1a	1	1	796125	415,00
300	30	2.5/1.8	100		-	5	15	2 608 642 501	C1a	1	1	648264	763,00




להבים למסור עגול עבור מסורי גרונג ופנדל

מעולה לחיתוך אלומיניום, מתכות אל ברזליות, פלסטיק, חומרים איפוקסים ועץ.



expert **MultiMaterial**

TR-F
w1: זווית החוד
w2: זווית גב




מחיר	ברקוד בילאומי 3169146...	יחידת משלוח	תוכן ומארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה			תכונות המוצר					
382,00	648189	1	1	C1c	2 608 642 493	15	-5	...	TR-F	64	2.4/1.8	30	216	
509,00	650106	1	1	C1c	2 608 642 528	15	-5		TR-F	80	2.4/1.8	30	254	
610.00	650113	1	1	C1c	2 608 642 529	15	-5		TR-F	96	2.4/1.8	30	305	

להבים למסור עגול עבור מסורי מתכת (Hand Dry Cutter)

אורך חיים גבוה במיוחד. חיתוך נקי במתכת.



expert for Steel





מחיר	ברקוד 3169140...	יחידת משלוח	תוכן ומארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	זווית נב w_2 °	זווית החוד w_1 °	חור צד/קוטר מעגל חלקי	תנאים חיתוך	צורת שן	מספר השיניים	רוחב חתך (b1) מ"מ / מספר דיסק (b2) מ"מ	חור כניסה מ"מ	קוטר חיצוני מ"מ	תכונות המוצר
	318,00	737678	10	1	C1a	2 608 643 054	12	0	-	••	HLT-CG	30	2.0/ 1.6	20	160	
	369,00	737685	10	1	C1a	2 608 643 055	12	0	-	•••	HLT-CG	48	2.0/ 1.6	20	184	

להבים למסור עגול למסורי גרונוג ומסורי מתכת (Mitre Dry Cutter)

אורך חיים גבוה במיוחד. חיתוך נקי במתכת.



expert for Steel



	837,00	737722	10	1	C1a	2 608 643 059	12	0	-	••••	HLT-CG	60	2.2/ 1.8	25.4	254	
	636,00	737739	10	1	C1a	2 608 643 060	12	0	-	••••	HLT-CG	60	2.2/ 1.8	25.4	305	
	763,00	737746	10	1	C1a	2 608 643 061	12	0	-	••••	HLT-CG	80	2.2/ 1.8	25.4	305	
	799,00	737753	10	1	C1a	2 608 643 062	12	0	-	••••	HLT-CG	80	2.2/ 1.8	25.4	355	



סדרת להבי Standard


מגוון רחב של להבים לכל השימושים



Optiline Wood

הביצועים הטובים ביותר בעץ

סדרת הלהבים Optiline for Wood מצטיינת בחיתוך מדויק, מהירות ואורך חיים גבוה. סדרה זו אופטימלית לחיתוך איכותי במגוון רחב של יישומים אם זה בשיפוץ פנים או בעבודות חוץ באתר הבנייה. מעולה בחיתוך עץ קשה, רך ולבוד, שבבית ו MDF. תוצאות אלו מושגות הודות לשיני וידיה איכותיות המולחמות בקצה הלהב. להבי Optiline for Wood מתאימים למגוון כלים: מסורים עגולים, גרונג, פנדל ומסורי שולחן.



גוף הדיסק
פלדה מוקשחת SK5 השומרת על צורת הלהב גם בעומס גבוה (> 40 HRC)

שיני וידיה
חיתוך נקי הודות לשיני וידיה איכותיות בהשחזה מדויקת

חריצי עמעום
מפחיתים תנודות, מעמעמים רעש ומפחיתים התפתחות חום

מגוון האביזרים
130-450 מ"מ

TKS: חור כניסה
NL: חור משני

חיתוך נקי
מעולה לחיתוך נקי בעץ רך, בעץ קשה, עץ לבוד, בלוחות שבבית מצופים בצד אחד ובפרקטים



חיתוך נקי במיוחד
מעולה לחיתוך נקי במיוחד בעץ רך, בעץ קשה, עץ לבוד, בפרקטים, בחומרים סיביים וב-MDF



חיתוך גס מאוד
מעולה לחיתוך מהיר מאוד בעץ רך, בעץ קשה, בלוחות שבבית חשופים ובעץ בניין



חיתוך גס
מעולה לחיתוך מהיר בעץ רך, בעץ קשה, בלוחות שבבית חשופים ובעץ בניין




Optiline Wood למסורים עגולים ידניים

להבים לחיתוך מדויק בכל סוגי העץ.




Optiline
WOOD



b1: רוחב חיתוך
b2: עובי גוף הדיסק

WZ




מחיר	ברקוד בגלילי... 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	חור צד/קוטר מעגל חלקי	צורת שן	תוצאות חיתוך	מספר השיניים	רוחב חתך (b1) מ"מ / עובי גוף דיסק (b2) מ"מ	חור כניסה עם הקטנה	חור כניסה מ"מ	קוטר חיצוני מ"מ
מידע להזמנה						תכונות המוצר							
77,00	754279	1	1	C1a	2 608 643 071	-	ATB	...	20	11.1/0.7	-	15	85
65,00	350723	1	1	C1a	2 608 640 850	-	WZ	.	16	2.5/1.5	16	20	184
73,00	350747	1	1	C1a	2 608 640 852	-	WZ	.	24	2.5/1.5	16	20	184
94,00	350754	1	1	C1a	2 608 640 853	-	WZ	...	40	2.5/1.5	16	20	184
98,00	350761	1	1	C1a	2 608 640 854	-	WZ		60	2.5/1.5	16	20	184
96,00	194044	1	1	C1a	2 608 640 610	-	ATB	..	24	2.6/1.6	-	30	184
104,00	194051	1	1	C1a	2 608 640 611	-	ATB	..	36	2.6/1.6	-	30	184
99,00	373678	1	1	C1a	2 608 641 185*	7/42	WZ	..	24	2.0/1.3	-	30	190
112,00	373685	1	1	C1a	2 608 641 186*	7/42	WZ		48	2.0/1.3	-	30	190
99,00	350969	1	1	C1a	2 608 640 871	-	WZ	...	40	2.5/1.5	20 25	30	203
119,00	350976	1	1	C1a	2 608 640 872	-	WZ		60	2.5/1.5	20 25	30	203
124,00	194150	1	1	C1a	2 608 640 621	-	WZ	..	24	2.8/1.8	-	30	210
173,00	194174	1	1	C1a	2 608 640 623	-	WZ		48	2.8/1.8	-	30	210
197,00	373722	1	1	C1a	2 608 641 190	-	WZ		60	2.8/1.8	-	30	210
120,00	351102	1	1	C1a	2 608 640 885	-	WZ	.	24	2.5/1.8	16 20	25	235
110,00	351195	1	1	C1a	2 608 640 894	-	WZ	...	40	2.5/1.8	25 30	35	235
135,00	351201	1	1	C1a	2 608 640 895	-	WZ		60	2.5/1.8	25 30	35	235

* לחיתוך דק במיוחד ללא מאמץ. מתאים במיוחד גם למסורים עגולים נטענים.




Optiline Wood למסורי גרונג ולמסור שולחן





b1: רוחב חיתוך
b2: עובי גוף הדיסק

WZ/N



מחיר	ברקוד בגלילאמי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	סוג	תצאות חיתוך	מספר השיניים	רוחב חתך (ג) מ"מ / עובי גוף דיסק (ב2) מ"מ	חור כניסה מ"מ	קוטר חיצוני מ"מ
מידע להזמנה						תכונות המוצר					
185,00	194327	1	1	C1a	2 608 640 641	Standard for Wood	••	48	2.8/1.8	30	216
132,00	351324	1	1	C1a	2 608 640 907	Standard for Wood	••	40	2.5/1.8	30	254
160,00	351331	1	1	C1a	2 608 640 908	Standard for Wood	•••	60	2.5/1.8	30	254
185,00	351348	1	1	C1a	2 608 640 909	Standard for Wood	••••	80	2.5/1.8	30	254
197,00	351351	1	1	C1a	2 608 640 910	Standard for Wood	••••	100	2.5/1.8	30	254
178,00	351454	1	1	C1a	2 608 640 920	Standard for Wood	••	40	2.8/1.8	30	305
198,00	351461	1	1	C1a	2 608 640 921	Standard for Wood	•••	60	2.8/1.8	30	305
238,00	351478	1	1	C1a	2 608 640 922	Standard for Wood	••••	80	2.8/1.8	30	305
304,00	351485	1	1	C1a	2 608 640 923	Standard for Wood	••••	100	2.8/1.8	30	305


Eco For Wood למסורי גרונג ולמסור שולחן



מידע להזמנה						תכונות המוצר					
75,00	890960	1	1	PC1b	2 608 644 374	Standard for Wood	•••	36	2.2/1.4	20	160




Construct Wood למסורים עגולים ידניים


CONSTRUCT
WOOD


b1: רוחב חתך
 b2: עובי גוף הדיסק

HB



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תצורת שן	תוצאות חיתוך	מספר השיניים	רוחב חתך (נל) מ"מ / עובי גוף דיסק (b2) מ"מ	חור כניסה מ"מ	קוטר חיצוני מ"מ	תכונות המוצר
135,00	194235	1	1	C1a	2 608 640 630	HB	•	12	2.6/1.6	20	160		
180,00	373838	1	1	C1a	2 608 641 201	HB	•	12	2.6/1.6	20	190		
180,00	194266	1	1	C1a	2 608 640 633	HB	•	12	2.6/1.6	30	160		




רב שימושי Multi Material

חיתוך נקי במגוון רחב של חומרים

להב אחד- מגוון רחב של שימושים.

הלהבים הרב שימושיים מסדרת Multi Material מיועדים למגוון רחב של שימושים. שיני וידיה איכותיות מבטיחות חיתוך עוצמתי עם שוליים נקיים במגוון רחב של חומרים. להבי Multi Material מתאימים למגוון כלים: מסורים עגולים, גרונג, פנדל ומסורי שולחן.



חיתוך נקי באלומיניום ופלסטיק
מעולה לחיתוך מתכות אל ברזליות, עץ קשה, פרקט, עץ עם למינציה, פלסטיק, חומרים איפוקסיים.



חיתוך נקי בעץ קשה ובמגוון חומרים מורכבים.
מעולה לחיתוך עץ קשה ורך, סיבית עם למינציה משני הצדדים, שבבית MDF.



חיתוך נקי מאוד באלומיניום ופלסטיק
מעולה לחיתוך מתכות אל ברזליות, עץ קשה, פרקט, עץ עם למינציה, פלסטיק, חומרים איפוקסיים, פיברגלאס ולוחות צמנט.




חיתוך נקי מאוד בעץ קשה ובמגוון חומרים מורכבים.
מעולה לחיתוך עץ קשה ורך, עץ עם למינציה, אלומיניום, מתכות אל ברזליות ופלסטיק.




Multi Material למסורים עגולים ידניים

- ◀ הלהב המושלם לחיתוך עם שוליים נקיים במגוון רחב של חומרים.
- ◀ שימוש בשמן החיתוך האוניברסלי 2 607 001 409 בחיתוך מתכות כגון אלומיניום, מגדיל משמעותית את אורך חיי הלהב.



b1: רוחב חתך
b2: עובי גוף הדיסק




מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	צורת שן	תוצאות חיתוך	מספר השניים	רוחב חיתוך (b1) מ"מ עובי גוף הדיסק (b2)	חור כניסה עם הקטנה	חור כניסה מ"מ	קוטר חיצוני מ"מ
מידע להזמנה						תכונות המוצר						
149,00	373777	1	1	C1a	2 608 641 195	HLTCG		42	2.0/1.4	16	20	130
275,00	192934	1	1	C1a	2 608 640 503	HLTCG		42	2.4/1.8	19 16	20	160
254,00	263405	1	1	C1a	2 608 640 815	HLTCG		48	2.4/1.8	-	16	184
204,00	192965	1	1	C1a	2 608 640 506	HLTCG		48	2.4/1.8	-	30	184
155,00	602006	1	1	C1a	2 608 642 193	HLTCG		60	2.0/1.5	16	20	184
305,00	192996	1	1	C1a	2 608 640 509	HLTCG		54	2.4/1.8	-	30	190
235,00	193016	1	1	C1a	2 608 640 511	HLTCG		54	2.4/1.8	-	30	210
191,00	602037	1	1	C1a	2 608 642 197	HLTCG		80	2.0/1.5	20 16	25	235




Multi Material למסורי גרונג, מסורי פנדל ולמסורי שולחן

שימוש בשמן הקירור האוניברסלי 2 607 001 409 בחיתוך מתכות כגון אלומיניום, מגדיל משמעותית את אורך חיי הלהב.




b1: רוחב חתך
b2: עובי גוף הדיסק




קוטר חיצוני מ"מ	חור כניסה מ"מ	רחב חתך (b1) מ"מ / עובי גוף דיסק (b2) מ"מ	מספר השיניים	תצאות חיתוך	צורת שן	חור צד/קוטר מעגל חלקי	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בגלאומי 3165140...	מחיר
תכונות המוצר						מידע להזמנה						
210	30	2.5/1.8	80	...	TR-F	-	2 608 640 445	C1a	1	1	317436	270,00
216	30	2.5/1.8	60	..	TR-F	-	2 608 640 446	C1a	1	1	317443	235,00
216	30	2.5/1.8	80	...	TR-F	-	2 608 640 447	C1a	1	1	317450	270,00
254	30	2.7/2.0	60	..	TR-F	-	2 608 642 200	C1a	1	1	602075	223,00
254	30	2.7/2.0	80	...	TR-F	-	2 608 642 201	C1a	1	1	602082	262,00
254	30	2.7/2.0	100		TR-F	-	2 608 642 202	C1a	1	1	602099	279,00
254	30	2.7/2.0	120		TR-F	-	2 608 642 203	C1a	1	1	602105	343,00
305	30	2.7/2.0	80	...	TR-F	-	2 608 642 208	C1a	1	1	602150	369,00
305	30	2.7/2.0	100		TR-F	-	2 608 642 209	C1a	1	1	602167	394,00
305	30	2.7/2.0	120		TR-F	-	2 608 642 210	C1a	1	1	602174	520,00

להבים לחיתוך יבש של מתכת עם מסור עגול ידני נטען



b1: רוחב חתך
b2: עובי גוף הדיסק

FWF




מחיר	ברקוד בגלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	צורת שן	מספר השיניים	רוחב חתך (b1) מ"מ / עובי גוף הדיסק (b2) מ"מ	חור כניסה מ"מ	קוטר חיצוני מ"מ
269,00	813860	1	1	C1a	2 608 644 225	FWF	30	1.6/1.2	-	20	136



להבים למסור עגול ידני, מסורי גרונג/פנדל ומסורים שולחניים לחיתוך אלומיניום




eco **for Aluminium**



b1: רוחב חתך
b2: עובי גוף הדיסק

HLTCG




קוטר חיצוני מ"מ	חור כניסה מ"מ	רוחב חתך (נל) מ"מ / עובי גוף דיסק (b2) מ"מ	מספר השיניים	תוצאות חיתוך	צורת שן	מספר קטלוגי	סוג תמארז	תוכן התמארז	יחידת משלוח	ברקוד בילאומי 3165140...	מחיר
תכונות המוצר						מידע להזמנה					
160	20	2.0/1.4	42		-	2 608 644 388	PC1b	1	1	891097	98.00
190	30	2.2/1.6	54		HLTCG	2 608 644 389	PC1b	1	1	891103	120.00
210	30	2.4/1.8	64		-	2 608 644 391	PC1b	1	1	891127	160.00
250	30	3.0/2.2	80	...	HLTCG	2 608 644 393	PC1b	1	1	891141	192.00
254	30	3.0/2.2	80	...	HLTCG	2 608 644 394	PC1b	1	1	891158	190.00
254	30	3.0/2.2	96		HLTCG	2 608 644 395	PC1b	1	1	891165	244.00
305	30	3.0/2.2	96		HLTCG	2 608 644 396	PC1b	1	1	891172	316.00

להבים למסור עגול ידני ומסור עגול לחיתוכי אמצע חומר (צלילה)

- עבור חתכים נקיים ללא מאמץ חומרי פאנל (למינציה על צד אחד או שניים), לוחות שוחקים, ומצופים היטב.
- מתאים גם לחיתוך לוחות סיבית, לוחות אקוסטיים, לוחות מבנה קל. שיני Microteq לאורך חיים גבוה.




expert **Laminated Panel**



b1: רוחב חתך
b2: עובי גוף הדיסק

ATB



מחיר	ברקוד בילאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן תמארז	סוג התמארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	צורת שן	תוצאות חיתוך	מספר השיניים	רוחב חתך (נל) מ"מ / עובי גוף דיסק (b2) מ"מ	חור כניסה מ"מ	קוטר חיצוני מ"מ	
						מדידת ההזמנה	תכונות המוצר						
445.00	796941	1	1	C1a	2 608 644 128	ATB		48	2.6/1.6	20	165		
566.00	796958	1	1	C1a	2 608 644 129	ATB		60	2.6/1.6	20	190		




להבים למסור עגול ידני ומסור עגול לחיתוכי אמצע חומר (צלילה)

- ◀ עבור חתכים נקיים בלוחות למיניציה (לחץ גבוה).
- ◀ מתאים לחיתוך לוחות טרספה.
- ◀ שיני Microteq לאורך חיים גבוה.



expert **HighPressureLaminate**



b1: רוחב חתך
b2: עובי גוף הדיסק

C1a




מחיר	בקוד בילאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	צורת שן	תוצאות חיתוך	מספר השיניים	רוחב חתך (ב1) מ"מ / עובי גוף דיסק (b2) מ"מ	חור כניסה מ"מ	קוטר חיצוני מ"מ	תכונות המוצר
												מידע להזמנה
408.00	796989	1	1	C1a	2 608 644 132	HLTCG		48	2.6/1.6	20	160	
510.00	797009	1	1	C1a	2 608 644 134	HLTCG		56	2.6/1.6	20	190	
510.00	797016	1	1	C1a	2 608 644 135	HLTCG		56	2.6/1.6	30	190	

להבים למסור עגול ידני ומסור עגול לחיתוכי אמצע חומר (צלילה)

- ◀ עבור חתכים בלוחות פיבר סמנט (Fiber Cement) וגבס.
- ◀ שיני יהלום Polycrystalline עבור חיים ארוכים מאוד.




expert **FiberCement**



b1: רוחב חתך
b2: עובי גוף הדיסק

TCG



מחיר	בקוד בילאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	צורת שן	תוצאות חיתוך	מספר השיניים	רוחב חתך (b1) מ"מ / עובי גוף דיסק (b2) מ"מ	חור כניסה מ"מ	קוטר חיצוני מ"מ	תכונות המוצר
555.00	796880	1	1	C1a	2 608 644 122	TCG	..	4	2.2/1.6	20	165	
630.00	796903	1	1	C1a	2 608 644 124	TCG	..	4	2.2/1.6	20	190	
630.00	796910	1	1	C1a	2 608 644 125	TCG	..	4	2.2/1.6	30	190	



אביזרים למסורים עגולים


טבעות הקטנה ללהבי מסור עגול

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר	קוטר מ"מ	עובי מ"מ
------	------------------------------	-------------	------------	-----------	-------------	-------------	--------------	----------	----------

טבעות הקטנה עבור להבים למסור עגול
עובי גוף הלהב החל מ-1.2 מ"מ ועד 1.5 מ"מ

5,00	433631	1	1	P1b	2 600 100 197	1.2	16	20
5,00	433747	1	1	P1b	2 600 100 208	1.2	20	30
5,00	433884	1	1	P1b	2 600 100 222	1.5	25.4	30







**אביזרים משלימים
לכלי העבודה**

אביזרים משלימים לפטישונים



מתאם לתפסנית

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	לכניסת מקדח	תכונות המוצר	מתאם
343,00	033435	1	1	P1e	1 618 598 159	SDS-plus	SDS-max		



מתאם לתפסנית

45,00	012584	5	1	C1c	1 617 000 132	תפסנית 1/2"	SDS-plus
-------	--------	---	---	-----	---------------	-------------	----------



ראש שאיבת אבק

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	אורך [מ']	קוטר במ"מ	תכונות המוצר
70,00	077842	1	1	P0b	2 605 702 027	ראש שאיבת אבק עבור מקדחה עם פתח שאיבה עבור צינור בקוטר 12 מ"מ	60	56	



תפסניות Bosch מיוחדות

תפסניות Bosch מיוחדות לפטישוניס

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	תחום הידוק החל עד מ"מ	מידע להזמנה	תכונות המוצר
תפסנית להחלפה SDS-plus מתאימה ל-PBH 300 E ;GBH 4 DSC Professional ;GBH 4 DFE								
302,00	077606	1	1	C0a	2 608 572 059	SDS-plus	SDS	
תפסנית להחלפה SDS-plus מתאימה ל-PBH 240 RE ;PBH 200 FRE ;GBH 24 VFR Professional ;GBH 2-24 DFR								
199,00	144247	1	1	C1a	2 608 572 112	SDS-plus	SDS	
תפסנית מהירה עם מתאם מתאימה ל-PBH 220 RE ;PBH 200 FRE ;GBH 24 VFR Professional ;GBH 24 VF ;GBH 2-24 DFR PBH 240 RE								
346,00	127608	1	1	C1a	1 617 000 328	1.5 – 13	SDS	
תפסניות מהירות SDS-plus מתאימה ל-GBH 3-28 DFR + ZB ;GBH 3-28 DFR ;GBH 2-28 DFV ;GBH 2-26 DFR ;GBH 2-24 DF GBH 36 VF-LI Professional ;GBH 4-32 DFR								
201,00	336932	1	1	C0a	2 608 572 213	SDS-plus	SDS	
תפסנית מהירה עם מתאם מתאימה ל-GBH 3-28 DFR + ZB ;GBH 3-28 DFR ;GBH 2-28 DFV ;GBH 2-26 DFR ;GBH 2-24 DF GBH 36 VF-LI Professional ;GBH 4-32 DFR								
255,00	336925	1	1	C0a	2 608 572 212	1.5 – 13	SDS	
תפסנית להחלפה SDS-plus מתאימה ל-GBH 3-28 FE Professional								
447,00	251013	1	1	C1a	2 608 572 159	SDS-plus	SDS	
תפסנית מהירה עם מתאם מתאימה ל-GBH 3-28 FE Professional								
450,00	217644	1	1	C1a	2 608 572 146	1.5 – 13	SDS	

תפסניות Bosch מיוחדות למקדחות רוטטות

תפסניות מהירות מתאימה ל-PSB 570 ;PSB 550 RE ;PSB 550 RA ;PSB 500 ;PSB 450 ;GSB 650 RE Professional PSB 1000 RPE ;PSB 700 RES ;PSB 700 RE ;PSB 650 RE ;PSB 650 RA ;PSB 600-2 ;PSB 600								
153,00	125956	1	1	C1a	2 608 572 110	1.5 – 13	1/2" – 20	
תפסניות שיניים עד 16 מ"מ מפתח חלופי 1 607 950 045 מתאימה ל-PSB 570 ;PSB 550 RE ;PSB 550 RA ;PSB 500 ;PSB 450 ;GSB 650 RE Professional PSB 750-2 RE ;PSB 700 RES ;PSB 700 RE ;PSB 650 RA ;PSB 600-2 ;PSB 600 PSB 1000 RPE ;PSB 750-2 RPE „Auto-Lock“								
93,00	125949	1	1	C1a	2 608 571 056	1.5 – 13	1/2" – 20	

* יחידת משלוח. יחידת משלוח מכילה מספר קבוע של מארזים.
ההזמנות יסופקו ביחידות משלוח שלמות בלבד.



תוכן מארז
(יחידות למארז)



תפסניות Bosch מיוחדות למקדחות רוטטות

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	תחום הידוק החל עד מ"מ	מידע להזמנה	תכונות המוצר
תפסנית להחלפה, מצופה כרום מתאימה ל- GSB 19-2 RE Professional ;GSB 18-2 RE ;GSB 16 RE ;GSB 16 ;GSB 13 RE								
179,00	223416	1	1	C1a	2 608 572 149	1.5 – 13		1/2" – 20
תפסנית להחלפה, מצופה כרום מתאימה ל- GSB 21-2 RE Professional ;GSB 20-2 RET ;GSB 20-2 RE ;GSB 20-2 RCE ;GSB 20-2 ;PSB 1200 „Auto-Lock“ ;PSB 1000 ;PSB 850								
234,00	223423	1	1	C1a	2 608 572 150	1.5 – 13		1/2" – 20



תפסניות Bosch מיוחדות למברגות רוטטות ולמברגות

מתאימה ל- GSR 10,8 V-LI-2 Professional								
59,00	509268	1	1	C1a	2 608 572 257	1 – 10		1/2" – 20
תפסניות מהירות מתאים לכלים GSB 18 VE-2-LI ;GSB 18 VE-2 ;GSB 14,4 VE-2-LI ;GSB 14,4 VE-2 ;GSB 12 VE-2 ;GSR 18 VE-2-LI Professional ;GSR 18 VE-2 ;GSR 14,4 VE-2-LI ;GSB 14,4 VE-2 ;GSR 12 VE-2								
205,00	435215	1	1	C1a	2 608 572 247	1.5 – 13		1/2" – 20



תפסניות Bosch מיוחדות למברגות

תפסנית מהירה 1 - 10 מ"מ עמידה בקידוחים רוטטים מתאימה ל- PSR 12 VE-2 ;PSR 9,6 VE-2 ;PSB 24 VE-2 ;PSB 18 VE-2 ;PSB 14,4 VE-2 ;PSB 12 VE-2 ;PSR 18 VE-2 ;PSR 14,4 VE-2								
99,00	217590	1	1	C1a	2 608 572 144	1 – 10		1/2" – 20



ראש קידוח זוויתי לפטישון WBK 43

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
ראש קידוח זוויתי לפטישונים עם כניסת SDS-plus, קוטר צוואר 43 מ"מ							
1.475,00	015790	1	1	C0a	1 618 580 000		



ידיות לפטישונים

ידיות לפטישי חציבה ופטישונים

ידית לפטישון מתאימה ל- PBH 300 E ;GBH 4-top Professional ;GBH 4 DSC ;GBH 4 DFE							
99,00	076678	1	1	P0b	2 602 025 077		
ידית לפטיש חציבה מתאימה ל- GBH 11 DE Professional ;GBH 10 DC							
388,00	084697	1	1	P0b	2 602 025 086		
ידית לפטיש חציבה מתאימה ל- GSH 11 E Professional ;GSH 10 C							
129,00	072380	1	1	P0b	2 602 025 076		
ידית לפטיש חציבה מתאימה ל- GBH 38 Professional ;GBH 8 DCE ;GBH 5-40 DCE ;GBH 5-40							
260,00	042482	1	1	P0b	2 602 025 062		
ידית לפטיש חציבה מתאימה ל- GSH 5 Professional ;GSH 4							
175,00	042499	1	1	P0b	2 602 025 063		

תכונות המוצר ידית לפטיש חציבה מתאימה ל- GSH 388 Professional ;GSH 5 CE							
149,00	336949	1	1	P0b	2 602 025 142		
ידית לפטיש חציבה מתאימה ל- GBH 7-46 DE Professional ;GBH 7 DE							
178,00	167178	1	1	P0b	2 602 025 103		
ידית לפטישון מתאימה ל- ;GBH 2-26 DRE ;GBH 2-26 DFR ;GBH 2-26 DE ;GBH 2-26 DBR ;GBH 2-26 ;GBH 2-20 D ;GBH 36 V-LI ;GBH 18 V-LI ;GBH 2-28 DV ;GBH 2-28 DFV ;GBH 2-28 D ;GBH 2-26 RE ;GBH 2-26 E ;GBH 36 V-LI Compact Professional							
42,00	334068	1	1	P0b	2 602 025 141		



אביזרים משלימים למקדחות



תפסניות מהירות

תפסניות מהירות עד 10 מ"מ


רף עבור תעילת ציר	תשתית מימנה/משמאלה	מקדמה כוח מתחיה	מקדמה ניתוח	מקדמה ריטטת	מקדמה ריטטת נסענת	מקדמה ריטטת נסענת	תחום הידוק החל עד מ"מ	כניסה, תחום	איור, מס'	מספר קטילוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר	
תכונות המוצר															מידע להזמנה	
•				•	1 – 10	1/4" – 6k	2	2 608 572 075	C1a	1	1	085441	135,00			
•				• • •	1 – 10	3/8" – 24	4	2 608 572 080	C1a	1	1	092050	112,00			
• •				• • •	1 – 10	3/8" – 24	7	2 608 572 183	C1a	1	1	290982	149,90			
• •				• •	1.5 – 10	1/2" – 20	5	2 608 572 053	C0a	1	1	073868	147,00			



תפסניות מהירות עד 16 מ"מ

רף עבור תחילת ציר	תחנה מימני/שמאלה	מקדמה: כוח מתיחה	מקדמה: כיתת	מקדמה: רטטת	מקדמה: רטטת נשענת	מבדגה רטטת נשענת	לחי הידוק מפלדה פתמנית	תחום הידוק החל עד מ"מ	כניסה: תחום	איור: מ"ס	מידע להזמנה	מחיר
תכונות המוצר												
• •				• •	• •		2 – 13	3/8" – 24	2	2	2 608 572 060	190,00
• •				• •	• •		2 – 13	1/2" – 20	2	2	2 608 572 062	196,00
• •			• •	• •	• •		1.5 – 13	1/2" – 20	4	4	2 608 572 105*	267,00
• •				• •	• •		1.5 – 13	1/2" – 20	6	6	2 608 572 182	212,00

* למקדחות רוטטות ולפטיישונים גדולים בהספק של 680 - 1000 ואט



* יחידת משלוח. יחידת משלוח מכילה מספר קבוע של מארזים. ההזמנות יסופקו ביחידות משלוח שלמות בלבד.



תוכן מארז
(יחידות למארז)



תכונות המוצר										מידע להזמנה	
רץ עבור פעילות ציר	נחושה ימינה/שמאלה	אבטחת כוח מתחלה	מקדחה ביחיד	מקדחה רוסטת	מקדחה רוסטת	מקדחה רוסטת נטענת	מברגה נטענת	תחום הידוק החלל עד מ"מ	כניסה: תחום	איור, מ"ס	מדידת הזמנה
• •	1.5 – 13	1	2 608 572 227	C1a	1	1	370073	220,00			



מחיר	ברקוד בנלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
66.00	531986	2	1	-	2 609 255 723		

84.00	544870	2	1	-	2 609 256 968	
66.00	544887	3	1		2 609 256 969	




תפסניות עם מפתח

תפסניות עד 10 מ"מ

מפתח חלופי	תנועה ימנית/שמאלה	אבטחת כוח מתיחה	מקדחה ניידת	מקדחה רטטת	מקדחה רטטת נטענת	מברגה רטטת נטענת	תחום הידוק החל עד מ"מ	כניסה, תחום	אורך, מ"מ	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר	מידע להזמנה		תכונות המוצר
																מ"מ	מ"מ	
B							3/8" – 24	1 – 10	1	1 608 571 066	C1a	1	1	018968	79,00			
B							3/8" – 24	1 – 10	1	1 608 571 058	C1a	1	1	016506	117,00			
F							1/2" – 20	1 – 10	1	1 608 571 068	C1a	1	1	010481	112,00			

1




תפסניות עד 13 מ"מ

תפסניות עד 13 מ"מ
מפתח חלופי 1 607 950 045

D							1/2" – 20	1.5 – 13	1	1 608 571 048	C1a	1	1	041133	73,00
D							1/2" – 20	1.5 – 13	1	1 608 571 062	C1a	1	1	002639	90,00

1



תפסניות עד 16 מ"מ


A							5/8" – 16	3 – 16	2	1 608 571 057	C1a	1	1	026116	310,00
---	--	--	--	--	--	--	-----------	--------	---	---------------	-----	---	---	--------	--------

2



מפתח לתפסנית ידנית

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	קוטר מפתח (Z) מ"מ	רוחב מפתח (SW) מ"מ	אורך מפתח (L) מ"מ	אורך חיצוני (L ₂) מ"מ	מפתח חלופי, דגם	תכונות המוצר
29,00	024556	5	1	C1d	1 607 950 041	8	4	50	110	A	S3	
11,90	016476	5	1	C1d	1 607 950 042	6	-	30	60	B	ZS14	



מתאם SDS-plus

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
51,00	385831	5	1	-	2 609 255 709		



מתאם SDS-plus עם תפסנית

מידע להזמנה							תכונות המוצר
מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	תוכן	תפסנית 13-15 מ"מ עם מתאם SDS-plus תפסנית ידנית כולל מפתח
136,00	101813	1	3	-	2 607 000 982		



מעצורי עומק וידיות למקדחות

מעצורי עומק

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
							מעצור עומק

5,50 006163 1 1 P0b 1 613 001 005 210



ידיות - אוניברסליות

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
							ידית - אוניברסלית מתאימה לכל הכלים עם קוטר צוואר 43 מ"מ עם Power Light

66,00 364638 1 1 P0b 2 602 025 150



אביזרים

עבור משחזות זווית של Bosch



אומי הידוק עבור משחזות זווית

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	עובי במ"מ	מידע להזמנה	תכונות המוצר
------	------------------------------	-------------	------------	-----------	-------------	-----------	-------------	--------------

אום קליק מהיר M 14 SDS-clic
מתאימה לכל משחזות הזווית בעלות תבריג M 14
 החל מתאריך ייצור 08/90

110,00	033206	1	1	C1a	1 603 340 031	13
--------	--------	---	---	-----	---------------	----



אום עליון
 להידוק כל הדיסקיות בקטרים 115 - 230 מ"מ לאחר תאריך ייצור 08/90.

17,00	052078	1	1	P0b	1 603 340 040	-
-------	--------	---	---	-----	---------------	---



אום עליון
 לפני תאריך ייצור 1988

17,00	016391	1	1	PC1c	1 603 345 025	-
-------	--------	---	---	------	---------------	---



אום תחתון עבור משחזת זווית

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
							אום תחתון עבור תבריג M 14 להידוק כל הדיסקיות בקטרים 115 - 150 מ"מ לאחר תאריך ייצור 08/90.
25,00	046947	1	1	PC1c	1 605 703 099	-	



אום תחתון להידוק דיסקיות בקטרים 180 - 230 מ"מ לפני תאריך ייצור 1988

23,00	016353	1	1	P0b	1 600 501 017	-
-------	--------	---	---	-----	---------------	---

מפתח דו פני למשחזת זווית

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
							מפתח דו פני 4 1/2 - 5" להידוק דיסקיות על משחזת זווית
24,00	016483	1	1	PC1c	1 607 950 043		



מפתח דו פני 7-9" להידוק דיסקיות על משחזת זווית ומשחזת ציר מתאים ל-GGS 6 S Professional

30,00	040891	1	1	P0b	1 607 950 048	
-------	--------	---	---	-----	---------------	--



ידיות למשחזת זווית

לשמאליים ולימניים

ידית אחיזה מתאימה לכל משחזות הזווית של Bosch עם כניסת M 14 מתאימה ל-GNA 3,5 Professional

62,50	070232	1	1	P0f	2 602 025 075	
-------	--------	---	---	-----	---------------	--



מוביל עם מגן בעל יציאה לשואב אבק עבור משחזות הזווית של Bosch

מיועדים לשאיבת אבק בעבודה עם משחזות הזווית של

Bosch

מתאימים לצינור בקוטר 35 מ"מ

המובילים של Bosch מספקים יציבות מיטבית ומשטח מגע

גדול וכן הספק שאיבה גבוה בזכות הפייה

עם ידית אחיזה הניתנת להברגה בשני הצדדים ופיית

שאיבה צרה המאפשרת חיתוך קרוב לקצה החומר

כוונון רציף וקל של עומק החיתוך באמצעות בורג

עבודה יעילה, נקייה ובטיחותית: משחזות הזווית של Bosch עם מוביל מגן המתחבר לצינור שאיבת אבק



מוביל מגן עם פתח שאיבת אבק

מוביל מגן עם פתח שאיבה בקוטר 35 מ"מ, כווןון מהיר.

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	קוטר במ"מ	מידע להזמנה	תכונות המוצר
------	------------------------------	-------------	------------	-----------	-------------	-----------	-------------	--------------

מוביל מגן עם פתח שאיבה

מתאימים ל- (0 601 820 2.. / 0 601 820 0..); GWS 8-115

;GWS 9-115 (0 603 790 0..)

;GWS 11-125 CI (0 601 822 0.. / 0 601 822 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..)

;GWS 14-125 CIT (0 601 829 2.. / 0 601 829 A..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..)

;GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..)

;GWS 17-125; GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3.. / 0 601 830 4..)

99,00	449762	1	1	PC1c	2 605 510 264	115 125
-------	--------	---	---	------	---------------	------------



מוביל מגן עם פתח שאיבת אבק

בעל אפשרות כיוון מהיר (ללא צורך בכלי עבודה)

מתאימים ל- (0 601 826 2..); GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-150 CI

GWS 15-150 CIH (0 601 830 5.. / 0 601 830 F..); Professional; GWS 15-150 CI (0 601 798 0..)

110,00	449779	1	1	C0a	2 605 510 265	150
--------	--------	---	---	-----	---------------	-----

מוביל מגן עם פתח שאיבה

מתאימים ל- (0 601 752 0..); GWS 20-230 / 230 J (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3.. / 0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M.. / 0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4.. / 0 601 854 L.. / 0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3.. / 0 601 856 K..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9.. / 0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8.. / 0 603 359 V..)

249,00	024426	1	1	P0f	1 605 510 180	230
--------	--------	---	---	-----	---------------	-----



צינור שאיבה זוויתי

לכל משחזות הזווית של Bosch ולכל המגינים עם מערכת שאיבה בקוטר 35 מ"מ.

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	קוטר במ"מ	מידע להזמנה	תכונות המוצר
139,00	053013	1	1	Pof	1 600 793 007	35		צינור שאיבה זוויתי



אביזרים לעבודה עם דיסק יהלום

מוביל מקבילי

מתאים ל-GNF 20 CA Professional

115,00	018654	1	1	P0b	3 607 000 060	-
--------	--------	---	---	-----	---------------	---



אום קליק מהיר M 14 SDS-clc

מתאימה לכל משחזות הזווית בעלות תבריג M 14

החל מתאריך ייצור 08/90

הערה: יש למרכז את הדיסקית באוגן, לא באום


110,00	033206	1	1	C1a	1 603 340 031	-
--------	--------	---	---	-----	---------------	---



מגנים עם פתח שאיבה

עבור משחזות זווית של Bosch

- ◀ מגנים עם פתח שאיבת אבק
- ◀ מגני בטיחות בעת ליטוש
- ◀ הערה: לעבודה מיטבית נא לקרוא את הוראות ההפעלה של כלי העבודה



השחזה יעילה ובטוחה עם משחזות זווית של Bosch בעלת מגן שאיבה

מגן שאיבה לליטוש

- ◀ עם מברשת היקפית
- ◀ מיועדת לליטוש צבע, לכה, פלסטיק (פיברגלס) ועץ באמצעות דיסקיות השחזה, פיבר, פלפים או צלחות וידיה.

תכונות המוצר							מידע להזמנה
מגן שאיבה עם מברשת היקפית חיבור מהיר ללא צורך בכלי עבודה							
מתאימה ל- GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..) ; GWS 9-115 (0 603 790 0..)							
; GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..) ; GWS 11-125 (0 601 792 0..)							
; GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..) ; GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..)							
; GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..) ; GWS 15-125 CI (0 601 795 0..)							
GWS 17-125 ; GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..)							
79,00	375160	1	1	C0a	2 605 510 224	115 125	

מגן שאיבה לליטוש

מחיר	ברקוד בגלילאומיי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
------	--------------------------------	-------------	------------	-----------	-------------	-------------	--------------

מגן שאיבה עם מברשת היקפית
חיבור מהיר

מתאימה ל- GWS 14-125 C ; GWS 10-125 CE ; GWS 10-125 C ; GWS 9-125 ; GWS 7-115
PWS 10-125 CE ; PWS 6-115 ; GWS 14-125 CE Professional

155,00	067911	1	1	C0a	2 605 510 107	115 125
--------	--------	---	---	-----	----------------------	--------------------



מגן שאיבה לליטוש, עם טבעת הידוק

מתאימה ל- GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..) ; GWS 9-115 (0 603 790 0..)

GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..) ; GWS 11-125 (0 601 792 0..) ;
GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..) ; GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..) ;
GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..) ; GWS 15-125 CI (0 601 795 0..)

315,00	272568	1	1	C0a	1 605 510 281	125
--------	--------	---	---	-----	----------------------	------------



מברשת חלופית עבור 2 605 510 224

29,00	375177	1	1	C0a	2 605 510 226	-
-------	--------	---	---	-----	----------------------	---



מברשת חלופית עבור 1 605 510 281 ו-2 605 510 107

113,00	067904	1	2	C0a	2 605 730 036	-
--------	--------	---	---	-----	----------------------	---



מגן למשחזת, לליטוש

ללא לוח סוגר, לעבודות ליטוש וגירוד כלליות
EN/EC 60745

מגן למשחזת

עם טבעת הידוק, סגירה מתברגת

מתאימה ל- GWS 7-100 (0 601 388 1..) ; GWS 6-100 E (0 601 375 7..) ; GWS 6-100 (0 601 375 0..)

27,00	492744	1	1	P0f	1 619 P06 546	100
-------	--------	---	---	-----	----------------------	------------



מגן למשחזת, לליטוש

מחיר	ברקוד בגלילי	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	קוטר במ"מ	מידע להזמנה	תכונות המוצר
מתאימה ל- GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 22-230 JH + GWS 780 C (0 615 990 E..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 22-230 JH + GWS 850 C + (0 615 990 D..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 5../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 7../0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional								
28,30	492768	1	1	Pof	1 619 P06 548	125		

מגן למשחזת
עם כונון מהיר וחיבור מהיר
מתאימה ל- GWS 10-125 C (0 601 702 7..); GWS 9-125 (0 601 701 0..); GWS 7-125 (0 601 700 0..) Professional
GWS 10-125 CE (0 601 703 7..) Professional

39,00	062480	1	1	Pof	2 605 510 101	125		
-------	--------	---	---	-----	----------------------	------------	--	--



מגן למשחזת
עם כונון מהיר וחיבור מהיר
מתאימה ל- GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 2..); GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 1000 (0 601 821 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 9-115 (0 601 790 0../0 603 790 0..); GWS 1400 (0 601 824 0..) Professional

30,00	364089	1	1	Pof	1 605 510 364	115		
-------	--------	---	---	-----	----------------------	------------	--	--



מגן למשחזת
עם כונון מהיר וחיבור מהיר
מתאימה ל- GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 9-115 (0 603 790 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 17-125; GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..)

35,00	364096	1	1	Pof	1 605 510 365	125		
-------	--------	---	---	-----	----------------------	------------	--	--

מגן למשחזת
עם כונון מהיר וחיבור מהיר
מתאימה ל- GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..) Professional; GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..)

35,00	364102	1	1	Pof	1 605 510 366	150		
-------	--------	---	---	-----	----------------------	------------	--	--



מגן למשחזת, לליטוש

מחיר	קט"ר במ"מ	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מידע להזמנה
------	-----------	-------------	-----------	------------	-------------	------------------------------	-------------

מגן למשחזת עם חבק הידוק מהיר מתאימה ל- GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..)						
48,00	252997	1	1	Pof	2 605 510 193	125



מגן למשחזת עם חבק הידוק מהיר מתאימה ל- GWS 14-150 C (0 601 706 .../0 601 806 ...) Professional						
113,00	253000	1	1	Pof	2 605 510 194	150

מגן משחזת, לחיתוך

מגן למשחזת חבק הידוק עם סוגר מתברג מתאימה ל- GWS 780 (0 601 377 3..); GWS 6-125 (0 601 375 1../0 601 375 3..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 5../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional						
115,00	220071	1	1	C0a	2 605 510 172	125



מגן משחזת, לחיתוך

מגן מלא למשחזת חבק הידוק עם קידוד והידוק מהיר מתאימה ל- GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..)						
89,90	542180	1	1	C0a	2 605 510 299	180



מגן משחזת, לחיתוך

מגן משחזת חבק הידוק עם קידוד והידוק מהיר מתאימה ל- GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 / 230 J (0 601 752 0..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z../0 615 990 B../0 615 990 C../0 615 990 D..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 22-230 JH + GWS 850 C (0 615 990 C..); GWS 24-230 H (0 601 854 1../0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..)						
116,00	542197	1	1	C0a	2 605 510 300	230



אביזרים למלטשת בטון של Bosch



אביזרים למלטשת בטון של Bosch

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
מברשת חלופית עבור חופת שאיבה עבור מלטשת בטון של Bosch דגם GBR 14 CA Professional							
112,00	088978	1	3	C0a	2 600 290 026		
ידית אחיזה							
297,00	088947	1	1	P0f	3 601 303 017		
אום קליק מהיר M 14 SDS-dic מתאימה לכל משחזות הזווית בעלות תבריג M 14 הערה: יש למרכז את הדיסקית בעוגן, לא באום							
110,00	033206	1	1	C1a	1 603 340 031		
אום עליון להידוק כל הדיסקיות בקטרים 115 - 230 מ"מ							
17,00	052078	1	1	P0b	1 603 340 040		
אום תחתון להידוק כל הדיסקיות בקטרים 115 - 150 מ"מ							
25,00	046947	1	1	PC1c	1 605 703 099		



אביזרים למסורים עגולים

- ◀ חיתוך מדויק וישר בעזרת מערכת מובילים חדשה מבית Bosch.
- ◀ חיתוך מדויק לאורך מספר מובילים הודות למחבר מיוחד VEL המתיישר מעצמו.



מערכת מובילים של Bosch

תכונות המוצר	מידע להזמנה	אורך מ"מ	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
FSN 800 Professional מתאים ל- GKT 55 GCE Professional ;GKS 85 G ;GKS 65 GCE ;GKS 65 G ;GKS 55 GCE	1 600 Z00 005	800	-	1	1	1	608022	350,00
FSN 1100 Professional מתאים ל- GKT 55 GCE Professional ;GKS 85 G ;GKS 65 GCE ;GKS 65 G ;GKS 55 GCE	1 600 Z00 006	1100	-	1	1	1	608039	440,00
FSN 1600 Professional מתאים ל- GKT 55 GCE Professional ;GKS 85 G ;GKS 65 GCE ;GKS 65 G ;GKS 55 GCE	1 600 Z00 00F	1600	-	1	1	1	608152	499,00
FSN 2100 Professional מתאים ל- GKT 55 GCE Professional ;GKS 85 G ;GKS 65 GCE ;GKS 65 G ;GKS 55 GCE	1 600 Z00 007	2100	-	1	1	1	608046	794,00
FSN 3100 Professional מתאים ל- GKT 55 GCE Professional ;GKS 85 G ;GKS 65 GCE ;GKS 65 G ;GKS 55 GCE	1 600 Z00 008	3100	-	1	1	1	608053	1,240.00
FSN VEL Professional אביזר יציב ואיכותי לחיבור בין מובילים. חיבור מהיר המתיישר מעצמו.	1 600 Z00 009	-	-	1	1	1	608060	345,00
FSN WAN Professional (מוביל זוויתי) מוביל זוויתי לעבודה מדויקת בזוויות חיתוך שונות.	1 600 Z00 00A	-	-	1	1	1	608077	568.00



מערכת המובילים של Bosch

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
							FSN SZW Professional להידוק החומר או המוביל.
299,00	608084	1	2	-	1 600 Z00 00B	-	



מובילים למסורים עגולים ידניים

מוביל FSN 70
מתאים ל- GKS 68 B ; GKS 66 CE ; GKS 65 CE ; GKS 65 ; GKS 55 CE ; GKS 55 ; GKS 24 V ; GKS 18 V ;
 GOF 2000 CE ; GOF 1600 CE ; GOF 1300 CE ; GOF 900 CE ; GMF 1400 CE ; GKS 85 ; GKS 68 BC
 ; POF 1200 AE ; PKS 66 CE ; PKS 66 ; PKS 54 CE ; PKS 54 ; PKS 40 ; GUF 4-22 A Professional
 POF 1400 ACE

420,00	087186	1	1	C0a	2 602 317 030	700
--------	--------	---	---	-----	---------------	-----



מוביל FSN 140
 (שפת גומי כחלק חילוף 2 601 010 044)
מתאים ל- GKS 68 B ; GKS 66 CE ; GKS 65 CE ; GKS 65 ; GKS 55 CE ; GKS 55 ; GKS 24 V ; GKS 18 V ;
 GOF 2000 CE ; GOF 1600 CE ; GOF 1300 CE ; GOF 900 CE ; GMF 1400 CE ; GKS 85 ; GKS 68 BC
 ; POF 1200 AE ; PKS 66 CE ; PKS 66 ; PKS 54 CE ; PKS 54 ; PKS 40 ; GUF 4-22 A Professional
 POF 1400 ACE

495,00	087193	1	1	C0a	2 602 317 031	1400
--------	--------	---	---	-----	---------------	------

מחבר בין מובילים FSN 140, FSN 70

63,50	024181	1	1	P0b	1 602 319 003	-
-------	--------	---	---	-----	---------------	---



אביזרים למסורים עגולים ידניים

288,00	516532	1	2	P0b	2 608 000 426	-
--------	--------	---	---	-----	---------------	---



בסיס מחליק
 בסיס מחליק אינו מתאים ל- GKS 55 CE (0 601 664 7..) ; GKS 55 (0 601 664 0..) ;
 GKS 65 CE Professional (0 601 668 7..) ; GKS 65 (0 601 667 0..) ;
מתאים ל- GKS 65 (0 601 568 1..) ; GKS 55 (0 601 567 1..) ;
 GKS 66 CE (0 601 568 7..) Professional

139,00	019590	1	1	PC1c	1 608 000 114	-
--------	--------	---	---	------	---------------	---



אביזרים למסורים עגולים נייחים

מחיר	ברקוד בגלילי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	אורך מ"מ	תכונות המוצר
מהדק מהיר אנכי מתאים ל- GCM 10 SD + GTA 2600 ; GCM 10 SD ; GCM 10 S + GTA 2600 ; GCM 10 S ; GCM 10 ; GCM 8 S ; GCM 12 Professional ; GKG 24 V ; GCM 12 SD + GTA 2600 ; GCM 12 SD ; GCM 12								
234,00	274043	1	1	C0a	2 608 040 205	-		



לוחית תחיבה מתאים ל- GCM 10 S + GTA 2600 Professional ; GCM 10 S								
21,50	317238	1	1	P0b	2 607 960 019	-		



מוביל זווית מתאים ל- GTM 12 Professional								
132,00	479578	1	1	C1a	2 608 005 130	-		



מוביל אורך מתאים ל- GTM 12 Professional								
103,00	479585	1	1	C1a	2 608 005 131	-		



מוטות הארכה מתאים ל- GTM 12 Professional ; GCM 12 ; GKG 24 V ; GCM 10 S + GTA 2600 ; GCM 10 S ; GCM 10 PCM 10								
178,00	316187	1	2	C0a	2 607 001 911	356		



מוטות הארכה מתאים ל- GCM 12 SD ; GCM 10 SD + GTA 2600 ; GCM 10 SD ; GCM 12 SD + GTA 2600 Professional								
166,00	334778	1	4	C0a	2 607 001 956	-		

שקית אבק מתאים ל- GCM 12 Professional ; GCM 10 S + GTA 2600 ; GCM 10 S ; GCM 10 J								
75,50	316231	1	1	P0b	2 605 411 204	-		



את שקית האבק המתאימה וכן את המתאמים למסורים נייחים ניתן למצוא בפרק 'שאיבה' החל מעמוד 294.



אביזרים לרוטרים של Bosch



מוליכים מקבילים לרוטרים של Bosch

- ◀ כוללים כוונן עדין
- ◀ מיועדים לכל עבודות הכרסום



מחיר	ברקוד בגלילאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	קוטר במ"מ	תכונות המוצר
427,00	247252	1	1	C0a	2 607 001 387	10		מוביל מקבילי מתאימים ל- ;GOF 1300 CE ;GOF 1300 ACE ;GOF 1200 A ;GOF 900 CE ;GMF 1400 CE- POF 1300 ;POF 1100 ;GOF 2000 CE Professional ;GOF 1600 CE ;GOF 1600 A




מחוגה וערכת מתאמים למובילים עבור הרוטרים של Bosch

- יש להבריג את פין המרכז למתאם הסרגל המוביל
 עם המתאם ניתן להשתמש בסרגל המוביל (FSN 70 (2 602 317 030)
 ו-FSN 140 (2 602 317 031) גם לרוטר
 עם כוונן רציף של הרוטר ללא דרגות קבועות, מאפשר כרסום של הרדיוסים הבאים:
- באמצעות GOF 900: 95 עד 655 מ"מ
 - באמצעות GOF 1200: 100 עד 660 מ"מ
 - באמצעות GOF 1300: 100 עד 660 מ"מ
 - באמצעות GOF 2000: 100 עד 660 מ"מ
 - באמצעות POF 800: 95 עד 655 מ"מ



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
מוביל מחוגה							מתאים ל- GOF 1600 A ; GOF 1300 CE ; GOF 1300 ACE ; GOF 1200 A ; GOF 900 CE ; GMF 1400 CE ;POF 1200 AE ;POF 1100 AE ;POF 1100 ;POF 800 ;GOF 2000 CE Professional ;GOF 1600 CE POF 1400 ACE ;POF 1300 ACE ;POF 1300
393,00	062886	1	1	C1a	2 609 200 143	-	



סרגל מוביל FSN 70
מתאים ל- GKS 68 B ; GKS 66 CE ; GKS 65 CE ; GKS 65 ; GKS 55 CE ; GKS 55 ; GKS 24 V ; GKS 18 V
 ;GOF 2000 CE ; GOF 1600 CE ; GOF 1300 CE ; GOF 900 CE ; GMF 1400 CE ; GKS 85 ; GKS 68 BC
 ;POF 1200 AE ; PKS 66 CE ; PKS 66 ; PKS 54 CE ; PKS 54 ; PKS 40 ; GUF 4-22 A Professional
 POF 1400 ACE

420,00	087186	1	1	C0a	2 602 317 030	700
--------	--------	---	---	-----	---------------	-----



סרגל מוביל FSN 140
 (שפת גומי כחלק חילוף 2 601 010 044)
מתאים ל- GKS 68 B ; GKS 66 CE ; GKS 65 CE ; GKS 65 ; GKS 55 CE ; GKS 55 ; GKS 24 V ; GKS 18 V
 ;GOF 2000 CE ; GOF 1600 CE ; GOF 1300 CE ; GOF 900 CE ; GMF 1400 CE ; GKS 85 ; GKS 68 BC
 ;POF 1200 AE ; PKS 66 CE ; PKS 66 ; PKS 54 CE ; PKS 54 ; PKS 40 ; GUF 4-22 A Professional
 POF 1400 ACE

495,00	087193	1	1	C0a	2 602 317 031	1400
--------	--------	---	---	-----	---------------	------



מובילים ארוכים במיוחד לרוטרים של Bosch


◀ לעבודות כרסום שבהן המובילים הסטנדרטיים אינם ארוכים מספיק



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	אורך מ"מ	מידע להזמנה	תכונות המוצר
354.00	062909	1	2	P0b	2 609 200 145	800	10	

מוביל

מתאים לכל הרוטרים עם מוטות הולכה בקוטר 10 מ"מ, מרווח חורים 100 מ"מ
מתאימים ל- GOF 1300 CE ; GOF 1300 ACE ; GOF 1200 A ; GOF 1200 ; GOF 900 CE ; GMF 1400 CE ; GOF 2000 CE Professional ; GOF 1600 CE ; GOF 1600 A



ידית לרוטרים של Bosch

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
36,00	001939	1	1	P0f	1 603 481 001		

ידית אחיזה

עבור מוביל מחוגה 2 609 200 143 ומעמד 2 607 020 300



תפסניות לרוטרים של Bosch

◀ תפסניות לאחיזת הסכין



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	קוטר במ"מ	קוטר באינ'	מידע להזמנה	תכונות המוצר
55,50	006699	1	1	P1c	2 608 570 048	-	1/4		
57,00	013505	1	1	P1c	2 608 570 047	6	-		
55,80	006705	1	1	P1c	2 608 570 049	8	-		

תפסנית ללא אום תפסנית

מתאימות ל- POF 600 ACE ; POF 500 A ; GGS 27 C Professional ; GGS 27

תפסניות ואומים לרוטרים של Bosch

מחיר	בקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	קוטר בנ"מ	רוחב מפתח מ"מ	קוטר בנ"מ	קוטר ביניץ	תכונות המוצר
------	-----------------------------	-------------	------------	-----------	-------------	-------------	-----------	---------------	-----------	------------	--------------

תפסנית

מתאימה ל-GOF 900 A ; GOF 900 ACE ; GOF 900 CE Professional ; POF 800 ACE ; POF 1100 AE ; POF 1200 AE ; POF 1300 ACE ; POF 1400 ACE

116,00	062671	1	1		2 608 570 101	19	-		1/4	
155,00	062688	1	1	P0b	2 608 570 102	19	8		-	



תפסנית


מתאימה ל-GOF 1200 ; GMF 1400 CE ; GMF 1600 CE ; GOF 1200 A ; GOF 1300 ACE ; GOF 1300 CE ; GOF 2000 CE Professional ; GOF 1600 CE

177,00	062701	1	1	P0b	2 608 570 104	24	-		1/4	
177,00	062749	1	1	P0b	2 608 570 108	24	-		1/2	
172,00	062695	1	1	P0b	2 608 570 103	24	6		-	
172,00	062718	1	1	P0b	2 608 570 105	24	8		-	
172,00	090087	1	1	P0b	2 608 570 125	24	10		-	
178,00	062732	1	1	P0b	2 608 570 107	24	12		-	

שבלונות עם סגירה מהירה, לרוטרים של Bosch

- ציוד הכרחי בעבודה עם שבלונות (שרוול ההעתקה נע לאורך השבלונה ומעתיק את הצורה)
- להחלפה מהירה, ללא צורך בכלי עבודה
- הערה: בעת הכנת השבלונה לעבודה עם שרוול העתקה, יש לשים לב למרחק בין השרוול לכרסום. ניתן לחשב מרחק זה לפי הנוסחה:

$$\varnothing \text{ טבעת העתקה (K)} - \varnothing \text{ כרסום (F))} / 2$$




מחיר	בקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	קוטר בנ"מ	תכונות המוצר
------	-----------------------------	-------------	------------	-----------	-------------	-------------	-----------	--------------

שבלונות

עם מחבר מהיר, ללא צורך בכלי עבודה

מתאים ל-GOF 900 CE ; GOF 900 ACE ; GOF 900 ; GMF 1600 CE ; GMF 1400 CE ; GKF 600 ; POF 800 ; GOF 2000 CE Professional ; POF 1100 AE ; POF 1200 AE ; POF 1300 ACE ; POF 1400 ACE

90,00	062831	1	1	P0b	2 609 200 138	13		
75,00	062848	1	1	P0b	2 609 200 139	17		



את מתאמי השאיבה עבור הרוטרים של Bosch ניתן למצוא בפרק 'שאיבה' החל מעמוד 287.



אביזרים עבור

טרימר GKF 600 Professional

אביזרים עבור טרימר GKF 600 Professional

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	קוטר במ"מ	קוטר באינץ'	תכונות המוצר
מוביל מקבילי									
138,00	431798	1	1	C0a	2 608 000 331	-	-	-	
מוביל גלגלת									
79,90	431804	1	1	C0a	2 608 000 332	-	-	-	
לוח בסיס עגול									
93,20	431811	1	1	P1d	2 608 000 333	-	-	-	
שרוול זוויתי									
217,00	431828	1	1	C0a	2 608 000 334	-	-	-	
מתאם שאיבה כולל ידית									
276,00	431835	1	1	C0a	2 608 000 335	-	-	-	
תפסנית									
75,00	431842	1	1	P0b	2 608 570 133	6	-	-	



אביזרים למקצוע ידני

◀ אביזרים למגוון עבודות הקצעה בנגרות פנים או בבניית רהיטים



סכין מסתובב למקצוע ידני

מתאים למקצועות ידניים של המותגים המובילים



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
64,00	010450	1	2	PC1c	2 607 000 096		סכין למקצוע ישר, וידיה, 35°
220,00	117685	1	10	PC1d	2 607 001 292		



סכין למקצוע
חד, ישר, וידיה, 40°, אורך x רוחב: 5.5 x 82 מ"מ
סכין הקצעה חד, אידאלי עבור Bosch-Woodrazor-System.

150,00	200639	1	2	PC1c	2 608 635 350		
--------	--------	---	---	------	---------------	--	--



אביזרים למסורים אנכיים



מגן שבבים למסורים אנכיים

- מגן מפני שבבים במהלך העבודה. חיבור פשוט ללוח הבסיס של המסור.
- הערה נוספת: מומלץ לעבוד במקביל או באלכסון לכיוון הסיבים.

מידע להזמנה						תכונות המוצר
מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר	
מגן שבבים						
מתאים ל- ;PST 650 L ;PST 650 ;GST 80 Professional ;GST 75 BE ;GST 18 V ;GST 14,4 V- PST 1000 CE ;PST 900 PEL ;PST 800 PEL ;PST 700 PE ;PST 680 EL ;PST 680 E						
2 607 010 079	C1d	5	5	006651	20,50	

מגן שבבים

GST 135 CE Professional ;GST 135 BCE ;GST 120 E ;GST 120 BCE-**מתאים ל-**

15,00	356732	5	5	C1d	2 607 010 305		
-------	--------	---	---	-----	---------------	--	--

מגן שבבים						
מתאים ל- GST 150 CE Professional ;GST 150 BCE						
27,50	516297	5	5	P1d	2 601 016 096	



שאיבת אבק

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
------	------------------------------	-------------	------------	-----------	-------------	-------------	--------------

מתאם לשאיבת אבק

מתאימה ל-GST 140 CE Professional ; GST 140 BCE ; GST 18 V-LI ; GST 14,4 V-LI

86,50	605816	1	1	P1d	2 605 510 301	
-------	--------	---	---	-----	---------------	--



מתאם לשאיבת אבק

מתאימה ל-GST 150 BCE ; GST 140 BCE ; GST 135 BCE ; GST 100 BCE

GST 150 CE Professional

32,00	516280	1	1	P1d	2 605 510 294	
-------	--------	---	---	-----	---------------	--



מחוגה ומוביל לחיתוך בעיגולים

מחוגה ומוביל

מתאים ל-GST 135 CE ; GST 135 BCE ; GST 120 E ; GST 75 BE ; GST 24 V ; GST 18 V ; GST 14,4 V

; PST 680 EL ; PST 680 E ; PST 650 L ; PST 650 ; GST 150 CE Professional ; GST 150 BCE

PST 1000 PEL ; PST 1000 CE ; PST 900 PEL ; PST 800 PEL ; PST 700 PE ; PST 700 E

60,00	516273	1	1	P1d	2 608 040 289	
-------	--------	---	---	-----	---------------	--



אביזרים למגרדת החשמלית של Bosch

- ◀ המגרדות החשמליות של Bosch הן אידאליות להסרת שאריות חומר, לניקוי במהלך עבודות שיפוץ ובנייה חדשה או לגילוף בעץ
- ◀ ניתן לחבר להן אביזרים רבים, כגון שפכטל, מפסלת, סכין או כלי עבודה מיוחדים אחרים וכך לנצל אותן לשימושים רבים
- ◀ אביזרי מפסלת לגילוף חופשי בעץ

סכיני וידיה חדים במיוחד המסירים בקלות טיח, שאריות דבק או שאריות של שטיחים מקיר לקיר



סכין גירוד, HCS

- ◀ **מיועד** להסרת ציפויים כגון שטיחים, לבד, PVC, לוחות שעם מהקיר ומהרצפה, שאריות דבק כגון שאריות דבק שטיחים, דבקים אלסטיים, שאריות גבס או טיח
- ◀ HCS, חד במיוחד עם הגנה לסכין
- ◀ **מתאים ל-** PSE 220 E ; PSE 180 E ; PSE 150 ; GSE 300 E Professional

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	רמת ת"מ	תכונות המוצר
								מגרד SM 60 CS
50,00	096560	1	1	C1d	2 608 691 027	60		



סכין גירוד, וידיה

- ◀ **מיועד** להסרת שאריות גבס או טיח ממצע קשה או לגירוד טיפות דבק מרצפת אבן
- ◀ וידיה, חדה במיוחד
- ◀ **מתאים ל-** PSE 220 E ; PSE 180 E ; PSE 150 ; GSE 300 E Professional

מגרד SM 60 HMS							
79,00	092579	1	1	C1d	2 608 691 012	60	
מגרד SM 40 HM							
105,00	092609	1	1	C1d	2 608 691 015	40	



מרי/שפכטל גירוד

- מיועדת להחלקה של מרווחים עם מילוי, הסרה של דבק או חומרי מילוי ואיטום (כגון סיליקון על אריחים, דבק עץ בהדבקות עץ, קצף מוקשה ממילוי דלתות)
- פלדה קפיצית
- מתאים ל-PSE 220 E ;PSE 180 E ;PSE 150 ;GSE 300 E Professional

מחיר	ברקוד בגלילי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	רחב מ"מ	תכונות המוצר
מרי/שפכטל SP 40 C								
54,00	092678	1	1	C1d	2 608 691 022	40		
מרי/שפכטל SP 60 C								
54,00	092647	1	1	C1d	2 608 691 019	60		



מפסלת גירוד

- מתאימה לגילוף עץ
- מתאים ל-PSE 220 E ;PSE 180 E ;PSE 150 ;GSE 300 E Professional

מפסלת SB 15 C חומר גולמי, שטוח, לליטוש צורה בהתאמה אישית								
53,00	140133	1	1	C1d	2 608 691 065	15		
מפסלת SB 15 CF שטוח								
68,00	092616	1	1	C1d	2 608 691 016	15		
מפסלת SB 8 CW שטוח, אלכסוני, צר								
135,00	140157	1	1	C1d	2 608 691 067	8		
מפסלת SB 18 CW שטוח, אלכסוני, רחב								
71,00	140140	1	1	C1d	2 608 691 066	18		



מפסלת מעוגלת לגירוד

◀ מתאימה לגילוף עץ

◀ מתאים ל-PSE 220 E ;PSE 180 E ;PSE 150 ;GSE 300 E Professional

מחיר	ברקוד 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	רחב מ"מ	תכונות המוצר
------	------------------	-------------	------------	-----------	-------------	-------------	---------	--------------

מפסלת SB 14 CR
חצי עגול

71,00	092623	1	1	C1d	2 608 691 017	14
-------	--------	---	---	-----	---------------	----

מפסלת SB 7 CR
חצי עגול, צר

86,00	140164	1	1	C1d	2 608 691 068	7
-------	--------	---	---	-----	---------------	---

מפסלת קעורה SB 14 CRK
חצי עגול, מכופף

אידיאלי לעבודה במשטחים נמוכים או ליצירת שקעים

91,00	140171	1	1	C1d	2 608 691 069	14
-------	--------	---	---	-----	---------------	----



מפסלת כפופה לגירוד

◀ מתאימה לגילוף בעצים בעלי סיבים קצרים כגון תרזה או צפצפה

◀ מתאים ל-PSE 220 E ;PSE 180 E ;PSE 150 ;GSE 300 E Professional

מפסלת SB 13 CV
צורת V

74,00	092630	1	1	C1d	2 608 691 018	13
-------	--------	---	---	-----	---------------	----

מפסלת כפופה SB 13 CVK
צורת V, מכופף

אידיאלי לעבודה במשטחים נמוכים או ליצירת שקעים

91,00	140188	1	1	C1d	2 608 691 070	13
-------	--------	---	---	-----	---------------	----



מחזיק לסכין

מחזיק SD 45 C
ללהבים סטנדרטיים, HCS

128,00	166782	1	1	C1d	2 608 691 104	45
--------	--------	---	---	-----	---------------	----



אביזרים למשחזות ציר של Bosch



תפסניות ללא אום

קוטר באינץ'	קוטר במ"מ	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
מידע להזמנה							תכונות המוצר

תפסנית ללא אום תפסנית
GGG 27 C Professional ;GGG 27-ל-מתאימה

49,00	049023	1	1	P0b	2 608 570 008	3	-
-------	--------	---	---	-----	---------------	---	---



תפסנית ללא אום תפסנית
POF 600 ACE ;POF 500 A ;GGG 27 C Professional ;GGG 27-ל-מתאימות

57,00	013505	1	1	P1c	2 608 570 047	6	-
55,80	006705	1	1	P1c	2 608 570 049	8	-
55,50	006699	1	1	P1c	2 608 570 048	-	1/4

תפסנית ללא אום תפסנית
GGG 28 LCE ;GGG 28 LC ;GGG 28 CE ;GGG 28 C ;GGG 28 ;GGG 8 C-ל-מתאימה
GGG 28 LPC Professional

70,00	620079	1	1	P0b	2 608 570 140	-	1/4
-------	--------	---	---	-----	---------------	---	-----

תפסנית ללא אום תפסנית
GGG 28 LCE ;GGG 28 LC ;GGG 28 CE ;GGG 28 C ;GGG 28 ;GGG 8 C-ל-מתאימה
GGG 28 LPC Professional

35,00	620086	1	1	P0b	2 608 570 141	-	-
-------	--------	---	---	-----	---------------	---	---



תפסניות עם אום

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	קוטר במ"מ	קוטר באינץ'	תכונות המוצר
מידע להזמנה								
תפסנית עם אום תפסנית מתאימה ל-GGS 1212 Professional ; GGS 27 LC ; GGS 27 L ; GGS 7 C-								
113,00	031103	1	1	P0b	2 608 570 082	3	-	
109,00	031110	1	1	P0b	2 608 570 084	6	-	
102,00	031134	1	1	P0b	2 608 570 086	8	-	
95,00	031127	1	1	P0b	2 608 570 085	-	1/4	
99,00	032612	1	1	P0b	2 608 570 083	-	1/8	



אביזרים למשחזות ציר של Bosch

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	קוטר במ"מ	תכונות המוצר
מידע להזמנה							
מפתח ברגים פתוח מתאימה ל-GGS 16 Professional							
9,00	048491	1	1	PC1c	1 607 950 525	-	
מפתח דו פיוני להידוק דיסקים במשחזת זווית ומשחזת ציר מתאים ל-GGS 6 S Professional							
30,00	040891	1	1	P0b	1 607 950 048	-	



אביזרים

כרסום הפח של Bosch

- ◀ נקב ומטריצות לחיתוכים מעוקלים או ישרים, או לעיצוב באמצעות כרסום הפח של Bosch
- ◀ לעבודה קלה גם בעיקולים צרים או לביצוע חיתוכים מורכבים בפח

כרסום הפח של Bosch מעולה בחיתוכים ישרים ועגולים בפח ללא עיוות של החומר



נקבים

מחיר

ברקוד בינלאומי
3165140...

יחידת משלוח

תוכן המארז

סוג המארז

מספר קטלוגי

מידע להזמנה

תכונות המוצר

נקב לחיתוכים עגולים

מתאים ל-1,3 GNA; 1,6 GNA; 2,0 Professional GNA; 1530

84,00	031523	1	1	P0h	2 608 639 013
-------	--------	---	---	-----	---------------

נקב לחיתוך ישר

מתאים ל-1,3 GNA; 1,6 GNA; 2,0 Professional GNA; 1530

181,00	031530	1	1	P0h	2 608 639 016
--------	--------	---	---	-----	---------------

נקב אוניברסלי

מתאים ל-1,3 GNA; 1,6 GNA; 2,0 Professional GNA; 1530

132,00	031554	1	1	P0h	2 608 639 022
--------	--------	---	---	-----	---------------







נקבים



מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
------	------------------------------	-------------	------------	-----------	-------------	-------------	--------------

שמן חיתוך אוניברסלי
שימוש בשמן החיתוך האוניברסלי מגדיל פי כמה את אורך החיים בחיתוך מתכות

49,90	271240	1	1	M0b	2 607 001 409		
-------	--------	---	---	-----	---------------	--	--

ראש כרסם

ראש כרסם לפח שטוח עד 2 מ"מ

מתאים ל-1,3 GNA ; GNA 2,0 Professional ; 1530


299,00	031561	1	1	P0b	2 608 639 900		
--------	--------	---	---	-----	---------------	--	--



ראש כרסם מיוחד ונקב מתאימים לפח גלי ולכל סוג פח טרפזי כמעט עד 1.2 מ"מ

מתאים ל-1,3 GNA ; GNA 1,6 ; GNA 2,0 Professional ; 1530

372,00	031578	1	1	P0b	2 608 639 902		
--------	--------	---	---	-----	---------------	--	--



אביזרים למספרי הפח של Bosch

סכין לחיתוך קל ופשוט של מגוון חומרים
סכין מתהפך ניתן להשחזה, לשימוש חסכוני

מספרי הפח של Bosch חותכים פח בעוצמה ובקלות



ט סכינים

מידע להזמנה						תכונות המוצר
מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר	סט סכינים 5 חלקים מיועד לפח מתאים ל-GSC 2,8 Professional
2 607 010 025	C1d	5	1	029803	125,00	



סכין תחתון למספרי פח

סכין תחתון
לחיתוך לבד, פלסטיק, טפטים, קרטון, עור, כיסויי רצפה
מתאים ל-GUS 9,6 V Professional

69,00	031509	1	1	C0a	2 608 635 125
-------	--------	---	---	-----	---------------



סכין למספרי פח ישרים GSZ 160 Professional

תפס לסכין
מורכבת מ-2 פסי חיתוך ו-4 ברגים

376,00	229937	1	1	P0b	2 608 635 410
--------	--------	---	---	-----	---------------



סכין ישר עד 1.6 מ"מ

361,00	229890	1	1	P0b	2 608 635 406
--------	--------	---	---	-----	---------------



סכין ישר עד 1.0 מ"מ

	229906	1	1	P0b	2 608 635 407
--	--------	---	---	-----	---------------



סכין למספרי פח ישרים GSZ 160 Professional

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
סכין מעוקל							
361,00	229913	1	1	P0b	2 608 635 408		



סכין פלדת כרום לחיתוך נירוסטה Inox

378,00	229920	1	1	P0b	2 608 635 409		
--------	--------	---	---	-----	---------------	--	--

שמן חיתוך אוניברסלי

שמן חיתוך אוניברסלי שימוש בשמן החיתוך האוניברסלי מגדיל פי כמה את אורך החיים בחיתוך מתכות							
49,90	271240	1	1	M0b	2 607 001 409		




סיכות, פינים ומסמרים לאקדחי סיכות

- ◀ **סיכות תיל שטוח** מתאימות במיוחד לחומרים דקים, תוך מניעת חדירה של גב הסיכה אל החומר המהודק
- ◀ **סיכות תיל דק** אוניברסאליות לשימוש בעל המקצוע והמשתמש החובב
- ◀ **סיכות עם גב צר** חודרות עמוק ובכך מבטיחות הידוק חזק ללא שגב הסיכה יבלוט לעין



סיכות תיל דק דגם 53


◀ מיועדות לבדים, קרטון, רשתות תיל ועוד



מחיר	ברקוד 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	אורך (L) מ"מ	עובי (ס) מ"מ	רוחב (B) מ"מ	תכונות המוצר
מידע להזמנה									
13,50	012126	1	1000	C1a	1 609 200 326	6	0.74	11.4	
14,50	004756	1	1000	C1a	1 609 200 365	8	0.74	11.4	
17,00	004763	1	1000	C1a	1 609 200 366	10	0.74	11.4	
17,90	004770	1	1000	C1a	1 609 200 367	12	0.74	11.4	
17,60	004787	1	1000	C1a	1 609 200 368	14	0.74	11.4	
22,70	004794	1	1000	C1a	1 609 200 369	18	0.74	11.4	

סיכות עם גב צר דגם 55

◀ מיועדות להידוק חזק במיוחד, גם של חומרים עבים




27,80	004800	1	1000	C1a	1 609 200 370	12	1.08	6
28,70	004817	1	1000	C1a	1 609 200 371	14	1.08	6
29,80	004824	1	1000	C1a	1 609 200 372	16	1.08	6
30,80	004831	1	1000	C1a	1 609 200 373	19	1.08	6



מסמרים דגם 47


◀ מסמרי Bosch מפלדה ואורך גוף שבין 16 ל-30 מ"מ
 ▶ רוחב ראש 1.8 עד 2.8 מ"מ - בהתאם למכשיר



30,80	004862	1	1000	C1a	1 609 200 376	16	1.27	1.8
31,60	004879	1	1000	C1a	1 609 200 377	19	1.27	1.8
32,80	004886	1	1000	C1a	1 609 200 378	23	1.27	1.8
33,00	004893	1	1000	C1a	1 609 200 379	26	1.27	1.8

מסמרים דגם 48

◀ מסמרי Bosch מפלדה לאקדח סיכות
 ▶ מתאימים לאקדח סיכות PTK 14 של Bosch



30,80	008396	1	1000	C1a	1 609 200 393	14	1.45	1.8
-------	--------	---	------	-----	----------------------	----	------	------------



◀ מקלות דבק עשויים דבק נמס לתיקון, קיבוע, חיבור, איטום
וסתימת חריצים בקלות

◀ **מתאימים** לכל אקדחי הדבק הנפוצים



מדידת ההזדמנות		תכונות המוצר	
מספר קטלוגי	2 609 256 A04	קוטר במ"מ	7
סוג המארז	-	אורך מ"מ	150
תוכן המארז	10	משקל, ג'	60
יחידת משלוח	6		
ברקוד בינלאומי	608572		
3165140...			
מחיר	30,00		



אביזרים למפזר חום אלקטרוני Bosch



פיות למפזר חום אלקטרוני של Bosch, כל הדגמים

◀ **מתאימות ל-** GHG 630 DCE ; GHG 600 CE ; GHG 600-3 ; GHG 500-2 ; PHG 630 DCE ; PHG 600-3 ; PHG 500-2 ; GHG 660 LCD Professional

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	קוטר במ"מ	רחב [מ"מ]	תכונות המוצר
פייה למשטחים עם חלוקת שטח של האוויר החם, לייבוש, הסרת צבע, הפשרה.									
74,50	006095	1	1	C1a	1 609 390 451	33.5	75		
69,90	013109	1	1	C1a	1 609 201 795	33.5	50		
פיית הגנה על זכוכית עם מבנה מיוחד להגנה על חומרים רגישים לחום, כגון זכוכית.									
74,50	006101	1	1	C1a	1 609 390 452	33.5	75		
75,00	013116	1	1	C1a	1 609 201 796	33.5	50		
פיית רפלקטור עם כיפוף קדמי להלחמה, גיליון וכיווץ.									
64,00	006118	1	1	C1a	1 609 390 453	33	32		
פיה זוויתית להסרה קלה של חומר מעוצב בחום.									
119,00	015141	1	1	C1a	1 609 201 751	33.5	80		



פיות למפזר חום אלקטרוני של Bosch, כל הדגמים


רחב [מ"מ]	קוטר במ"מ	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בגלילאומי 3165140...	מחיר
מידע להזמנה							
תכונות המוצר							
פיית הקטנה עם קוטר חצוי לעבודה בפינות או לצורך ריכוז קרן החום לשטחים קטנים, לדוגמה לצורך הפרדת הלחמות.							
-	20	1 609 201 648	C1a	1	1	015110	55,00



פיות למפזר חום אלקטרוני של Bosch

◀ מתאימות ל-GHG 630 DCE ; GHG 660 LCD Professional ; PHG 630 DCE

רחב [מ"מ]	קוטר במ"מ	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בגלילאומי 3165140...	מחיר
מידע להזמנה							
תכונות המוצר							
פיית ריכוז חום משמש לריכוז חום או כמתאם עבור פיות מיוחדות.							
14	14	1 609 201 647	C1a	1	1	015134	60,00
פיית הקטנה מתאם עבור פיות Ø 9 מ"מ							
9	9	1 609 201 797	C1a	1	1	013123	90,00
פיית הלחמה עם תעלה צידית להכנסת חוט ריתוך פלסטיק עד Ø 5 מ"מ. בשילוב עם פיית הקטנה Ø 9 מ"מ							
10	10	1 609 201 798	C1a	1	1	013130	136,00
פיית הלחמת PVC משמש להלחמת PVC. בשילוב עם פיית הקטנה Ø 9 מ"מ							
10	10	1 609 201 799	C1a	1	1	013147	80,00
פיית חיתוך להפקת זרם חום מרוכז ביותר לחיתוך ספוג קשה בעובי של עד 100 מ"מ. בשילוב עם פיית הקטנה Ø 9 מ"מ							
10	10	1 609 201 800	C1a	1	1	013154	90,00
פיית ריתוך עם פתח להכנסת חוט ריתוך פלסטיק עד Ø 4 מ"מ. בשילוב עם פיית הקטנה Ø 9 מ"מ							
10	10	1 609 201 801	C1a	1	1	013161	86,00



אביזרים לשאיבת אבק באמצעות שואבי אבק של Bosch



פיות לשואבים של Bosch

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
פייה צרה							
מתאימה ל- GAS 15 L SFC ; GAS 20 L SFC ; GAS 25 L SCF ; Ventro							
29,30	056656	1	1	C1d	2 607 000 165	35	
פיית לכלוך גס							
מתאימה ל- GAS 15 L SFC ; GAS 20 L SFC ; GAS 25 L SCF ; Ventro							
82,00	056359	1	1	C1d	2 607 000 170	35	
פיית גומי							
מתאימה ל- GAS 25 L SCF							
92,00	005319	1	1	C1d	1 609 201 229	35	



פיות לשואבים של Bosch

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
------	------------------------------	-------------	------------	-----------	-------------	-------------	--------------

פיית שאיבה קטנה

מתאימה ל-GAS 25 L SCF ; GAS 20 L SFC ; GAS 15 L

48,00	056335	1	1	C1d	2 607 000 166	35
-------	--------	---	---	-----	---------------	----



פיית גירוד

מתאימה ל-GAS 25 L SCF ; GAS 20 L SFC ; GAS 15 L

136,00	063012	1	1	C1d	2 607 000 168	35
--------	--------	---	---	-----	---------------	----



מברשת שאיבה

מתאימה ל-GAS 25 L SCF ; GAS 20 L SFC ; GAS 15 L

45,00	015967	1	1	C1a	1 609 390 481	35
-------	--------	---	---	-----	---------------	----



פיה רב-שימושית

עם 3 תוספים: שפת גומי למים, מברשת למשטחים חלקים ופלסטיק לשטיחים

מתאימה ל-GAS 25 L SCF ; GAS 20 L SFC ; GAS 15 L

185,00	015936	1	4	C1d	1 609 390 478	35
--------	--------	---	---	-----	---------------	----



צינורות לשואבים של Bosch

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	אורך [מ']	מידע להזמנה	תכונות המוצר
------	------------------------------	-------------	------------	-----------	-------------	-----------	-------------	--------------

צינור

מתאים ל-GAS 25 L SCF

250,00	015462	1	1	C0a	2 600 793 009	3	19
199,00	006149	1	1	C0a	1 610 793 002	5	19



צינורות לשואבים של Bosch

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	אורך [מ']	מידע להזמנה	תכונות המוצר
------	------------------------------	-------------	------------	-----------	-------------	-----------	-------------	--------------

צינור

מתאים ל-GAS 25 L SCF

420,00	053082	1	1	C0a	1 609 202 230	5	35
--------	--------	---	---	-----	---------------	---	----



צינור עם נעילה מהירה

מתאים ל-GAS 50 ; GAS 25 L SFC

480.00	292771	1	1	C0a	2 609 390 392	3	35
650.00	292788	1	1	C0a	2 609 390 393	5	35



מאריכים לשואבי אבק של Bosch

צינור מאריך

מתאימה ל-Ventro ; GAS 25 L SCF ; GAS 20 L SFC ; GAS 15 L

58,00	605748	1	2	C0a	2 607 002 631	0.5	35
-------	--------	---	---	-----	---------------	-----	----



צינור מאריך

מתאימה ל-Ventro ; GAS 25 L SCF ; GAS 20 L SFC ; GAS 15 L

55,00	062619	1	2	C0a	2 607 000 162	0.5	35
-------	--------	---	---	-----	---------------	-----	----



צינורות נוקשים לשואבים של Bosch

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	אורך [מ']	קוטר במ"מ	תכונות המוצר
65,00	605731	1	1	P0b	2 607 002 630	-		35	צינור זוויתי עם ויסות אוויר GAS 15 ;GAS 20 L SFC Professional מתאימה ל-



מחברים, מקטינים ומתאמים לשואבים של Bosch

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	קוטר במ"מ	תכונות המוצר
40,00	005142	1	1	C1d	1 609 200 933	35		מתאם לחיבור צינור 19 מ"מ קוטר: 19 < 58 מ"מ GAS 25 L SFC- למתאים



מסנן קפלים

מסנן קפלים מתאימה ל-GAS 15 ;GAS 20 L SFC Professional									
מידע להזמנה						תכונות המוצר			
מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	גובה מ"מ	קוטר במ"מ	גודל סמ"ר	
180,00	619240	1	1	C0a	2 607 432 024	185	139	3000	



מסנן קפלים, מרובע

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידות (אורך x רוחב x גובה) מ"מ	מידע להזמנה	תכונות המוצר
434,00	257596	1	1	C0a	2 607 432 015	257 x 69 x 187	4300	מסנן קפלים פוליאסטר, שימוש רטוב מתאים ל-GAS 25 L SFC Professional




שקיות אבק

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
185,00	605779	1	5	P1c	2 605 411 229		שקית אבק מפליז מתאימה ל-GAS 15 ;GAS 20 L SFC Professional



220,00	617161	1	5	P1c	2 605 411 231		שקית אבק מניילון, אטומה מתאימה ל-GAS 15 ;GAS 1200 L Professional ;GAS 20 L SFC
--------	--------	---	---	-----	---------------	--	---



185,00	257985	1	5	P0b	2 605 411 167		שקית אבק מפליז מתאים ל-GAS 25 L SFC Professional
--------	--------	---	---	-----	---------------	--	---



89,00	437141	1	3	C1a	2 605 411 225		שקית אבק מתאימה ל-Ventaro
-------	--------	---	---	-----	---------------	--	------------------------------



ערכת שאיבה למקדחות ולפטישונים

למקדחות ולפטישונים

עומק קידוח עד 200 מ"מ

מקדחים $\varnothing 4 - 20$ מ"מ

חיבור באמצעות ידית עם משושה 11 מ"מ

מידע להזמנה						תכונות המוצר
מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	ערכת שאיבה Ø 4 - 20 מ"מ
186,00	006224	1	1	COa	1 618 190 006	



טבעת איסוף אבק

טבעת איסוף אבק לצורך קידוח נטול אבק בתקרה, ללא שאיבה, באמצעות מקדחות רוטטות

ולפטישונים לקדחים בקוטר 5 - 10 מ"מ

כיפת אבק

27,90	006187	1	1	PC1c	1 615 439 003
-------	--------	---	---	------	----------------------



מתאם לשאיבת אבק עבור מקדחות עם חיבור מובנה

מתאם שאיבת אבק עבור מקדחה משולבת שאיבה

עבור צינור בקוטר 12 מ"מ

70,00	077842	1	1	P0b	2 605 702 027
-------	--------	---	---	-----	----------------------



מתאם שאיבת אבק

מחבר בין כלי העבודה לבין הצינור

מתאם

מתאים ל-GAS 25 L SFC, GAS 15L

;GEX 125-150 AVE; GEX 125-1 AE; GEX 125 AC; GEX 125 A; GDA 280 E; GBS 100 AE; GBS 100 A; PBS 7 A; GUF 4-22 A Professional; GFF 22 A; GEX 150 Turbo; GEX 150 ACE; GEX 150 AC; PKS 46; PKS 40; PKS 14,4 V; PDA 240 E; PBS 75 AE; PBS 75 A; PBS 60 E; PBS 60; PBS 7 AE; PRIO; PKS 66 CE; PKS 66 AF; PKS 66 A; PKS 66; PKS 55 A; PKS 55; PKS 54 CE; PKS 54; PSS 200 A; PSS 180 A; PSS 150 A; PSM 160 A; PSM 80 A; PSM 18 LI; PSM 10,8 LI; PSF 22 A; PST 53 A; PST 52 AE; PST 52 A; PSS 300 AE; PSS 250 AE; PSS 240 AE; PSS 240 A; PSS 200 AC; PVS 300 AE; PST 6500 E; PST 650 E; PST 53 AE


14,60	001847	1	1	C1a	1 600 499 005
-------	--------	---	---	-----	----------------------



מתאם עבור מלטשת אקסצנטרית, רוטטת וקומפקטית

מתאים ל-GEX 150 AC; GEX 125; GAS 55 M AFC; GAS 35 M AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 L AFC+; GSS 280 AE Professional; GSS 280 A; GSS 230 AE; GSS 230 A; GSS 230; GSS 140 A; GSS 140; PEX 400 AE; PEX 400 A; PEX 270 AE; PEX 270 A; PEX 115 A-1; PEX 15 AE; PEX 12; PEX 11 Ventaro; PSS 240 AE; PSS 180; PSM 160 A; PSB 7 AE; PSB 7; PEX 420 AE

18,80	063050	1	1	P1b	2 600 306 007
-------	--------	---	---	-----	----------------------



מתאם שאיבת אבק לרוטרים

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
							מתאם שאיבת אבק לרוטרים מתאים ל- GMF 1400 CE ;GOF 900 ;GOF 900 CE ;GOF 1200 ;GOF 1300 CE ;GOF 2000 CE Professional
69,90	247269	1	1	P0b	2 608 190 038		



							חופת שאיבה לעיבוד קצוות מתאים ל- GMF 1400 CE ;GMF 1600 CE ;GOF 1300 CE ;GOF 1600 CE ;GOF 2000 CE Professional
148,00	617130	1	1	P0b	2 608 000 488		



							מתאם שאיבה, עבור GMF 1600 CE Professional
148,00	609265	1	1	P0b	2 607 017 128		



							מתאם שאיבה, GMF 1600 CE ;GOF 1600 CE Professional
279,00	617147	1	1	P0b	2 608 000 489		



מתאם שאיבת אבק למסורים אנכיים

							מתאם לשואב אבק מתאימה ל- GST 100 BCE ;GST 135 BCE ;GST 140 BCE ;GST 150 BCE ;GST 150 CE Professional
32,00	516280	1	1	P1d	2 605 510 294		



							מתאם לשואב אבק מתאימה ל- GST 14,4 V-LI ;GST 18 V-LI ;GST 140 BCE ;GST 140 CE Professional
86,50	605816	1	1	P1d	2 605 510 301		



אביזרים לשאיבת אבק עבור כלי עבודה של Bosch



שקיות אבק מבד למסורי שולחן, פנדל וגרונג

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
							שקית אבק למסורי גרונג מתאימה ל-GCM 10 J Professional
39,50	612685	1	1	P0b	2 605 411 230		
							שקית אבק עם מתאם מתאימה ל-GCM 12 SD + GTA 2600 Professional ; GCM 12 SD
144,00	334815	1	1	P0b	2 605 411 211		
							שקית אבק מתאימה ל-GTS 10 Professional
112,00	316248	1	1	P0b	2 605 411 205		



שקית אבק מבד

מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
מידע להזמנה					תכונות המוצר

שקית אבק

מתאימה ל-PCM 8 S ;GTM 12 Professional ;GCM 8 S

74,80	422529	1	1	P1d	2 605 411 222
-------	--------	---	---	-----	---------------



106,00	274067	1	1	P0b	2 605 411 187
--------	--------	---	---	-----	---------------

שקית אבק למלטשות אקצנטריות, סרט ורטטות ולמסורים עגולים

מתאימה ל-GSS 16 A ;GKS 85 S ;GKS 75 S ;GKS 68 BC ;GKS 66 CE ;GKS 54 ;GEX 150 ACE ;PHO 25-82 ;PEX 125 AE ;PEX 115 A ;PBS 60 E ;PBS 60 ;GUF 4-22 A Professional ;GSS 23 AE ;PSS 23 A ;PSF 22 A ;PKS 66 CE ;PKS 66 ;PKS 54 CE ;PKS 54 ;PKS 46 ;PKS 40 ;PHO 35-82 C ;PSS 28 AE

38,00	021487	1	1	P1d	2 605 411 009
-------	--------	---	---	-----	---------------



שקית אבק מבד עם מתאם

שקית אבק למלטשות אקצנטריות, רטטות ולרוטר אוניברסלי

מתאימה ל-PSS 23 A ;PSF 22 A ;PKS 40 ;GUF 4-22 A Professional ;GSS 16 A ;GEX 150 ACE

110,00	002035	1	1	P1d	1 605 411 028
--------	--------	---	---	-----	---------------



שקית אבק עבור מסורים עגולים ידניים

מתאימה ל-GKS 85 S Professional ;GKS 75 S ;GKS 68 BC ;GKS 66 CE ;GKS 54 ;GKS 24 V ;PKS 66 CE ;PKS 66 ;PKS 54 CE ;PKS 54 ;PKS 46 ;PKS 40


156,00	002042	1	1	P1d	1 605 411 029
--------	--------	---	---	-----	---------------

שקית אבק מבד עם אובאלי

שקית אבק למלטשת סרט ולמלטשת אקצנטרית

מתאימה ל-PEX 15 AE ;PEX 12 ;PEX 11 ;GEX 150 AC Professional ;GEX 125 ;GBS 75-1 ;PEX 115 A-1

152,00	098458	1	1	P1d	2 605 411 096
--------	--------	---	---	-----	---------------



שקית אבק למקצוע ידני

מתאימה ל-GHO 36-82 C ;GHO 31-82 ;GHO 26-82 ;GHO 18 V ;GHO 15-82 ;GHO 14,4 V ;PHO 30-82 ;PHO 25-82 ;PHO 20-82 ;PCM 10 ;GHO 40-82 C Professional ;GHO 40-82 ;PHO 3100 ;PHO 35-82 C

197,00	056366	1	2	P1d	2 605 411 035
--------	--------	---	---	-----	---------------



מדידה	מדידת 2017	מדידת 2018	מדידת 2019	מדידת 2020	מדידת 2021	מדידת 2022	מדידת 2023	מדידת 2024	מדידת 2025	מדידת 2026	מדידת 2027	מדידת 2028	מדידת 2029	מדידת 2030	מדידת 2031	מדידת 2032	מדידת 2033	מדידת 2034	מדידת 2035	מדידת 2036	מדידת 2037	מדידת 2038	מדידת 2039	מדידת 2040	מדידת 2041	מדידת 2042	מדידת 2043	מדידת 2044	מדידת 2045	מדידת 2046	מדידת 2047	מדידת 2048	מדידת 2049	מדידת 2050	מדידת 2051	מדידת 2052	מדידת 2053	מדידת 2054	מדידת 2055	מדידת 2056	מדידת 2057	מדידת 2058	מדידת 2059	מדידת 2060	מדידת 2061	מדידת 2062	מדידת 2063	מדידת 2064	מדידת 2065	מדידת 2066	מדידת 2067	מדידת 2068	מדידת 2069	מדידת 2070	מדידת 2071	מדידת 2072	מדידת 2073	מדידת 2074	מדידת 2075	מדידת 2076	מדידת 2077	מדידת 2078	מדידת 2079	מדידת 2080	מדידת 2081	מדידת 2082	מדידת 2083	מדידת 2084	מדידת 2085	מדידת 2086	מדידת 2087	מדידת 2088	מדידת 2089	מדידת 2090	מדידת 2091	מדידת 2092	מדידת 2093	מדידת 2094	מדידת 2095	מדידת 2096	מדידת 2097	מדידת 2098	מדידת 2099	מדידת 2100																
מספר קטלוגי	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
סוג המארח	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
תוכן המארח	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
יחידת משלוח	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56																																												

25,00	077477	1	3	P1d	2 605 411 067	
-------	--------	---	---	-----	---------------	--

39,00	111928	1	3	P0b	2 605 411 113	
-------	--------	---	---	-----	----------------------	--



36,30	014830	1	1	C1a	2 600 282 003	
-------	--------	---	---	-----	---------------	--



אביזרי שאיבה למלטשות

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תכונות המוצר
							קופסת אבק HW2
							מתאים ל- PEX 270 A ; PEX 270 AE ; PSS 23 ; PSS 28 ; PSS 28 AE ; PSS 180 ; PSS 200 ; PSS 240
56,00	198592	1	1	C1d	2 605 411 145		
							מיכל איסוף אבק HW3
							PEX 125 (מתאם עגול, ישן) PBS 60 ; PBS 75 (מתאם עגול) מתאים ל- GEX 125 ; GEX 125 AC ; GEX 150 AC ; GSS 230 A ; GSS 230 AE ; GSS 280 A ; GSS 280 AE Professional ; PBS 7 A ; PBS 7 AE ; PBS 60 ; PBS 75 A ; PBS 75 AE ; PEX 11 ; PEX 12 ; PEX 15 ; PEX 125 ; PEX 400 AE ; PEX 400 A
77,00	198615	1	1	C1d	2 605 411 147		
							מכסה מסנן עבור מיכל איסוף אבק HW3
50,00	198660	1	1	C1d	2 605 190 266		
							מיכל איסוף אבק עם מסנן
							מתאים ל- GEX 125-150 AVE Professional
277,00	624145	1	1	C0a	2 605 411 233		
							פילטר למסנן
							מתאים ל- GEX 125-150 AVE Professional
199,00	624152	1	1	C0a	2 605 190 930		
							מתאם זוויתי
							מתאים ל- PBS 60 E ; PBS 75 A ; PBS 75 AE ; PEX 115 A ; PEX 115 AE ; PEX 125 A ; PEX 125 AE
43,00	207331	1	1	C1d	2 605 702 037		



מזוודות נשיאה LBOXX

עבור כלי העבודה החשמליים של Bosch

- ◀ מערכת אחסון והובלה "L-BOXX" מיוחדת לשימוש יום-יומי בבית המלאכה ובאתר הבנייה
- ◀ מזוודות כלי עבודה שימושיות במיוחד, מסופקת בארבעה גדלים שונים ועשויה פלסטיק קשיח ועמיד מאוד
- ◀ יציבה במיוחד, עומדת בעומס של עד 100 ק"ג, אטומה לנתזי מים
- ◀ חיבור והסרה בקלות הודות למערכת Easy-Klick חדשנית כוללת מגוון אביזרים גדול, וניתנת להתאמה מיוחדת לכלי עבודה חשמליים ולאביזרים
- ◀ מתאימה באופן מושלם וללא מתאם למערכות האחסון ברכב של Sortimo העומדות בדרישות מכון התקנים הגרמני TÜV



אידיאלית לשימוש יומיומי: מערכת אחסון חכמה וחסכונית בהישג ידך

L-BOXX

שם המוצר	רחב מ"מ	גובה מ"מ	עומק מ"מ	מידע להזמנה	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בגלילאומי 3165140...	מחיר
L-BOXX 102 מזוודה									
K	442	117	357	2 608 438 691	C0a	1	1	572620	267,00
L-BOXX 136 מזוודה									
K	442	151	357	2 608 438 692	C0a	1	1	572637	290,00
L-BOXX 238 מזוודה									
K	442	253	357	1 600 A00 1RS	C0a	1	1	572644	358,00
L-BOXX 374 מזוודה									
K	442	389	357	1 600 A00 1RT	C0a	1	1	572651	424,00



אביזרים עבור LS-BOXX

מפרט החומר	רוחב מ"מ	גובה מ"מ	עומק מ"מ	מידע להזמנה	סוג המארז	יחידת משלוח	תוכן המארז	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
מזוודה LS-BOXX 306									
K	442	357	273	1 600 A00 1RU	COa	1	1	647793	816,00



מזוודה i-BOXX 72									
K	367	315	72	1 600 A00 1RW	P0f	1	1	647816	165,00



מגירה עבור LS-BOXX 306									
K	367	315	92	2 608 438 065	U0	1	1	647823	103,00



ערכת 10 קופסאות לחלוקה פנימית עבור i-BOXX 72									
K	340	261	44	2 608 438 069	P0f	1	1	647861	165,00



ערכת 13 קופסאות לחלוקה פנימית עבור L-BOXX 102									
K	425	88	325	1 600 A00 1RY	P0f	1	1	767583	249,00







סטים אביזרים Bosch Promoline

סטים אביזרים-Bosch Promoline

סטים V-Line

259,00	751544	6	48	-	2 607 017 303	מזוודת פלסטיק עם קרסון מודפס	מוט מגנטי 6 מקדחים למתכת 6 HSS-TiN Ø 5-2 מ"מ 6 מקדחי וידיה לאבן Ø 8-5 מ"מ 5 מקדחים לעץ Ø 8-3 מ"מ 5 ביטים 50 = L מ"מ PH 2 PZ 2 S 6 T 20 T 25 18 ביטים 25 = L מ"מ PH 1/2/2/3 PZ 1/2/3 S 4/5/6 T 10/15/20/25/30 H 4/5/6 4 מפתחות בוקסה Ø 13/10/8/6 מ"מ שקנן ומוביל ביטים מגנטי
--------	--------	---	----	---	---------------	------------------------------------	--



X-Line סטים

תוכן	מארז	מידע להזמנה	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי	מחיר
X-Line סט 30 חלקים								
11 מקדחים למתכת HSS-TiN Ø 6.5-1.5 מ"מ 4 מקדחי וידיה לאבן Ø 7-4 מ"מ 4 מקדחים לעץ Ø 8-4 מ"מ 10 ביטים, 25 מ"מ = L PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 4/6 T 20/251 מוביל אוניברסלי, מגנטי 1 שקען	מזוודת פלסטיק עם חלופית וקרטרון מודפס	2 607 019 324	-	30	1	379472	121,00	
X-Line סט 33 חלקים								
7 מקדחים למתכת HSS-R Ø 5-2 מ"מ 5 מקדחי וידיה לאבן Ø 8-4 מ"מ 6 מקדחים לעץ Ø 8-3 מ"מ 10 ביטים, 25 מ"מ = L PH 1/2/3 PZ 1/2 S 4/6/7 T 20/25 3 מפתחות בוקסה עבור ברגים משושים Ø 10/8/7 מ"מ 1 מוביל אוניברסלי, מגנטי 1 שקען	מזוודת פלסטיק עם חלופית וקרטרון מודפס	2 607 019 325	-	33	1	379489	116,00	
X-Line Classic סט 34 חלקים וביטים								
5 מקדחים למתכת HSS-R Ø 5-2 מ"מ 5 מקדחי וידיה לאבן Ø 8-5 מ"מ 5 מקדחים לעץ Ø 8-4 מ"מ 13 ביטים, 25 מ"מ = L PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 4/6/7 T 15/20/25/30 3 מפתחות בוקסה Ø 10/8/7 מ"מ 1 מתאם למפתח בוקסה 1 מוביל אוניברסלי, מגנטי 1 שקען	מזוודת פלסטיק עם קרטרון מודפס	2 607 010 608	-	34	1	563147	130,00	



X-Line סטים

תוכן	מארז	מידע להזמנה	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
X-Line 50 חלקים							
11 מקדחים למתכת HSS-TiN Ø 6.5-1.5 מ"מ 6 מקדחי וידיה לאבן Ø 10-4 מ"מ 5 מקדחים לעץ Ø 10-4 מ"מ 2 מקדחי פרפר, טיטניום Ø 22/16 מ"מ 18 ביטים, L PH 1/2/2/3 PZ 1/2/2/3 S 4/6/7 HEX 3/4/5/6 T 15/20/25 3 מפתחות בוקסה Ø 10/8/7 מ"מ 1 מתאם למפתח בוקסה 1 מד קוטר 1 סכין 1 מוביל אוניברסלי, מגנטי 1 שקען	2 607 019 327	-	50	1	379502	219,00	



סט 70 חלקים X-Line						
282,00	379526	1	70	-	2 607 019 329	מקדחים למתכת 11 HSS-TiN Ø 6.5-1.5 מ"מ 6 מקדחי וידיה לאבן Ø 10-4 מ"מ 5 מקדחים לעץ Ø 10-4 מ"מ 3 מקדחי פרפר, טיטניום Ø 32/22/16 מ"מ 24 ביטים, L PH 0/1/1/2/2/3 PZ 0/1/1/2/2/3 S 4/6/7 HEX 3/4/5/6 T 10/15/20/25/40 10 ביטים, L PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 4/6 T 20/25 7 מפתחות בוקסה Ø 10/9/8/7/6/5/4 מ"מ 1 מתאם למפתח בוקסה



סטים ביטים למברגה

מחיר	ברקוד בגלילי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תוכן	תכונות המוצר
145,00	751360	1	6	-	2 607 017 313			6 בוקסות, L = 50 מ"מ 13/12/10/8/7/6 SW מ"מ
82,00	712538	12	1	-	2 608 255 993			PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T30
82,00	712552	12	1	-	2 608 255 995			PH2 PZ2 T10 T15 T20 T25 S0.6x4.5 S0.8x5.5 HEX3 HEX4 HEX5
194,00	659208	10	27	-	2 607 017 160			19 ביטים עם קידוד צבע, L = 25 מ"מ PH 1/2/2/3, PH 1/2/3, PZ 1/2/3, S 4/5/6 T 10/15/20/25/30 HEX 3/4/5/6/5 מפתח בוקסה Ø 13/10/8/7/6 מ"מ 1 ראצ'ט (סיבוב ימינה/שמאלה) 1 מוביל אוניברסלי להחלפה מהירה, מגנטי 1 מתאם עבור מפתח בוקסה
133,00	594790	10	32	-	2 607 017 063			31 ביטים עם קידוד צבעים, L = 25 מ"מ PH 1/2/2/3 PH 1/2/2/3 PZ 1/2/2/3 S 3/4/5/6 S 3/4/5/6 HEX 3/4/5/6 T 10/15/20/20/25/27/30/40 T 10/15/20/25/27/30/40 1 מוביל אוניברסלי - החלפה מהירה מגנטי



סטים ביטים למברגה

מחיר	ברקוד בינלאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	תוכן
50,00	389730	1	4	-	2 609 255 904	בוקסות, כניסת 1/4" מידות 36,7,8 מ"מ L = מ"מ 38 10,13 מ"מ	
15,00	389693	5	1	-	2 609 255 900	מוביל ביט 1/4" מגנטי אוניברסלי L = מ"מ 60	
35,00	389716	5	1	-	2 609 255 902	מוביל ביט 1/4" עם תפסנית מהירה ומגנט L = מ"מ 59	



סטים מקדחי מתכת

תוכן	מארז	מידע להזמנה	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
10 מקדחים למתכת HSS-R Ø 7/6/5/4/3/2/1 מ"מ 10/9/8	מחסנית פלסטיק עם מדבקה עם חירור לתלייה	2 607 019 442	-	10	1	415606	114,00
13 מקדחים למתכת 13 HSS-R Ø 3.2/3/2.5/2/1.5 Ø 4.8/4.5/4/3.5 מ"מ 6.5/6/5.5/5	מחסנית פלסטיק עם מדבקה עם חירור לתלייה	2 607 019 441	-	13	5	415590	89,90
13 מקדחים למתכת HSS-TiN Ø 3.2/3/2.5/2/1.5 Ø 4.8/4.5/4/3.5 מ"מ 6.5/6/5.5/5	מחסנית מתכת עם מדבקה עם חירור לתלייה	2 607 019 436	-	13	1	415545	115,00



סט מקדחים לאבן

5 מקדחי וידיה לאבן	מחסנית פלסטיק עם מדבקה עם חירור לתלייה	2 607 019 438	-	5	10	415569	29,90
--------------------	--	---------------	---	---	----	--------	-------



סט מקדחים לפטישון

5 מקדחי	מחסנית פלסטיק עם מדבקה עם חירור לתלייה	2 609 255 542	-	5	10	385336	88,00
---------	--	---------------	---	---	----	--------	-------



סט מקדחים למתכת ואבן

מחיר	ברקוד בילאומי 3165140...	יחידת משלוח	תוכן המארז	סוג המארז	מספר קטלוגי	מידע להזמנה	מארז	תוכן
58,00	415613	5	9	-	2 607 019 443	מחסנית פלסטיק עם מדבקה עם חירור לתלייה	מקדחים למתכת HSS-R Ø 8/6/5/4/3 מ"מ 4 מקדחי וידיה לאבן Ø 8/6/5/4 מ"מ	תכונות המוצר



סט מקדחים לעץ

40,00	415583	10	5	-	2 607 019 440	מחסנית פלסטיק עם מדבקה עם חירור לתלייה	5 מקדחים לעץ Ø 10/8/6/5/4 מ"מ
-------	--------	----	---	---	---------------	--	----------------------------------



סט מקדחים רב שימושי

75,00	385220	10	4	-	2 609 255 480	מחסנית פלסטיק עם מדבקה עם חירור לתלייה	4 מקדחים רב שימושיים Ø 8/6/5/4 מ"מ
-------	--------	----	---	---	---------------	--	---------------------------------------



סט ביטים למברגה

63,00	416283	5	10	-	2 607 019 510	מחסנית פלסטיק עם מדבקה עם חירור לתלייה	9 ביטים, 25 מ"מ = L PH 1/2 PZ 1/2/3 HEX 4/5 T 20/25 1 מברג
-------	--------	---	----	---	---------------	--	--



תוכן	מארז	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
תכונות המוצר		מידע להזמנה					
15 ביטים, 25 מ"מ = L PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 4.5/5.5/8 HEX 3/4/5 T 20/25/30 1 מחזיק אוניברסלי, מגנטי	מחסנית פלסטיק עם מדבקה עם חירור לתלייה	2 607 019 453	-	16	1	415712	119,00
24 ביטים, 25 מ"מ = L PH 1/1/2/2/3/3 PZ 1/1/2/2/3/3 S 4/4/6/6/7/7 T 20/20/25/25/30/30 1 מוביל אוניברסלי, מגנטי	שפופרת פלסטיק, עם מדבקה עם חירור לתלייה	2 607 019 503	-	25	2	416214	50,00
3 ביטים כפולים, 60 מ"מ = L PH1-PH1 PH2-PH2 PH3-PH3	סט 3 ביטים כפולים PH	2 609 255 961	-	3	1	390309	50,00
3 ביטים כפולים PZ L = 60 מ"מ PZ1-PZ1 PZ2-PZ2 PZ3-PZ3	סט 3 ביטים כפולים PZ	2 609 255 962	-	3	1	390316	50,00
32 ביטים, 25 מ"מ = L PH 0/1/2/3 PZ 0/1/2/3 S 3/4/4.5/5/6/7/8/9 HEX 1.5/2/2.5/ 3/4/5/5.5/6 T 8/10/15/20/25/ 27/30/40 12 מפתחות בוקסה לברגים משושים 5/16", 3/16", 1/4", 7/16", 3/8", 11/32", 13, 11, 10, 8, 7, 6 מ"מ 1 מוביל אוניברסלי, מגנטי 1 מברג ידני (תנועה ימינה/ שמאלה) אחסון ביטים בידית	מזוודת פלסטיק עם חלונית ואריזת קרטון מודפסת	2 607 019 504	-	46	1	416221	195,00



Mini-X-Line סט

תוכן	מארז	מידע להזמנה	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
מקדחי וידיה לאבן 8/7/6/5.5/5/4/3 מ"מ	מחסנית פלסטיק עם מדבקה עם חירור לתלייה	2 607 019 581	-	7	5	430302	35,00	
מקדחים לאבן 8/6/5 מ"מ מקדחים לעץ 8/6/4 מ"מ ביטים, 25 = מ"מ PH 1/ PZ 1/ S 4/ T 20/2 מוביל אוניברסלי, וגנטי	מחסנית פלסטיק עם מדבקה עם חירור לתלייה	2 607 019 579	-	15	5	430289	47,00	



סטים מעורבים

23 ביטים, 25 = L PH 0/1/1/2/2/3 PZ 0/1/1/2/2/3 S 4/6/7 HEX 3/4/5/6 T 15/20/25/40 7 מפתחות בוקסה 8/7/6/5/4/3/2/1 13 מ"מ 4 מפתחות אלן 6/5/4/3 מ"מ 1 מוביל אוניברסלי, מגנטי 1 פנס 1 מברג (תנועה ימינה/ שמאלה) 1 מתאם למפתח בוקסה	נרתיק פלסטיק עם אריזת קרטון מודפסת עם חירור לתלייה	2 607 019 506	-	38	1	416245	125,00
--	---	---------------	---	----	---	--------	--------



סטים לעיגון

תוכן	מארז	מידע להזמנה	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
תכונות המוצר	מחסנית פלסטיק עם מדבקה עם חירור לתלייה	2 607 019 511	-	173	1	416290	62,00	
4 מקדחים לאבן Ø 8/7/6/5 מ"מ 3 ביטים, L = 25 מ"מ PZ 2/2/2 75 ברגים 25 יחידות 30 x 3.5 20 יחידות 35 x 4.0 20 יחידות 40 x 4.0 10 יחידות 50 x 5.0 90 דיבלים 30 יחידות Ø 5 מ"מ 25 יחידות Ø 6 מ"מ 20 יחידות Ø 7 מ"מ 15 יחידות Ø 8 מ"מ 1 מוביל אוניברסלי, מגנטי								
4 מקדחים לאבן SDS-plus 1 ביטים, L = 25 מ"מ PZ 2/2/2 75 ברגים 25 יחידות 30 x 3.5 20 יחידות 35 x 4.0 20 יחידות 40 x 4.0 10 יחידות 50 x 5.0 90 דיבלים 30 יחידות Ø 5 מ"מ 25 יחידות Ø 6 מ"מ 20 יחידות Ø 7 מ"מ 15 יחידות Ø 8 מ"מ 1 מוביל אוניברסלי, מגנטי	מחסנית פלסטיק עם מדבקה עם חירור לתלייה	2 607 017 163	-	173	5	666350	128,00	



מסורי כוס

תוכן	מארז	מידע להזמנה	מספר קטלוגי	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
סט 7 מסורי כוס לעץ Ø 51/45/39/32/26 מ"מ / 64/58/ עומק קידוח 44 מ"מ	אריזת בליסטר עם חור לתליה	2 609 255 636	-	7	1	385725	75,00	
סט 6 מסורי כוס לעץ Ø 74/67/60/53/46 מ"מ / 81 מ"מ עומק קידוח 31 מ"מ	אריזת בליסטר עם חור לתליה	2 609 255 634	-	6	1	385701	105,00	
סט 5 מסורי כוס לבלוקים ואריחים Ø 83/73/67/53/33 מ"מ כולל מוביל ומתאם	מזוודת פלסטיק	2 609 255 629	-	5	1	385657	405,00	



דיסק יהלום לחיתוך

תוכן	מארז	מידע להזמנה	סוג המארז	תוכן המארז	יחידת משלוח	ברקוד בינלאומי 3165140...	מחיר
תכונות המוצר	נרתיק קרטון מודפס עם חירור לתלייה	2 607 019 474	-	1	1	415927	49,00
1 דיסק יהלום Ø 115 מ"מ							
תכונות המוצר	נרתיק קרטון מודפס עם חירור לתלייה	2 607 019 477	-	1	1	415958	203,00
1 דיסק יהלום Ø 230 מ"מ							
תכונות המוצר	נרתיק קרטון מודפס עם חירור לתלייה	2 607 019 472	-	1	1	415903	56,00
1 דיסק יהלום Ø 115 מ"מ							
תכונות המוצר	נרתיק קרטון מודפס עם חירור לתלייה	2 607 019 480	-	10	1	415989	79,00
1 דיסק יהלום Ø 115 מ"מ							
תכונות המוצר	נרתיק קרטון מודפס עם חירור לתלייה	2 607 019 483	-	1	1	416016	271,00
1 דיסק יהלום Ø 230 מ"מ							



מערכת ההזמנה והאריזה של Bosch

מערכת ההזמנה והאריזה של Bosch מקלה על הזמנת הכמות הנכונה ומאפשרת למצוא במהירות את סוג המארז המבוקש.

הכמויות המוזמנות יעוגלו למעלה לפי יחידת המשלוח.

הכמויות המוזמנות יעוגלו למעלה לפי יחידת המשלוח.

3. 6. 9 ..

$$6 \times \begin{array}{|c|} \hline \text{VPI} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{יחידת} \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{משלוח} \\ \hline \end{array}$$

כמות להזמנה

$$2 \times \begin{array}{|c|} \hline \text{VPI} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{יחידת} \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{משלוח} \\ \hline \end{array}$$

כמות להזמנה

דוגמה:


שלב 2: בדפים האחרונים תמצא את התמונה של כל סוג מארז וכן נתונים על אופן התלייה וצורת המארז.

שלב 1: מצא בקטלוג את הנתונים של סוג המארז לכל מספר קטלוגי:



P1p קופסת פלסטיק עם חור תלייה Euroslot

P2p קופסת פלסטיק עם תלייה אחרת



מידע להזמנה

511421	1	1	P1p	2 608 585 780
511438	1	1	P1p	2 608 585 781

שלב 3: ממה מורכב שם המארז?

1 ————— **C1a** ————— 2
3

1. ישנן שש קבוצות חומר שונות, הניתנות לזיהוי לפי האות הראשונה של השם שלהן באנגלית:

- אריזה מנייר, קרטון או קרטון גלי (Cardboard)
- אריזה פלסטיק (Plastic)
- אריזה משולבת של קרטון ופלסטיק (Plastic and Cardboard)
- אריזה מתכת (Metal)
- סחורה לא ארוזה (Unpacked)
- אריזה עץ (Wood)

2. האריזות נבדלות זו מזו בשלושה סוגי תלייה:

- 0 ללא תלייה
- 1 עם חור תלייה Euroslot
- 2 תלייה אחרת

3. כל צורת מארז בשש קבוצות החומר מצוינת באמצעות אות קטנה:

		C אריזה מנייר, קרטון או קרטון גלי	
		a קופסה	
		b קרטון מתקפל	
		c כיס	
		P אריזה פלסטיק	
		a קופסה	
		b שקית	
		c כיס	
		d שקית עם כרטיסייה	
		PC אריזה קרטון משולבת עם פלסטיק	
		a אריזה בליסטר	
		b אריזה בליסטר, מתקפלת	
		M אריזה מתכת	
		a מחסנית	
		U סחורה לא ארוזה	
		a אין נתונים לגבי צורת המארז	
		W אריזה עץ	
		a תיבה	



אריזות, המספקות מידע ברור

אריזה מנייר, קרטון או קרטון גלי (Cardboard)



C1b קרטון מתקפל עם Euroslot



C0a קופסה ללא תלייה

C1a קופסה עם Euroslot

C2a קופסה עם תלייה אחרת



C1e מתלה עם Euroslot



C1d קרטון עוטף עם Euroslot



C1c כיס עם Euroslot



C1k קרטון דק עם חבק עם Euroslot



C0h שרוול ללא תלייה

C2h שרוול תלייה אחרת



C0f שקית נייר ללא תלייה

אריזת פלסטיק (Plastic)



P1c כיס עם Euroslot



P2c כיס עם תלייה אחרת



P0b שקית ללא תלייה



P1b שקית עם Euroslot



P0a קופסה ללא תלייה



P1a קופסה עם Euroslot

P2a קופסה עם תלייה אחרת



P0f אריזה בפלסטיק נצמד ללא תלייה



P1f אריזה בפלסטיק נצמד עם Euroslot



P1e מתלה עם Euroslot



P2e תלייה אחרת



P1d שקית עם כרטיסייה עם Euroslot



P0n ללא תלייה



P1k מחסנית עם Euroslot



P0h שרוול ללא תלייה



P1h שרוול עם Euroslot



P1p קופסת שעונים עם Euroslot



P2p קופסת שעונים עם תלייה אחרת

אריזה משולבת של קרטון ופלסטיק (Plastic and Cardboard)



PC1c קרטון עם פלסטיק נצמד עם Euroslot



PC1b אריזת בליסטר מתקפלת עם Euroslot



PC1a אריזת בליסטר עם Euroslot



PC1d Euroslot עם Tight Pack

אריזת עץ
(Wood)

סחורה לא ארוזה
(Unpacked)

אריזת מתכת
(Metal)



W0a תיבה ללא תלייה



U0 ללא תלייה



M1a מחסנית עם Euroslot

M0b תרסיס ללא תלייה



לכלים שלכם הטוב ביותר

אביזרים מקצועיים של Bosch



לדיקו בע"מ

רחוב לזרוב 31 ת.ד. 17091

אזה"ת החדש ראשלי"צ

7565434

03-9630000 .70

03-9630050 :פקס

www.ledico.com